
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS

Obiekt Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczna)w m. Besko o dł. 286 mb

Inwestor Gmina Besko

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczna) w m. Besko o dł. 286 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Odcinek w km 0+122 do 0+408</i>		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,286
		<i>NAWIERZCHNIA (286x3,0)=858 m2</i>		
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	858,000
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	858,000
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	858,000
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (dla 1cm)	m2	858,000
		<i>POBOCZA (286X0,5)X2</i>		
6	KNR 2-31 0202/07	Nawierzchnia żwirowo - piaskowa rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	286,000
7	KNR 2-31 0202/08	Nawierzchnia żwirowo - piaskowa rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm- DLA 2 CM	m2	286,000
		<i>INNE ROBOTY</i>		
8	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	10,000

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczna) w m. Besko o dł. 286 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<i>Odcinek w km 0+122 do 0+408</i>				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórkim	km	0,286		
		<i>NAWIERZCHNIA (286x3,0)=858 m2</i>				
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	858,000		
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	858,000		
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	858,000		
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (dla 1cm)	m2	858,000		
		<i>POBOCZA (286X0,5)X2</i>				
6	KNR 2-31 0202/07	Nawierzchnia żwirowo - piaskowa rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	286,000		
7	KNR 2-31 0202/08	Nawierzchnia żwirowo- piaskowa rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm- DLA 2 CM	m2	286,000		
		<i>INNE ROBOTY</i>				
8	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	10,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				