
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km
0+130÷0+185 i 0+260÷0+290

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub,
ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor Urząd Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+130÷0+185 i 0+260÷0+290

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. POBBUDOWY				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: SST D-04.01.01 KM 0+135-0+185 50*4+2*50*0.75 KM 0+260-0+291 31*4+2*31*0.75 KM 0+291 96	m2 m2 m2 razem	275,00 170,50 96,00 541,50
2	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01 KM 0+260-0+291 31*4+2*31*0.55 KM 0+291 96	m2 m2 razem	158,10 96,00 254,10
3	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm) Nr ST: D-04.02.01	m2	254,10
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm układana rozścielaczem Nr ST: D-04.04.02 KM 0+135-0+185 50*4+2*50*0.30 KM 0+260-0+291 31*4+2*31*0.30 KM 0+291 96	m2 m2 m2 razem	230,00 142,60 96,00 468,60
5	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2 cm układana rozścielaczem Nr ST: D-04.04.02	m2	468,60
2. NAWIERZCHNIA				
6	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kłębka sortowanego (4-31.5) warstwą górną o grubości po zęszczeniu 7cm układana rozścielaczem Nr ST: D-05.02.01 KM 0+135-0+185 50*4+50*0.1 KM 0+260-0+291 31*4+31*0.1 KM 0+291 96	m2 m2 m2 razem	205,00 127,10 96,00 428,10
7	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tuczni kamiennego z warstwą górną z tuczni o grubości po zęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm) Nr ST: D-05.02.01	m2	428,10
8	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm ³ /m ² o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m ²) KM 0+135-0+185 50*3 KM 0+260-0+291 31*3	m2 m2 razem	150,000 93,000 243,000
9	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m2	243,000
3. Przepusty				
10	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych Nr ST: D-03.01.03a	m3	3,00
11	KNR 2-01 0512/02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm - przepusty HDPE Nr ST: D-03.02.01	m	5,00
12	KNR 2-31 0107/02	Obsybka i zasypka Nr ST: D-03.02.01	m3	5,000

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+130÷0+185 i 0+260÷0+290

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. PODBUDOWY							
1	KNR 2-31 0103/04	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	541,50		
2	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	254,10		
3	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm)	m2	254,10		
4	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm układana rozścielaczem	m2	468,60		
5	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2 cm układana rozścielaczem	m2	468,60		
2. NAWIERZCHNIA							
6	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z klinkera sortowanego (4-31.5) warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 7cm układana rozścielaczem	m2	428,10		
7	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm)	m2	428,10		
8	KNR 2-31 1002/02		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm ³ /m ² o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m ²)	m2	243,000		
9	KNR 2-31 1002/01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m2	243,000		
3. Przepusty							
10	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	3,00		
11	KNR 2-01 0512/02	D-03.02.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm - przepusty HDPE	m	5,00		
12	KNR 2-31 0107/02	D-03.02.01	Obsybka i zasypka	m3	5,000		
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			