



# SPÓSB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO KABLA



# SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM



STAROSTWO POWIATOWE  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

## UWAGA:

Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sypkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					Nr rysunku: 6
Objekt: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA "ZA KOŚCIELKIEM" W CHMIELNIKU .					Skala:
Projektant: mgr inż. D. ŚLIZ	Specjalność: INSTAL-INŻ.	Nr uzwojenia: KL - 178/90	Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 09.2006r.	Stadium: PB/PW
Autent: mgr inż. P. DENEKA			<i>[Signature]</i>	09.2006r.	Etap: PROENCO
Redaktor: mgr inż. B. OLEWIŃSKA	INSTAL. Oczyszczalnie Ścieków	KL - 21/2001	<i>[Signature]</i>	09.2006r.	ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce