Nawierzchnia	jezdnia asfaltowa		pobocze jezdni
Rodzaj wykopu	mechaniczny – igłofiltry	przewiert	mechaniczny
Odwodnienie	igłofiltry w obsypce piaskowej dwustronnie do głęb. 6,0 m	igłofiltry w obsypce piaskowej dwustronnie do głęb. 4,0 m	igłofiltry w obsypce piaskowej jednostronnie do głęb. 4,0 m

UWAGA:

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urzędzeń.

W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury dwudzielne typu Arota.

Etap I

Etap II

1:100

1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 65,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0,5‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	=Ø 0,4m
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

PVC Ø200 L=643.0m

651.4m

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
ODC. SE1 + SE21

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI
ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO

Temat:	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE, JASIEŃ" ETAP II
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - profil podłużny
Adres:	Piotrkowice, gmina Czempiń
Inwestor:	Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński
Asystent:	mgr inż. Maciej Zdziebek
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Wojciech
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

data:	07.2012 r.
skala:	1:100/500
Rys.nr	2