

Ogłoszenie nr 566037-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.

**Gmina Bojanowo: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Bojanowo  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Tak

**Nazwa projektu lub programu**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Bojanowo, krajowy numer identyfikacyjny 41105053400000, ul. Rynek 12, 63940 Bojanowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 456 230, , e-mail [urzad@gminabojanowo.pl](mailto:urzad@gminabojanowo.pl), , faks 655 456 640.

Adres strony internetowej (URL): [www.gminabojanowo.pl](http://www.gminabojanowo.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

[www.bip.gminabojanowo.pl](http://www.bip.gminabojanowo.pl)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.bip.gminabojanowo.pl](http://www.bip.gminabojanowo.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie  
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak  
Inny sposób:  
pisemnie  
Adres:  
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo, sekretariat

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:  
(URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Bojanowo

**Numer referencyjny:** IR.271.6.2017.ZM

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Zadanie Nr 1: Wyposażenie placu zabaw w Bojanowie przy ulicy Ogrodowej składające się z 2 zestawów zabawowych: ZESTAW „A” - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo; - obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2, oraz parze schodów zewnętrznych; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - wieża zadaszona; - wieża otwarta;- przejście tunelowe; - zjeżdżalnia prosta jednotorowa; - zjeżdżalnia prosta dwutorowa; - 3 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych; - 3 panele zabawowo-edukacyjne: jeden z trójwymiarowym obrazem głowy zwierzęcia, płotek, bulaj z elementem przezroczystym - schody imitujące kształtem żabę ZESTAW „B” - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo; - obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 6, podestach kwadratowych szt. 2, oraz schodach zewnętrznych; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - wieża zadaszona; - zjeżdżalnia jednotorowa; - zjeżdżalnia dwutorowa;- zjazd strażacki typu frisbee z 3 spodkami; - 2 panele zabawowo-edukacyjne: ruchome kołka zębate, zegar; szt. 1,00 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw. Zadanie Nr 2: Wyposażenie placu zabaw w Golinie Wielkiej w następujące urządzenia - przepłotnia - zjeżdżalnia - huśtawka bocianie gniazdo - huśtawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przepłotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym, liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,

elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huśtawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną galwanicznie z oplotem polipropylenowym, łączniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobsługowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huśtawka wagowa; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw. Zadanie Nr 3: Wyposażenie placu zabaw w Trzeboszu w następujące urządzenia - przeplotnia - zjeżdżalnia - huśtawka bocianie gniazdo - huśtawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przeplotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym , liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huśtawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną galwanicznie z oplotem polipropylenowym, łączniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobsługowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huśtawka wagowa ; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw. Zadanie Nr 4: Wyposażenie placu zabaw w Tarchalinie w następujące urządzenia - przeplotnia - zjeżdżalnia - huśtawka bocianie gniazdo - huśtawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przeplotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym , liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huśtawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną galwanicznie z oplotem polipropylenowym, łączniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobsługowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huśtawka wagowa ; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw. 3. Wykonawca udzieli

gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 4. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

**II.5) Główny kod CPV:** 37535200-9

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2017-10-31

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

#### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy**

**Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty odrębnym dla każdego zadania, stanowiącym załącznik Nr 1 SIWZ każdy wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 SIWZ (dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu), b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ (dot. braku podstaw wykluczenia). Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca odpowiednio nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art.25 ust.1 ustawy Pzp). 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Zgodnie z SIWZ

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)**



Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
okres gwarancji i rękojmi	40,00

##### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Nie

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

##### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzędzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany postanowień umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2017-08-17, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Wyposażenie placu zabaw w Bojanowie przy ulicy Ogrodowej

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie Nr 1: Wyposażenie placu zabaw w Bojanowie przy ulicy Ogrodowej składające się z 2 zestawów zabawowych: ZESTAW „A” - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo; - obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne:, - konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2, oraz parze schodów zewnętrznych; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - wieża zadaszona; - wieża otwarta;- przejście tunelowe; - zjeżdżalnia prosta

jednotorowa; - zjeżdżalnia prosta dwutorowa; - 3 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych; - 3 panele zabawowo-edukacyjne: jeden z trójwymiarowym obrazem głowy zwierzęcia, płótek, bulaj z elementem przezroczystym - schody imitujące kształtem żabę ZESTAW „B” - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo; - obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 6, podestach kwadratowych szt. 2, oraz schodach zewnętrznych; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - wieża zadaszona; - zjeżdżalnia jednotorowa; - zjeżdżalnia dwutorowa;- zjazd strażacki typu frisbee z 3 spodkami; - 2 panele zabawowo-edukacyjne: ruchome kołka zębate, zegar; szt. 1,00 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 37535200-9,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres rękojmi i gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 2 Nazwa:** Wyposażenie placu zabaw w Golinie Wielkiej

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie Nr 2: Wyposażenie placu zabaw w Golinie Wielkiej w następujące urządzenia - przeplotnia - zjeżdżalnia - huśtawka bocianie gniazdo - huśtawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przeplotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym , liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huśtawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną galwanicznie z oplotem polipropylenowym, łączniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobsługowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huśtawka wagowa; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 37535200-9,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres rękojmi i gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 3 Nazwa:** Wyposażenie placu zabaw w Trzeboszu

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie Nr 3: Wyposażenie placu zabaw w Trzeboszu w następujące urządzenia - przeplotnia - zjeżdżalnia - huśtawka bocianie gniazdo - huśtawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przeplotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym , liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze

stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huštawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną galwanicznie z oplotem polipropylenowym, łączniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobstugowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huštawka wagowa ; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres rękojmi i gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 4 Nazwa:** Wyposażenie placu zabaw w Tarchalinie

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zadanie Nr 4: Wyposażenie placu zabaw w Tarchalinie w następujące urządzenia - przeplotnia - zjeżdżalnia - huštawka bocianie gniazdo - huštawka wagowa Opis szczegółowy urządzeń: - przeplotnia: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem strukturalnym , liny zbrojone, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - zjeżdżalnia: konstrukcja ze stali chromowej, podest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE, fundamenty prefabrykowane z betonu B-30 - huštawka typu 'bocianie gniazdo': konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej fi 76,1 mm, gatunek OH18N9, siedzisko stanowi rama metalowa o średnicy 1,0 m, na którą nawinięta jest lina, wypełnienie siedziska z liny zbrojonej stalą ocynkowaną

galwanicznie z opłotem polipropylenowym, łącniki, łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej, w zawiesiach bezobsługowe łożysko toczne, zaślepki z tworzywa sztucznego, fundamenty prefabrykowane z betonu B30 - huśtawka wagowa ; konstrukcja ze stali oraz płyty polietylenowej DDPE, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym, przeguby metalowo- gumowe nie wymagające konserwacji, fundament prefabrykowany z betonu B-30 Szczegółowa charakterystyka urządzeń zawarta jest w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego przetargu. Przykładowe wizualizacje urządzeń zabawowych zawarte tym załączniku mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 37535200-9,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres rękojmi i gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

Wydruk strony