

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK
ul. Szosa Ciechanowska 8
06 – 420 GOŁYMIN-OŚRODEK

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia składam/my niniejszą ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa garażu od wschodniej strony istniejącego budynku remizy położony w miejscowości Watkowo Gmina Gołymin-Ośrodek”.

I. Dane Wykonawcy :

Nazwa firmy (Imię i nazwisko)
Adres
Tel., e-mail:
NIP: REGON :

II. Zobowiązania Wykonawcy :

Zobowiązujemy/ję się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 5 września 2019 roku za cenę:

.....zł netto, (słownie netto:),

plus podatek VAT %, tj. zł,

bruttozł (słownie brutto:).

na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić **gwarancji** na okres miesięcy

III. **Oświadczam/y**, że zapoznałem/liśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Do niniejszej oferty dołączam/my kosztorys ofertowy.

.....
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garaż w Watkowie					
1		Etap I. Roboty ziemne i fundamenty - roboty wykonane.			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1	0125-01	22.0* 7.5	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	(11.5+6.4*2+6.70)*1.1*1.5	m ³	51.150	
				RAZEM	51.150
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.1	0202-01	(11.60+6.0*2+6.7)*0.5*0.4*1.10	m ³	6.666	
				RAZEM	6.666
4	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z pustaków betonowych gr.38cm	m ²		
d.1	0107-12	(11.50+6.0*2+6.7)*1.02	m ²	30.804	
				RAZEM	30.804
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
d.1	0320-01	51.5-(11.60+6.0*2+6.7)*0.5*0.4- (11.5+6.0*2+6.7)*0.4*0.7	m ³	36.984	
				RAZEM	36.984
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podl.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	10.78*5.68*0.2	m ³	12.246	
				RAZEM	12.246
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	0.35	t	0.350	
				RAZEM	0.350
2		Etap II. Roboty murowe przyziemia oraz konstrukcja dachu z pokryciem.			
8	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
d.2	0107-01	(10.78+6.16*2+6.66)*4.16+10.78*1.18*0.5-4.0*3.5-0.9*2.0-0.6*1.2*2	m ²	112.922	
				RAZEM	112.922
9	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10	m ³		
d.2	0210-02	0.24*0.3*4.6 +0.24*0.3*4.8+0.24*0.25*1.8*3	m ³	1.001	
				RAZEM	1.001
10	KNR 2-02	Wiązki żelbetowe na ścianach zewnętrznych dwustronnie deskowane szer.prze- wiązek do 0.3m	m ³		
d.2	0211-04	(11.02+5.92)*2*0.24*0.24	m ³	1.951	
				RAZEM	1.951
11	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
d.2	0126-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
d.2	0126-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyt.	m ³		
d.2	0408-06	0.12*0.22*14*7.02	m ³	2.595	
				RAZEM	2.595
14	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0408-01	0.1*0.14*14*2*1.2	m ³	0.470	
				RAZEM	0.470
15	KNR 2-05	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych montowa- nych do konstrukcji drewnianej.	m ²		
d.2	1004-01	(9.59/0.988+2.51/0.866)*6.78	m ²	85.461	
				RAZEM	85.461
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	11.50*0.25+(11.5+6.28*2)*0.2 +1.25*2*0.25	m ²	8.312	
				RAZEM	8.312
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	11.50*0.55+6.78*0.6	m ²	10.393	
				RAZEM	10.393
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.78*2	m	13.560	
				RAZEM	13.560
19	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		3.8*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
20	KNR 2-02 d.2 1003-04	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2	m ²		
		0.6*1.2*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
21	KNR-W 2-02 d.2 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		10.78*5.68	m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
23	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
		10.78*5.68*0.2	m ³	12.246	
				RAZEM	12.246
3		Etap III. Roboty wykończeniowe			
24	KNR-W 2-02 d.3 1031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką	m ²		
		4.0*3.5	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(10.78+5.68)*2*3.97+10.78*2*1.18*0.5	m ²	143.413	
				RAZEM	143.413
26	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		143.413	m ²	143.413	
				RAZEM	143.413
27	KNR 2-02 d.3 2601-01	Docieplenie ścian pełn. i z otwor. z przyklej. styrop. i 1 warstwy siatki - pow. beton., tynki, mozaiką szklaną	m ²		
		(11.5+6.4+6.28+6.70)*3.98+6.7*1.1*0.5+11.5*1.18*0.5	m ²	133.372	
				RAZEM	133.372
28	KNR 2-02 d.3 2601-08	Docieplenie płytami styropian. i pokr. wyprawami elewac. - ochrona naroż. wypukł. na styrop. z dod. wzmoc. 1 warst. siatki	m		
		11.5+5.92+6.70+6.28+3.97*3+3.5*2+2.0*2+0.9+1.2*2+0.6*4	m	59.010	
				RAZEM	59.010
29	KNR 2-02 d.3 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm	m ²		
		10.78*5.68	m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
30	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 13	m ²		
		10.78*5.68	m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
31	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		6.03*2.67	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
32	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		6.03*2.67	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
33	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		6.03+2.67	m	8.700	
				RAZEM	8.700
34	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		6.03*2.67	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100

V O J T
Budek
Piotr Budek

UMOWA Nr 1/2019

IOŚ. 7013.5.2019

zawarta w dniu 3 czerwca roku w miejscowości Gołymin - Ośrodek pomiędzy:

Gminą Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06 – 420 Gołymin-Ośrodek; NIP 566-18-86-687, REGON 130378090, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek – Adama Piotra Budka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gołymin-Ośrodek – Jadwigi Stawińskiej

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,

a, Nipreprezentowana przez:
Panazwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót pn. **„Dobudowa garażu od wschodniej strony istniejącego budynku remizy położony w miejscowości Watkowo Gmina Gołymin-Ośrodek”**, zgodnie z ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne i okresie gwarancji jakości.

3. Szczegółowy zakres robót określa:

- 1) dokumentacja (projekt budowlany),
- 2) kosztorysy ofertowe,
- 3) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych.
- 3) formularz ofertowy.

§ 2

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w **terminie do dnia 05 września 2019 r.**

2. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po przejęciu placu budowy.

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zamawiający wyznacza Nadzór Inwestorski na roboty przewidziane niniejszą umową reprezentowany przez

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy wyznacza się, który będzie działał na rzecz i rachunek Wykonawcy.

3. Nadzór Inwestorski reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy.

4. Osoby określone w pkt. 1 i 2 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i wykonują je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., Nr 156, poz. 1202 z późn. zm.)

§ 4

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:

na kwotę ogółem netto (słownie:.....)

podatek VAT w kwocie 23 % , tj.zł,

co stanowi wartość brutto ogółemzł (.....)

§ 5

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dane:

Nabywca: Gmina Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
NIP:5661886687 REGON: 130378090

Odbiorca/Płatnik: Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
REGON: 000538900

3. Wykonawca złoży fakturę końcową po przeprowadzeniu odbioru końcowego i stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Strony ustalają termin realizacji faktury na 14 dni od daty złożenia.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi przepisami obowiązującymi w dniu odbioru.

2) Ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Opracowanie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane.

4) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektów organizacji robót.

5) Utrzymanie porządku na placu budowy.

6) Wykonanie i utrzymanie zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

8) Po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych i nowych odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

10) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorczych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

dziennika budowy,
dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy,

§ 6

1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
2. Odbiór powinien być zakończony w ciągu 3 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania stwierdzonych podczas odbioru wad i uzupełnień w zakresie przedmiotu umowy we wskazanym terminie.
4. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad oraz w przypadku nie wykonania całego zakresu przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych elementów jako wadliwych.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - c) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
 - d) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku zwłoki w wykonaniu robót lub stwierdzenia nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy, po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, w wysokości 1 % całkowitej ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

- b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% całkowitej ceny umownej brutto,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10% całkowitej ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.
 4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają w wysokości 10 % całkowitej ceny w kwociezł (słownie: groszy 00/100-).
2. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.
4. Kwota o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy.....miesiące gwarancji. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający