


**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-IV.4240.849.2015.AC.2

Poznań, 06 08 2015

AH
130815
13.08.2015
[Signature]

Wójt Gminy Kaźmierz
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kazimierz
ul. Szamotulska 20
64-530 Kazimierz



W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Kaźmierz z 20.07.2015 r., znak: NI.6220.6.2015 przekazuję opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 193, 120/43, 120/4, 120/42, 192/2 obręb Bytyń, gmina Kaźmierz, 1, 68, 85, 84, 80/21, 44/14, 46/26, 47/26, 22/11, 57/20, 57/15, 57/12, 63/6, 22/4, 92/3, 92/1, 92/8, 96/6, 96/7, 91, 97/1, 99/4, 92/5, 98/1 obręb Młodasko, gmina Kaźmierz.

Jednocześnie proszę o powiadomienie pozostałych stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
[Signature]
Grażyna Smolnicka-Muska
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymuje:

1. adresat
2. Aa

WOO-IV.4240.849.2015.AC.1

Wójt Gminy Kaźmierz
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kazimierz
ul. Szamotulska 20
64-530 Kazimierz

Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), *dalej ustawy oos*,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 193, 120/43, 120/4, 120/42, 192/2 obręb Bytyń, gmina Kaźmierz, 1, 68, 85, 84, 80/21, 44/14, 46/26, 47/26, 22/11, 57/20, 57/15, 57/12, 63/6, 22/4, 92/3, 92/1, 92/8, 96/6, 96/7, 91, 97/1, 99/4, 92/5, 98/1 obręb Młodasko, gmina Kaźmierz, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

23.07.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kaźmierz z 20.07.2015 r., znak: NI.6220.6.2015 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.*, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek objętych wnioskiem oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części działek objętych wnioskiem, a nie objętych planem. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze eksploatacji archeologicznej.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej. Sieć kanalizacji przebiegać będzie na działkach o nr ewidencyjnych

193, 120/43, 120/4, 120/42, 192/2 obręb Bytyń, gmina Kaźmierz, 1, 68, 85, 84, 80/21, 44/14, 46/26, 47/26, 22/11, 57/20, 57/15, 57/12, 63/6, 22/4, 92/3, 92/1, 92/8, 96/6, 96/7, 91, 97/1, 99/4, 92/5, 98/1 obręb Młodasko, gmina Kaźmierz. W ramach realizacji przedsięwzięcia posadowione zostaną: około 2000 m kanalizacji grawitacyjnej na głębokości od 1 do 5 m p.p.t., 2500 m kanalizacji tłocznej na głębokości około 1,5 m p.p.t., 1 tłocznia ścieków oraz wewnętrzna linia zasilająca tłocznię ścieków. Inwestycja będzie realizowana w pasach dróg. Powierzchnia zajmowanej inwestycji wyniesie około 800 m². Celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa środowiska wodno-gruntowego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym wnioskiem. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 4500 m. Przedmiotowa sieć kanalizacyjna wykonana zostanie ze szczelnych materiałów. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej na cele bytowe oraz płukania sieci kanalizacyjnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony w zaplecze sanitarne. Ścieki bytowe z przenośnych sanitariatów wywożone będą przez upoważniony podmiot na oczyszczalnię ścieków. W przypadku pojawienia się wody gruntowej na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonane zostanie odwodnienie. Odpompowana z wykopu woda gruntowa zostanie odprowadzona do rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie jego eksploatacji. Zgodnie z treścią *k.i.p.*, odpady powstałe na etapie budowy będą magazynowane w szczelnych kontenerach i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Zgodnie z treścią *k.i.p.* realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać będzie się z powstawaniem odpadów takich, jak gruz budowlany, ziemia i gleba z urobku. Odpady te zostaną wykorzystane do zasypania wykopów i doprowadzenia nawierzchni dróg do stanu przed realizacją przedsięwzięcia.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d *ustawy o oś.*, uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia i planowane rozwiązania techniczne, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie eksploatacji inwestycji. Uwzględniając planowaną technologię (rurociągi posadowione w ziemi), należy stwierdzić, że wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu zostanie ograniczona.

Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy ooś* należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e *ustawy ooś* stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grądy Bytyńskie PLH300051, oddalony o ok. 1 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w pasie drogowym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew. Drzewa nie przeznaczone do wycinki zostaną odpowiedni zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami. Analiza *k.i.p.* wykazała, że przedsięwzięcie przecina niewielki ciek bez nazwy uchodzący do pobliskiego Jeziora Bytyńskiego.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w pasie drogowym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Grądy Bytyńskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do wiadomości:

- I. Wnioskodawca: Gmina Kaźmierz
- II. aa

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
[Podpis]
Główny Inżynier ds. Środowiska
Naczelnik Wydziału
Oceny Oddziaływania na Środowisko