

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na dostawę jednego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemicznych dla gminy Kłodawa**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.**

Sporządziła:

Zatwierdziła:

Kłodawa, 2007r.

Rozdział I. UWAGI OGÓLNE.

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” oraz w przepisach wykonawczych do niej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.
7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II. ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Kłodawa - Wójt Gminy Kłodawa

ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
tel/fax: 095-7216-660
NIP: 599 10 11 288
REGON: 000542066

Godziny pracy Zamawiającego:

poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Rozdział III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych dla gminy Kłodawa. Oznaczenie według PN: Samochód ratowniczo–gaśniczy PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/1600-1. Oznaczenie według CPV: 34144210-3. Wozy strażackie.

Szczegółowa charakterystyka pojazdu zawarta jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
 - 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1, pkt 1-3 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Rozdział VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 - 2) Formularz ofertowy zawierający opis danych rzeczywistych przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału.
4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1 etap: podwozie przeznaczone pod zabudowę – do dnia 10 grudnia 2007 roku.

2 etap: kompletny pojazd wraz z zabudową specjalną – do dnia 07 lipca 2008 roku.

Rozdział VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

Rozdział IX. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakty ich otrzymania.
3. Wyjaśnienie dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.
4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust.1

niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych”. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana przez osobę uprawnioną.

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia zostaną przekazane faksem oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl
6. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielania wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 ustawy.
7. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Bożena Popowska tel.:(0-95)721-66-73, faks:(0-95)721-66-60,
e-mail: bpopowska@klodawa.pl
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający z zastrzeżeniem, o jakim mowa w art. 38 ust. 5 ustawy może w każdym czasie, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca.

Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy.

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna zawierać:
 - 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny z podanym wzorem według

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty.

- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.
 - 4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 - 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w ust. 4.
3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 4. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
 6. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
 7. Oferta musi być sporządzona w całości w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.
 8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
 9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

11. Druki urzędowe podpisuje pracownik urzędu wystawiającego dany dokument.
12. Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie.
13. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby.
14. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
15. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych dla gminy Kłodawa” oraz „Nie otwierać przed dniem 12.10.2007r. godz. 9⁴⁵”.
17. Jeżeli koperta (opakowanie) nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust.16 niniejszego Rozdziału SIWZ Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty.
18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w kopercie (opakowaniu), jak o tym stanowi ust.16 niniejszego Rozdziału SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.
19. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w kopercie (opakowaniu) jak o tym stanowi ust.16 niniejszego rozdziału SIWZ, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”.
20. Do oferty można dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) Mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą.
- 2) Nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej.
- 3) Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Rozdział XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie nie później niż **do dnia 12.10.2007r. do godziny 9³⁰**.

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali posiedzeń w dniu 12.10.2007r. o godzinie 9⁴⁵.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienia protestu.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Wykonawca określi równocześnie cenę podwozia przeznaczonego pod zabudowę – tj. zadania realizowanego w 1 etapie.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty w sposób określony w art. 87 i 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, oferta jego zostanie odrzucona.
5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 niniejszej SIWZ oraz dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
6. Płatności dokonane zostaną w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur VAT.
7. Wykonawca wystawi faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Rozdział XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.
3. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag: **cena – 100 %**.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, który poda najniższą cenę.
5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO.

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przez podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII. TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I OFERT.

Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr87, poz.606), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzenie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami lub na wniosek Wykonawcy prześle kopię protokołu Wykonawcy. Wniosek winien mieć formę pisemną.

Rozdział XIX. ZAWARCIE UMOWY.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum.

Rozdział XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179 – 198).

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych dla gminy **Kłodawa**” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę podaną poniżej:

CENA CAŁKOWITA OFERTOWA BRUTTO złotych (słownie:..... zł)
VAT (7 % - towary przeznaczone na cele ochrony p.poż., poz. 131) złotych (słownie:.....zł)
CENA CAŁKOWITA OFERTOWA NETTO złotych (słownie:.....zł)
w tym:	
CENA PODWOZIA POD ZABUDOWĘ BRUTTO (realizacja 1 etapu) złotych (słownie: zł)
VAT (7 % - towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, poz. 131) złotych (słownie: zł)
CENA PODWOZIA POD ZABUDOWĘ NETTO (realizacja 1 etapu) złotych (słownie: zł)

2. Oferuję wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie do dnia 7 lipca 2008 roku.
3. Oświadczam, że realizacja I etapu zamówienia zostanie zakończona w terminie do dnia 10.12.2007r., przy czym wystawienie faktury będzie poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu na własność podwozia przeznaczonego pod zabudowę.
4. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
7. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.
10. Niniejszym oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11. Do oferty załączam następujące dokumenty:
 - 1) Szczegółową charakterystykę techniczną przedmiotu dostawy.
 - 2) Formularz ofertowy zgodnie z punktem VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
 - 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 - 4) Dokumenty rejestrowe zgodnie z punktem XII ust. 1 pkt 2 SIWZ.
 - 5)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

.....

(miejsowość i data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:

- 1) Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
- 2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.....

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu w Kłodawie pomiędzy:

Gminą Kłodawa, 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, NIP 5991011288, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Annę Mołodciak – Wójta Gminy Kłodawa, przy kontrasygnacie Skarbnika – Krystyny Żal

a

.....
z siedzibą w wpisaną do
pod numerem w
reprezentowaną przez

..... ,
zwaną dalej WYKONAWCĄ, zaś wspólnie zwanych dalej STRONAMI.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. STRONY oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§2. PRZEDMIOT UMOWY.

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać, a następnie dostarczyć do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność oraz wydać mu: jeden średni samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych spełniającego wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 4 do SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy, stanowiąc jej integralną część.
2. WYKONAWCA najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przedstawić świadectwo dopuszczenia, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej umowy oraz do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w §4 ust.1.

§3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
 - 1) Po stronie ZAMAWIAJĄCEGO:
 - 2) Po stronie WYKONAWCY:
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z postanowień niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie w kwocie ogółem: zł (słownie: zł netto), powiększone o 7% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę zł (słownie złotych brutto), zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - 1) za podwozie przeznaczone pod zabudowę wynagrodzenie w kwocie: zł (słownie: złotych netto), powiększone o 7 % podatku VAT, co stanowi łączną kwotę zł (słownie złotych brutto),
 - 2) pozostała do zapłaty kwota zostanie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO w dwóch równych ratach, pierwsza po odbiorze przedmiotu zamówienia, a druga w terminie ostatecznym do dnia 28 lutego 2009r.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszego uregulowania płatności drugiej raty, o której mowa w ust.1, pkt 2. W takim przypadku zostanie o tym niezwłocznie poinformowany WYKONAWCA w celu wystawienia faktury z uzgodnionym ostatecznym terminem płatności.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wykonania niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ prawidłowo wystawionych faktury zgodnie z zestawieniem określonym w ust. 1, na konto w niej wskazane.
5. Zapłata wynagrodzenia za podwozie przeznaczone pod zabudowę nastąpi po uprzednim przekazaniu na własność ZAMAWIAJĄCEGO podwozia. Przekazanie podwozia odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY. Z przekazania podwozia sporządzony zostanie stosowny Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli STRON. Podwozie pozostanie w depozycie u WYKONAWCY w celu skompletowania całego przedmiotu umowy.
6. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po uprzednim odbiorze faktycznym samochodu potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w terminach określonych w ust.1 i 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§5. TERMIN REALIZACJI

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 7 lipca 2008r. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się najpóźniej w terminie, o którym mowa powyżej.
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru faktycznego, o którym mowa w §6 niniejszej umowy.

§6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE.

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem minimum trzydniowym o dacie odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru faktycznego w dniu dostarczenia przedmiotu umowy. STRONY dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.
2. W odbiorze techniczno – jakościowym będą brali udział co najmniej:
 - 1) Trzej upoważnieni przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO.
 - 2) Jeden upoważniony przedstawiciel WYKONAWCY.
3. W czasie odbioru faktycznego przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO sprawdzą zgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w §2 umowy, posiadanie Świadectwa dopuszczenia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, dokumentacji dla przedmiotu wykonania umowy, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.

4. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie, o którym mowa w ust.1. Z odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru faktycznego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru faktycznego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy zgodnie z opisem. Również w takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy, w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
7. Szkolenie z obsługi pojazdu oraz jego wyposażenia będącego przedmiotem dostawy wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu, dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (min. 3 osoby), odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie uzgodnionym w protokołach odbioru faktycznego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru faktycznego samochodu. Szkolenie powinno trwać min. 4 godziny i musi się składać z części teoretycznej i praktycznej, przy czym część praktyczna powinna stanowić min.60% całego czasu szkolenia. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do szkolenia ponosi WYKONAWCA. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
8. Na pisemny, uzasadniony wniosek WYKONAWCY złożony do ZAMAWIAJĄCEGO minimum na 7 dni przed dokonaniem odbioru lub przeprowadzeniem szkolenia dopuszcza się możliwość zmiany miejsca odbioru lub szkolenia, o których mowa w ust. 4 i 7.
W przypadku wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę miejsca odbioru WYKONAWCA zobowiąże się na piśmie do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów tj.: zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie, a także ubezpieczenia w pełnym zakresie przedmiotu

dostawy (ubezpieczenie OC i AC na okres minimum 7 dni liczony od daty odbioru faktycznego) oraz rejestracji pojazdu co najmniej na okres niezbędny dla dojazdu do siedziby UŻYTKOWNIKA i pokrycia kosztów paliwa.

§7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. WYKONAWCA jest zobowiązany przekazać ZAMAWIAJĄCEMU wraz z dostawą:
 - 1) Wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
 - 2) Opis urządzeń i wyposażenia.
 - 3) Dokumentacje techniczno-ruchowe.
 - 4) Szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania pojazdu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia wraz z rysunkami w języku polskim, które będą tak szczegółowe że umożliwią ZAMAWIAJĄCEMU obsługę, konserwację i podstawowe czynności naprawcze wszystkich części dostawy (2 komplety w wydaniu papierowym oraz wersja elektroniczna na CD lub DVD).
 - 5) Książkę gwarancyjną z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
 - 6) Wykonawca opracuje procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu, w przypadku awarii. W procedurze powinny być zawarte wszystkie niezbędne dane, które umożliwią firmie serwisowej jak najszybsze usunięcie usterki. Wszelkie urządzenia powinny być zakupione u dostawców, którzy zapewnią serwis urządzeń i ewentualną wymianę w przypadku awarii.
 - 7) Kopie protokołów badań (m.in. z CNBOP lub innej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej) potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 - 8) Homologacje oraz kopie Świadectw dopuszczenia zgodnych z § 2 ust 2 potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 - 9) Inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego użytkowania dostawy.

§8. GWARANCJA I SERWIS.

1. WYKONAWCA zagwarantuje, że dostarczony pojazd jest nowy, nieużywany, należy do najnowocześniejszych modeli oraz zawiera wszelkie nowinki projektowe i materiałowe. WYKONAWCA zagwarantuje w dalszej kolejności, że pojazd nie zawiera wad wynikających z projektu, materiałów lub wykonania.
2. WYKONAWCA udziela ODBIORCY na przedmiot umowy 12 miesięcy gwarancji oraz rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy.

3. W rocznym okresie gwarancji WYKONAWCA zapewni nieodpłatnie wszystkie usługi, materiały i części zamienne określone w instrukcjach obsługi lub niezbędne dla właściwej eksploatacji pojazdu i urządzeń.
4. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO samochodu w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. STRONY dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ.
7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych dla całego przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY.

1. WYKONAWCA nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.
2. WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez WYKONAWCĘ w złożonej w postępowaniu ofercie.
3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ ust. 2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 5 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2 % wartości dostawy, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

6. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej.
W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.
8. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli UŻYTKOWNIKA, w stosunku do terminu ustalonego w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
9. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w wydaniu jakiegokolwiek części dokumentacji, o której mowa w §5 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,02% wartości umowy, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
10. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w §8 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wartości umowy, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
11. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzi w pełnej wysokości.
12. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot nie zapłaconych w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy STRONY zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.

§12. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych”**

Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla przedmiotu dostawy.

Lp.	Wymaganie	Oferta (wypełnia oferent)
1.	<p>Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów samochodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, ▪ Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji typu. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 	
2.	<p>Identyfikacja pojazdu i wyposażenia:</p> <p>Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych.</p> <p>Zabudowa pożarnicza oraz urządzenia dodatkowe na stałe związane z pojazdem, tj.: autopompa, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy i inne, w istotny sposób decydujące o bezpieczeństwie, powinny być również oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (podanie przynajmniej następujących danych: pełnej nazwy producenta, typu, numeru seryjnego, roku produkcji).</p>	
3.	<p>Pojazd oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymagania techniczno – użytkowe określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia</p>	

	oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz norm technicznych.	
4.	Samochód zbudowany na podwoziu uterenowionym (na tylnej osi koła bliźniacze) z napędem 4x4 z możliwością przekazywania napędu na wszystkie koła wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych, skrzynia redukcyjna.	
	Ogumienie uniwersalne – wielosezonowe. Koło zapasowe zamocowane na pojeździe.	
	Wymiary maksymalne: długość – 7500 mm, szerokość – 2500 mm, wysokość – 3200 mm.	
	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ elementy podwozia: czarne (RAL – 9011), ▪ błotniki i zderzaki: białe (RAL – 9010), ▪ kabina i zabudowa: czerwone (RAL – 3000), 	
	Całkowita masa rzeczywista pojazdu nie powinna przekroczyć 14 ton. Rezerwa masy – minimum 5 %.	
	Silnik spełniający wymagania normy EURO 4, o mocy co najmniej 160 kW, masowy wskaźnik mocy minimum 12 kW/100 kg. Silnik musi spełniać obydwa podane wymagania.	
	Kabina brygadowa, 4 drzwiowa, 6-cio miejscowa w układzie 1+1+4. Wszystkie miejsca do siedzenia wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa.	
	Wewnątrz kabiny zamontowane urządzenie grzewcze działające niezależnie od silnika pojazdu.	
	Samochód wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze i świetlne stanowiące elementy pojazdu uprzywilejowanego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dwie lampy błyskowe i jedna lampa błyskowa z tyłu pojazdu po lewej stronie (dopuszcza się pięć lamp błyskowych) kolor niebieski, nad przednim zderzakiem należy zamontować dodatkowe lampy ostrzegawcze niebieskie (miejskie), ▪ urządzenie akustyczne musi wytwarzać co najmniej sygnały ostrzegawcze dwutonowe o zmiennym brzmieniu (ilość minimum 	

<p>3),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowy sygnał dźwiękowy – pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem dostępnym co najmniej z miejsca kierowcy. <p>Należy także zainstalować zespół nadawczo – rozgłośnieniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu słyszalnych na zewnątrz w odległości minimum 20 metrów. Wymaganie powyższe można uznać za spełnione w przypadku zastosowania zewnętrznego głośnika wraz z zespołem nadawczym (mikrofonem) i wzmacniaczem sygnału lub porównywalne urządzenie.</p>	
<p>Lampy ostrzegawcze oraz klosze wszystkich świateł zewnętrznych i głośnik zewnętrzny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu.</p>	
<p>Układ wodno – pianowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zbiornik wody – minimum 2500 l, ▪ zbiornik środka pianotwórczego – minimum 10 % pojemności zbiornika wodnego, ▪ autopompa jednostopniowa o wydajności minimum 1600 dm³/min przy 8 bar i H_{gs}=1,5 m oraz 800 dm³/min przy 8 bar i H_{gs}=7,5 m, ▪ linia szybkiego natarcia o długości co najmniej 30 m umieszczona w prawej tylnej skrytce zakończona prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz wodnych roztworów środka pianotwórczego o wydajności minimum 200 dm³/min. ▪ automatyczny układ napełniania zbiornika wody, ▪ działko wodno – pianowe o wydajności minimum 1600 dm³/min przy 8 bar zamocowane na dachu zabudowy, ▪ instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń chemicznych wyposażona w minimum 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm³/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, pozostałe po bokach pojazdu, Przedział pompy powinien posiadać system ogrzewania niezależny 	

	od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi, skutecznie zabezpieczający elementy układu wodno-pianowego przed zamarzaniem.	
	W zabudowie pojazdu należy zamontować maszt oświetleniowy o wysokości minimum 4,5 m z minimum 2 najaśnicami o mocy całkowitej co najmniej 2000 W.	
	Pojazd należy wyposażyć w agregat prądowórczy prądu zmiennego 230 V o mocy minimum 2,2 kVA. Agregat musi zapewniać współpracę z zamontowanym masztem oświetleniowym.	
	Oprócz wyposażenia opisanego w innych miejscach dokumentacji pojazd należy wyposażyć w: <ul style="list-style-type: none"> ▪ fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia. ▪ trójkąt ostrzegawczy. ▪ apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej. ▪ gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego minimum 2 kg pewnie zamocowaną w kabinie pojazdu. 	

1. Wykaz sprzętu, który nie jest przedmiotem dostawy, a dla którego należy przewidzieć mocowanie w skrytkach pojazdu

1.1. Ubrania i wyposażenie ochronne:

- kamizelka ostrzegawcza: 6 szt.,
- aparat powietrzny nadciśnieniowy: 5 kpl., do mocowania aparatów należy przewidzieć stelaże lub inne porównywalne konstrukcje, które umożliwiają założenie aparatu bezpośrednio na plecy, bez pomocy innej osoby, z poziomego podłoża lub platformy,
- maska do aparatu powietrznego: 5 kpl.,
- butle rezerwowe do aparatu powietrznego: 5 szt.,

1.2. Armatura wodno – pianowa, wyposażenie gaśnicze:

- hydronetka 10 dm³: 1 szt.,
- gaśnica proszkowa 6 kg ABC: 2 szt.,
- wąż tłoczny W-75-5-ŁA: 1 szt.,
- wąż tłoczny W-75-20-ŁA: minimum 10 szt.,
- wąż tłoczny W-52-20-ŁA: minimum 15 szt.,
- wąż do zasysania środka pianotwórczego z nasadą 52: 1 szt.,

- wąż ssawny 110-2500 Ł: 4 szt.,
 - smok ssawny 110: 1 szt.,
 - kosz do smoka ssawnego 110: 1 szt.,
 - pływak z zatrzaśnikiem: 1 szt.,
 - stojak hydrantowy 80: 1 szt.,
 - zbieracz 2 x 75/110: 1 szt.,
 - rozdzielacz G – 75/52-75-52: 1 szt.,
 - przełącznik 110/75: 2 szt.,
 - przełącznik 75/52: 2 szt.,
 - przełącznik 52/25: 1 szt.,
 - zasysacz liniowy: 2 szt.,
 - kurtyna wodna: 1 szt.,
 - wytwornica piany WP 2/150: 1 szt.,
 - wytwornica piany WP 4/75: 1 szt.,
 - prądownica pianowa PP2: 1 szt.,
 - prądownica pianowa PP4: 1 szt.,
 - prądownica wodna 75: 2 szt.,
 - prądownica wodna 52 TURBOJET: 2 szt.,
 - linka do linii ssawnej: 2 szt.,
 - podpinka 1600: 4 szt.,
 - mostek przejazdowy: 2 szt.,
 - klucz do łączników: 2 szt.,
 - klucz do hydrantów nadziemnych : 2 szt.,
 - klucz do hydrantów podziemnych: 1 szt.,
 - klucze do pokryw studzienek: 2 szt.,
 - sito kominowe: 1 szt.
- 1.3. Narzędzia ratunkowe:
- drabina wysuwana 2-przęsłowa z podporami typu D-10 W: 1 szt.,
 - drabina słupkowa: 1 szt.,
 - linka ratownicza 30m: 4 szt.
- 1.4. Urządzenia sanitarno – reanimacyjne:
- nosze, deska usztywniająca do transportu osób poszkodowanych: 1 kpl.,
 - zestaw pierwszej pomocy PSP R1: 1 kpl.
- 1.5. Urządzenia oświetleniowe, sygnalizacyjne:
- taśma ostrzegawcza 500m: 1 szt.,
 - stojak do taśmy ostrzegawczej: 5 kpl.,

- lampa ostrzegawcza: 10 kpl.,
- tarcza sygnałowa (lizak): 1 szt.,
- zestaw znaków drogowych wraz ze stojakami: 1 kpl.,
- stożek uliczny: 6 szt.

1.6. Narzędzia pracy:

- lekki zestaw narzędzi hydraulicznych: 1 kpl.,
- bosak sufitowy: 1 szt.,
- bosak średni: 1 szt.,
- łom 700: 1 szt.,
- młot: 1 szt.,
- klucz nastawny 0-32mm: 1 szt.,
- topór strażacki ciężki: 1 szt.,
- siekiera: 1 szt.,
- pilarka do drewna o napędzie spalinowym: 1 szt.,
- zapasowy łańcuch z prowadnicą: 1 kpl.,
- pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z zestawem tarcz: 1 kpl.,
- nożyce do cięcia drutu o średnicy 10mm: 1 szt.,
- szpadel: 2 szt.,
- szufla: 1 szt.,
- szczotka z trzonkiem: 2 szt.

1.7. Pozostałe:

- motopompa pływająca: 1 szt.,
- linka stalowa 5 m o średnicy 16 mm z chorągiewką o wymiarach 200 x 200: 1 szt.,
- wąż do spalin do agregatu prądotwórczego: 1 szt.,
- kliny pod koła: 2 szt.,
- kanister 5 dm³ na paliwo: 2 szt.,
- zbiornik 2 dm³ na olej łańcuchowy: 1 szt.

Sposób oraz miejsca mocowania sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym.