

Geopartners

Profil numer 11

 Miejscowo : Rudno
 Gmina: Kołbiel
 Powiat: Otwocki
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 132.80 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-04

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotno	Ilo wałczkowa	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nB		nasyp budowlany drogowy, zbudowany z gleby, piasku redniego oraz kamieni czarny						
				Pd	0.40	piasek drobny br zowy				0.43	szg	IIA
			-1.0									
				Gp+ Ps+	1.10	glina piaszczysta br zowa z domieszk wiru przewarstwiona piaskiem rednim z domieszk wiru	w	2/3	0.3		pl	IIIB
			-2.0									
			-3.0									
				Gp+	3.30	glina piaszczysta z domieszk wiru br zowa		2/2	0.25			IIIA
			-4.0									
					4.00							