

Geopartners

**Profil numer 9**

 Miejscowo : Rudno  
 Gmina: Kołbiel  
 Powiat: Otwocki  
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 127.70 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-03

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotno	Ilo wałeczkowa	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nB		nasyp budowlany drogowy, zbudowany z gleby, piasku redniego oraz kamieni czarny						
			1.0	Gp+	0.70	glina piaszczysta br zowa z domieszk wiru	w	2/3	0.3		pl	IIIB
			2.0	Gp+	2.10	glina piaszczysta br zowa z domieszk wiru			0.35			
			3.0	Pg+   Gp+	2.90	piasek gliniasty br zowy z domieszk wiru przewarstwiony glin piaszczyst z domieszk wiru		2/2	0.4			IIIC
			4.0	Gp+	3.60	glina piaszczysta br zowa z domieszk wiru		2/3	0.3			IIIB
			4.0		4.00							