

Geopartners

Profil numer 18

 Miejscowo : Rudzienko
 Gmina: Kołbiel
 Powiat: Otwocki
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 132.70 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-04

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Wilgotno	Ilo wałeczkowa	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Nmp		namuł piaszczysty czarny	w					IA	
				T	0.50	torf czarny							
				Ps zag+	0.70	piasek redni zagliniony szary z domieszk wiru	nw			0.5	szg	IIB	
				Gp+	1.20	glina piaszczysta szara z domieszk wiru				0.3			
				Gp+ //G	2.50	glina piaszczysta szara z domieszk wiru przewarstwiona glin	w	2/3		0.35		pl	IIIB
				Gp+	2.90	glina piaszczysta szara z domieszk wiru				0.3			
				Gp+	3.60	glina piaszczysta szara z domieszk wiru		2/2	0.25			pl/tpl	IIIA
					4.00								