

Geopartners

**Profil numer 20**

 Miejscowo : Rudzienko  
 Gmina: Kołbiel  
 Powiat: Otwocki  
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 125.10 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-04

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Wilgotno	Ilo wałczkowa	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nB		nasyp budowlany drogowy, zbudowany z gleby, piasku redniego oraz kamieni czarny						
				Gb	0.40	gleba czarna						
			1.0	Ps	0.70	piasek redni br zowy	w			0.43		
				Ps	1.20	piasek redni jasnobr zowy				0.4	szg	IIA
			2.0	Pd	1.70	piasek drobny jasnobr zowy				0.66	bzg	
			3.0	Ps	2.80	piasek redni szary	nw			0.65	szg	IIC
			4.0		4.00							

