



LEGENDA:

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Natrysk
- Miska ustępowa
- Umывalka
- Wpust podłogowy
- Rewizja
- Zlew 1-komorowy
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Numer pomieszczenia
- Urządzenie dla niepełnosprawnych

Srednice odpływu:
 z umywalki, natrysku, wpustu wp50 – Dz50
 z zlewozmywaku – Dz75
 z miski ustępowej, wpustu wp100 – Dz110

UWAGI:

1. Dokładna lokalizację włączenia ustalić an montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. arch.
3. Na rysunku opisano:
 - średnicę nominalną dla rur z żeliwa (DN)
 - średnicę zewnętrzną dla rur z PVC (Dz)
4. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
5. Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką,
 - w bruzdach ściennych.
6. Rozpatrywać łącznie z rzutem inst. kan.
7. Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych muszą być wyposażone w specjalne przybory sanitarne.

OBIEKT:	SALA SPORTOWA	IGŁOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O. O.	UL. MIESZKA I 118 43-155 BIERUN	NR UPR.:	POPRIS:
LOKALIZACJA:	SKOŁA PODSTAWOWA CZERKOWKA 62	mgr inż. Marcin Korczyła	SLK/0006/P005/03		
	DZ. NR. EW. 422/1	mgr inż. Piotr Molik	SLK/0089/PW05/03		
INWESTOR:	GINIA KOLBIEL	INSTALACJA WOD-KAN			
	UL. SKOŁNA I 05-340 KOLBIEL	TEMAT:	SCHEMAT KANALIZACJI SANITARNEJ		
		SKALA:	DATA:	12.2008	RYS. NR. WK-04