

KON. 242106.280086.130713047
 04-000 WYKONAWCA, ul. Sycylijska 214,
 51-124-42-42 KONTAKTOWY

gm. Kolbiel
 w. Gadka

Mapa do celów
 projektowych

Granice przedstawione
 na mapie odpowiadają
 danym z operatu
 ewidencji gruntów

Na wyki, czy się istnieją w terenie
 urządzenia podziemne, do których
 jest brak informacji, należy
 nie należy odnotować
 w projekcie.

Przedstawione są dane jest zgodna
 ze stanem faktycznym w terenie
 na dzień 14.06.2016 r.

SEKCJA 022 022 021

SKALA 1:1000



WYKONAWCA
 LIDIA TRAWIŃSKA
 ul. Sycylijska 214
 51-124-42-42
 71 717 13 13 13

STANOWISKO PRACOWNIKA WIE WYKONAWCY
 POWIATOWE BIURO PLANOWANIA I
 ORGANIZACJI PRACY
 ul. Sycylijska 214
 51-124-42-42
 71 717 13 13 13

ŁĄCZY RYS. NR 3

UWAGA:

- Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącymi gazociągami zastosować rury ochronowe z PVC:
 - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
 - dla PE110 - PVC160 L=4,0m
 - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
 - dla PE225 - PVC315 L=4,0m
 - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
 - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
- Na kablu energetycznym i telekomunikacyjnym krzyżującym się z projektowanym kolektorem sanitarnym należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

PROKOBUŁ

Projektowanie, Konsultacje, Budowa

ul. Meisli 16
 06-600 MASZCZYNÓW-CIEPLICE
 tel. 80 715 02 31

Imię i nazwisko:	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Gadka, gm. Kolbiel				
Opis:	Sieć przewodów				
Wzrost:	Plan zagospodarowania terenu				
Projektant:	Specjalizacja:	Numeryczny:	Data:	Podpis:	Stan:
mgr inż. Lidia Trawińska	Inst.-Inst.	CUB-0167 PWOS03	16.06.2016 r.	[Podpis]	Projekt baldony
mgr inż. Marcin Zdziszewski	Inst.-Inst.			[Podpis]	1:1000
mgr inż. Joanna Stępiak	Inst.-Inst.			[Podpis]	
mgr inż. Andrzej Stachurski	Inst.-Inst.			[Podpis]	
mgr inż. Mirosław Wójcik	Inst.-Inst.	5/LL/96		[Podpis]	4

ŁĄCZY RYS. NR 5