

Geopartners

Profil numer 14

 Miejscowo : Borków
 Gmina: Kołbiel
 Powiat: Otwocki
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 116.50 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-04

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t] | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot [m] | Opis litologiczny | Wilgotno | Ilo wałeczkowa | IL | ID | Stan gruntu | Warstwa geotechniczna |
|-----------|---|--------------|------------------------|--------|----------------|---|----------|-------------------|----|------|----------------|--------------------------|
| | | | [m] | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Gb | | gleba czarna | | | | | | |
| | | | | Ps+ | 0.10 | piasek redni z domieszk wiru jasnobr zowy | w | | | 0.5 | szg | IIB |
| | | | 1.0 | Pd | 1.00 | piasek drobny jasnobr zowy | w/nw | | | 0.67 | | |
| | | | 2.0 | Ps zag | 1.80 | piasek redni zagliniony br zowy | | | | 0.7 | bzg | IIC |
| | | | 3.0 | Ps | 2.70 | piasek redni br zowy | nw | | | 0.66 | | |
| | | | 4.0 | | 4.00 | | | | | | | |