

Lipka: Wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów przyległych w Czyżkowie, Lipce, Łąkie, Scholastykowie i Wielkim Buczku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, woj. wielkopolskie, tel. 067 2665041 w. 50, faks 067 2665041 w. 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipka.pnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa,

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów przyległych w Czyżkowie, Lipce, Łąkie, Scholastykowie i Wielkim Buczku.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Czyżkowie - pomost z zamontowaną belką na napiętych trzech ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8x1,00 m i strefie bezpieczeństwa 6,80x 4,00 m, - wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnią i drabinką wejściową o wysokości całkowitej 3,25 m, o wymiarach zestawu 3,30x 1,60 m, i strefie bezpieczeństwa 4,60x 5,80m, - karuzela obrotowa składa się z podestu antypoślizgowego, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5 m, o wymiarach 5,55x 5,55 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 1,20x 1,65 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 4,20 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 0,90x 0,30 m i strefie bezpieczeństwa 3,00x 3,00 m, - ściana gimnastyczna składa się z słupków do wspinaczki o wysokości całkowitej 2,10 m, o przestrzeni minimalnej 3,50x 0,50 m, i strefie bezpieczeństwa 7,50x 4,50 m, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Lipce - tablica informacyjna składa się z belki, tablicy i daszka o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,20x 0,10 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 3,10 m, - wieża z dachem czterospadowym, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,70x 6,95 m, i strefie

bezpieczeństwa 7,70x 9,85m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,00 m, o wymiarach 3,05x 0,15 m i strefie bezpieczeństwa 4,95x 2,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 1,20x 1,65 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 4,20 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 0,90x 0,30 m i strefie bezpieczeństwa 3,00x 3,00 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych trzech ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8x1,00 m i strefie bezpieczeństwa 6,80x 4,00 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu antypoślizgowego, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5 m, o wymiarach 5,55x 5,55 m, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Łąkie - tablica informacyjna składa się z belki, tablicy i daszka o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,20x 0,10 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 3,10 m, - wieża z dachem czterospadowym, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,70x 6,95 m, i strefie bezpieczeństwa 7,70x 9,85m, - huśtawka podwójna drewniana, montowana na kotwach, dwa elementy bujane o wysokości całkowitej 2,35 m, o wymiarach 3,55x 2,05 m i strefie bezpieczeństwa 8,00x 6,55 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 1,20x 1,65 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 4,20 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 0,90x 0,30 m i strefie bezpieczeństwa 3,00x 3,00 m, - kosz na śmieci o wysokości całkowitej 0,80 m, o przestrzeni minimalnej 0,60x 0,45 m, - budowa ogrodzenia systemowego z paneli o wys. 1,0 m i długości 33 mb. zamykającego działkę nr 54, bramy wjazdowej o szer. 3,6 m i wys. 1,0 m oraz bramki wejściowej o szer. 1,0 m i wys. 1,0 m. Kolor ogrodzenia oraz umiejscowienie poszczególnych elementów do uzgodnienia z Zamawiającym, - rekultywacja trawnika, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Scholastykowie - tablica informacyjna składa się z belki, tablicy i daszka o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,20x 0,10 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 3,10 m, - wieża z dachem czterospadowym, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,70x 6,95 m, i strefie bezpieczeństwa 7,70x 9,85m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,00 m, o wymiarach 3,05x 0,15 m i strefie bezpieczeństwa 4,95x 2,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 1,20x 1,65 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 4,20 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 0,90x 0,30 m i strefie bezpieczeństwa 3,00x 3,00 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych trzech ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8x1,00 m i strefie bezpieczeństwa 6,80x 4,00 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu antypoślizgowego, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej

0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5 m, o wymiarach 5,55x 5,55 m, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Wielkim Buczku - tablica informacyjna składa się z belki, tablicy i daszka o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,20x 0,10 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 3,10 m, - wieża z dachem czterospadowym, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,70x 6,95 m, i strefie bezpieczeństwa 7,70x 9,85m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,00 m, o wymiarach 3,05x 0,15 m i strefie bezpieczeństwa 4,95x 2,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 1,20x 1,65 m i strefie bezpieczeństwa 4,20x 4,20 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,50 m, o wymiarach 0,90x 0,30 m i strefie bezpieczeństwa 3,00x 3,00 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych trzech ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8x1,00 m i strefie bezpieczeństwa 6,80x 4,00 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu antypoślizgowego, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5 m, o wymiarach 5,55x 5,55 m,.

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie oferenta- zał. nr 2 do SIWZ

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie oferenta- zał. nr 4 do SIWZ

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie oferenta- zał. nr 2 do SIWZ

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Oświadczenie oferenta- zał. nr 5 do SIWZ

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Oświadczenie oferenta- zał. nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipka.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipce ul. Kościuszki 28, 77- 420 Lipka, Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA, ul. IV Dyw. Piechoty 6 e, 77- 420 Lipka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipce ul. Kościuszki 28, 77- 420 Lipka, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

