

ADM-GK.6220.10.6.15/16.PG

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Lipka-Grzegorz Józefko Inspektor ds. Inwestycji, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „**Budowa ściekowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie wraz z infrastrukturą techniczną z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo**”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie znak WOO-IV.4240.1084.2015.AK.2 z dnia 5 października 2015 roku) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – (opinia sanitarna znak ON-NS-72/5-42/15 z dnia 9 września 2015 roku)

### **o r z e k a m**

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy
3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### **U z a s a d n i e n i e**

Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015 roku **Gmina Lipka-Grzegorz Józefko Inspektor ds. Inwestycji, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka** wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa ściekowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie wraz z infrastrukturą techniczną z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo**”.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami.

Wójt Gminy Lipka w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeżeli wymagane byłoby jego sporządzenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4240.1084.2015.AK.2 z dnia 5 października 2015 roku (data wpływu 9 października 2015 roku) wyraził opinie iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ON-NS-72/5-42/15 z dnia 9 września 2015 roku (data wpływu 11 września 2015 roku) stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wskazane.

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos* przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie na działkach nr ewid. 93, 98, 174, 19, 17, obręb Scholastykowo i na działkach nr ewid. 1, 2/16, 2/15, 46, 37, 19, 20, 21, 21/2, 45, 2/10, 2/11, 2/6, 2/8, 36, 23, 16, 24, 17, 18/2, 18/1, obręb Łąkie, gmina Lipka wraz z infrastrukturą techniczną z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo, gmina Lipka o łącznej długości ok. 1523 m.

Analiza *k.i.p.* wykazała, że w ramach planowanej inwestycji przewiduje się: budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 160 wraz z uzbrojeniem w studnie kontrolno-pomiarowe PE 400/200 i PE 400/160, budowę rurociągu tłoczego DN 90 wraz z uzbrojeniem w betonową studnię rozprężną z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Debrznie oraz budowę przepompowni ścieków wraz ze studnią osadnikową.

Przedmiotowa sieć kanalizacyjna będzie układana w poboczach dróg gminnych oraz częściowo na działkach należących do właścicieli indywidualnych (prywatnych). Przejście poprzeczne rurociągu tłoczego przez rów melioracji szczegółowej wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego, bez naruszania dna i skarp, natomiast przejścia poprzeczne przez drogi - za pomocą przecisku, bez naruszania nawierzchni. Rurociągi i kanały będą układane w wykopach otwartych, których średnia głębokość wyniesie 1,7 m p.p.t. (w przypadku rurociągu tłoczego) i 2,35 m p.p.t. (w przypadku kanałów grawitacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych). Zgodnie z treścią dokumentacji w miejscu przebiegu planowanej kanalizacji poziom wód gruntowych kształtuje się na głębokości ok. 3 m p.p.t., w związku z czym nie zajdzie konieczność odwadniania wykopów. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że rurociąg tłoczny i kanały grawitacyjne wykonane będą z trwałych, szczelnych materiałów, odpornych na oddziaływanie chemiczne, termiczne oraz obciążenia statyczne, a sposób ich połączenia wyeliminuje ewentualne nieszczelności. Z uwagi na niewielki zakres robót budowlanych i brak potrzeby odwadniania wykopów nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy oos* stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania, a tym samym na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępującą zmianę klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia poziome) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała hałasu do środowiska.

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3 cyt. *ustawy* należy uznać, iż na etapie eksploatacji projektowany układ kanalizacyjny nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza, odpadów oraz hałasu do środowiska. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów.

Na podstawie zawartych w dokumentacji informacji, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, f, i oraz j *ustawy oos* nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na

obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się zarówno do poprawy jakości środowiska, jak również jakości życia mieszkańców. Wyeliminowana zostanie gospodarka ściekowa prowadzona przy wykorzystaniu indywidualnych zbiorników bezodpływowych i tym samym zlikwidowane zostaną potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. Realizacja ww. zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenach objętych niniejszym wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz stosowaną technologię nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e. *ustawy o oś* ustalono, że teren przeznaczony pod realizację planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Łobżonki PLH300040, oddalony o ok. 10 km oraz Dolina Debrzynki PLII300047, oddalony o ok. 1 km, od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza *k.i.p.* wykazała, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie zajdzie potrzeba wycinki drzew lub krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e *ustawy o oś*, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, że w fazie eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami istniejącymi. Eksploatacja inwestycji nie będzie się także wiązać z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu użytych substancji i stosowanych technologii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

## P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**WÓJT GMINY LIPKA**

**/-/ Przemysław Kurdzieko**

Otrzymują :

1. wnioskodawca
2. tablica ogłoszeń w UG Lipka
3. BIP-UG Lipka
4. aa PG

