







Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  
Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00

**Załącznik nr 2 do zaproszenia**

.....







miejsowość i data

**Formularz asortymentowo – cenowy**

Lp.	Nazwa materiałów	Ilość	Opis produktu	Cena brutto	Wartość brutto
1.	 Przykładowy rysunek Talerz płytki	30 szt.	Talerz płytki 195 mm, śr./wys. 195/22 mm, różne kolory : pomarańczowy, niebieski, żółty, zielony		
2.	 Przykładowy rysunek Salaterka	30 szt.	Salaterka, średnica 120 mm, wys. 47 mm, poj. ml. 315, różne kolory: pomarańczowy, niebieski, żółty, zielony		
3.	 Przykładowy rysunek Kubek	30 szt.	Kubek o poj. 250ml, śr. /wys. 72/89, różne kolory: pomarańczowy, niebieski, żółty, zielony		
4.	 Przykładowy rysunek Ociekacz na sztuce z podstawką.	2 szt.	Ociekacz na sztuce z podstawką - plastikowy - ażurowy		





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  
Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00

5.	<p>Rękawice ochronne</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	1 szt.	<p>Opis: bawełna impregnowana przeciwogniowo, 2-palczaste Długość - L: 430 mm</p>		
6.	 <p>Przykładowy rysunek</p>	1 szt.	<p>Łyżka została pokryta powłoką nieprzywierającą. Łyżka służy do formowanie kulek z ziemniaków puree, ryżu, kasz, wycina kulki o średnicy 5 cm.</p>		
7.	<p>Widelec półmiskowy</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	2 szt.	Widelec półmiskowy,		
8.	<p>Widelec stołowy</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	6 szt.	Materiał wykonania: stal nierdzewna ,długość - L: 196 mm,		
9.	<p>Łyżka stołowa</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	6 szt.	Materiał wykonania: stal nierdzewna ,długość - L: 196 mm		
10	<p>Termos stalowy, zakręcany</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	4 szt.	<p>Materiał wykonania: stal nierdzewna Wysokość - H: 245 mm Pojemność - V: 1.5 l Do gorących i zimnych napojów, odkręcana pokrywa z polipropylenu w kolorze czarnym termos ze stali nierdzewnej</p>		







Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  
Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00

11	<p>Łyżka do serwowania</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	2 szt.	Długość - L: 350 mm, wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, idealna do powłok teflonowych, przystosowana do mycia w zmywarce, przystosowana do wyparzania, wysoka odporność termiczna do +220 °C		
12	<p>Dzbanek do napojów akrylowy</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	2 szt.	Opis: Pojemność - V: 2.0 l, wykonany z akrylu, pokrywa w komplecie.		
13	<p>Blender kieli- chowy</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	1 szt.	Szklany dzbanek o pojemności 1,5 l, obudowa : tworzywo sztuczne, można myć w zmywarce, pokrywa z dozownikiem 2 prędkości + funkcja turbo		





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  
Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00

14	<p>Czajnik elektryczny</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	1 szt.	<p>Czajnik elektryczny Siemens TW60109 o pojemności 1,7 l. Czajnik posiada obrotową postawę, dzięki czemu jest wygodny w użyciu zarówno przez prawo-, jak i leworęcznych. Posiada zabezpieczenia przed przegraniem i włączeniem przy otwartej klapie. Dwustronny wskaźnik poziomu wody i schowek na przewód . Dane techniczne: pojemność: 1,7 l, Podstawia obrotowa 360 st., obustronny wskaźnik poziomu wody czajnika, podświetlany przełącznik, on/off , ergonomiczny uchwyt, łatwe otwieranie pokrywy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, zabezpieczenie przed przegraniem, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu praktyczne zwijanie kabla w podstawie dla prawo i lewo ręcznych. moc: 2400 W wymiary: 23,5 x 26,3 x 17,0 cm (szer. x wys. x gł.) waga: 1,22 kg kolor : dowolny</p>		
15	<p>Suszarka do naczyń z ociekaczem.</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	2 szt.	<p>Suszarka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Powierzchnia wykończona na wysoki połysk Elegancka, trwała, higieniczna, oszczędność miejsca Rozmiar: 50 x 25 x 9,5 cm</p>		
16	<p>Talerz</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	30 szt.	<p>Wykonane z trwałego plastiku. Można zmywać w zmywarce i stosować w mikrofalówce.</p>		
17	<p>Miska</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	30 szt.	<p>Wykonane z trwałego plastiku. Można zmywać w zmywarce i stosować w mikrofalówce</p>		



*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  
Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00*

<p><b>18</b></p>	<p>Pojemniki próżniowe 6 elementów</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	<p>1 zestaw</p>	<p>Pojemniki próżniowe 6 elementów.</p>		
<p><b>19</b></p>	<p>Obierak z obrotowym ostrzem</p>  <p>Przykładowy rysunek</p>	<p>1 szt.</p>	<p>Obierak z obrotowym ostrzem, Produkt wykonany ze stali nierdzewnej oraz tworzywa bakelitowego</p> <p>Długość całkowita: 19,0 cm Długość rączki: 11,0 cm</p>		

.....  
Podpis(y) i pieczęćki osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy