

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385641 - 2008 data 31.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3061008, fax. 041 3062193.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z co najmniej 1 miejscem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód ma posiadać homologację do przewozu osób niepełnosprawnych. (Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie rok produkcji 2008 lub 2009). Zakup samochodu jest częściowo finansowany ze środków PFRON w ramach programu pn.: Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie.

Wymagane parametry techniczne samochodu:

- 1) Typ nadwozia osobowy typu bus z przystosowaniem do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku;
- 2) Rozstaw osi co najmniej 3400mm;
- 3) Wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca przyjęcie pozycji stojącej (min. 1900 mm);
- 4) W tylnej części pojazdu za III rzędem siedzeń przestrzeń ładunkowa o długości powyżej 1000 mm;
- 5) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min. 100 KM norma EURO 4;
- 6) Nadwozie przeszklone;
- 7) Liczba miejsc 8 + 1 kierowca (zamawiający wymaga aby miejsca siedzące w samochodzie były maksymalnie wykorzystane, tj. montaż 1 wózka + 7 miejsc siedzących + 1 kierowca);
- 8) Usytuowanie foteli w 2 i 3 rzędzie siedzeń pojazdu, 6 niezależnych jednoosobowych foteli z regulowanymi oparciami i zagłówkami oraz 3 punktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa;
- 9) Mocowanie wszystkich foteli winno pozwalać na ich szybki demontaż;
- 10) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 11) Liczba drzwi 3 + 1 drzwi tylne (w tym drzwi boczne przesuwane z prawej strony pojazdu);
- 12) Skrzynia biegów manualna;
- 13) Wspomaganie kierownicy;
- 14) ABS - zapobieganie blokowaniu się kół podczas hamowania,
ESP - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy;
- 15) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
- 16) Regulacja wysokości fotela kierowcy,
Regulowana kolumna kierownicy;
- 17) Przyciemniane szyby o wysokiej zdolności filtracji w części pasażerskiej;
- 18) Klimatyzacja z regulacją manualną przód i tył;
- 19) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;
- 20) Elektrycznie opuszczane szyby przednie i regulowane lusterka wsteczne;
- 21) Centralny zamek
- 22) Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;
- 23) Radio CD MP3, głośniki przód i tył sterowanie z kabiny kierowcy;
- 24) Minimum 1 okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej;
- 25) Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz bocznych drzwi przesuwanymi oraz drzwi tylnych;
- 26) Szyby w drzwiach tylnych podgrzewane, z wycieraczkami i spryskiwaczami;

- 27) Światła halogenowe przeciwmgielne przednie;
- 28) Gniazdo elektryczne 12 V;
- 29) Komputer pokładowy;
- 30) Podłokietnik fotela kierowcy;
- 31) Czujniki parkowania - tył;
- 32) Opony letnie z felgami;
- 33) Dodatkowy komplet felg z oponami zimowymi;
- 34) Zagłówki przy wszystkich siedzeniach;
- 35) Immobiliser;
- 36) Obrotomierz;
- 37) Zamykany schowek;
- 38) Minimum 2 lampy oświetleniowe w części pasażerskiej;
- 39) Trzecie światło STOP;
- 40) Tapicerowanie nadwozia tapicerką miękką + podsufitka w całym aucie;
- 41) Szyny osadzone w podłodze przystosowane do mocowania szybkozłączy;
- 42) Atestowane pasy z regulacją do montażu wózka inwalidzkiego w szynach;
- 43) Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku;
- 44) Podłoga wyłożona wykładziną gumową antypoślizgową;
- 45) Teleskopowe aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową do wprowadzenia wózka inwalidzkiego;
- 46) Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym (nalepki magnetyczne - niepełnosprawni);
- 47) Samochód winien posiadać wyposażenie zgodne z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadać dokumenty dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP;
- 48) Kolor preferowany granatowy, bordowy, zielony lub inny - do uzgodnienia, z wyjątkiem czarnego i białego;
- 49) Uchwyty wejściowe w części pasażerskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;
- 50) Tylne drzwi skrzydełkowe z oknami z wewnętrzną klamką, otwierające się pod kątem minimum 180 stopni;
- 51) Zestaw narzędzi fabrycznych;
- 52) Wykręcany hak holowniczy;
- 53) Dostarczony pojazd musi posiadać dwa komplety kluczy do stacyjki;
- 54) Wykonawca zapewni obsługę serwisową w odległości nie mniejszej niż 50 km;
- 55) Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić dostawę na koszt własny;
- 56) Pełny pakiet ubezpieczeń na 1 rok.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu przez oferowany pojazd parametrów technicznych oraz wymaganego wyposażenia w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Wymagane okresy gwarancji na przedmiot zamówienia:

1. Gwarancja mechaniczna/silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - minimum 2 lata od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego bez limitu kilometrów;
2. Gwarancja perforacji blach nadwozia - min. 6 lat od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego;
3. Gwarancja na lakier nadwozia - min. 2 lata od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego.

Oferowane okresy gwarancji należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z co najmniej 1 miejscem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód ma posiadać homologację do przewozu osób niepełnosprawnych. (Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie rok produkcji 2008 lub 2009). Zakup samochodu jest częściowo finansowany ze środków PFRON w ramach programu pn.: Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie.

Wymagane parametry techniczne samochodu:

- 1) Typ nadwozia osobowy typu bus z przystosowaniem do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku;
- 2) Rozstaw osi co najmniej 3400mm;
- 3) Wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca przyjęcie pozycji stojącej (min. 1900 mm);
- 4) W tylnej części pojazdu za III rzędem siedzeń przestrzeń ładunkowa o długości powyżej 1000 mm;
- 5) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min. 100 KM norma EURO 4;

- 6) Nadwozie przeszklone;
- 7) Liczba miejsc 8 + 1 kierowca (zamawiający wymaga aby miejsca siedzące w samochodzie były maksymalnie wykorzystane, tj. montaż 1 wózka + 7 miejsc siedzących + 1 kierowca);
- 8) Usytuowanie foteli w 2 i 3 rzędzie siedzeń pojazdu, 6 niezależnych jednoosobowych foteli z regulowanymi oparciami i zagłówkami oraz 3 punktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa;
- 9) Mocowanie wszystkich foteli winno pozwalać na ich szybki demontaż;
- 10) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 11) Liczba drzwi 3 + 1 drzwi tylne (w tym drzwi boczne przesuwane z prawej strony pojazdu);
- 12) Skrzynia biegów manualna;
- 13) Wspomaganie kierownicy;
- 14) ABS - zapobieganie blokowaniu się kół podczas hamowania,
ESP - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy;
- 15) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
- 16) Regulacja wysokości fotela kierowcy,
Regulowana kolumna kierownicy;
- 17) Przyciemniane szyby o wysokiej zdolności filtracji w części pasażerskiej;
- 18) Klimatyzacja z regulacją manualną przód i tył;
- 19) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;
- 20) Elektrycznie opuszczane szyby przednie i regulowane lusterka wsteczne;
- 21) Centralny zamek
- 22) Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;
- 23) Radio CD MP3, głośniki przód i tył sterowanie z kabiny kierowcy;
- 24) Minimum 1 okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej;
- 25) Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz bocznych drzwi przesuwanym oraz drzwi tylnych;
- 26) Światła halogenowe przeciwmgielne przednie;
- 27) Gniazdo elektryczne 12 V;
- 28) Komputer pokładowy;
- 29) Podłokietnik fotela kierowcy;
- 30) Czujniki parkowania - tył;
- 31) Opony letnie z felgami;
- 32) Dodatkowy komplet felg z oponami zimowymi;
- 33) Zagłówki przy wszystkich siedzeniach;
- 34) Immobiliser;
- 35) Obrotomierz;
- 36) Zamykany schowek;
- 37) Minimum 2 lampy oświetleniowe w części pasażerskiej;
- 38) Trzecie światło STOP;
- 39) Tapicerowanie nadwozia tapicerką miękką + podsufitka w całym aucie;
- 40) Szyny osadzone w podłodze przystosowane do mocowania szybkozłączy;
- 41) Atestowane pasy z regulacją do montażu wózka inwalidzkiego w szynach;
- 42) Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku;
- 43) Podłoga wyłożona wykładziną gumową antypoślizgową;
- 44) Teleskopowe aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową do wprowadzenia wózka inwalidzkiego;
- 45) Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym (nalepki magnetyczne - niepełnosprawni);
- 46) Samochód winien posiadać wyposażenie zgodne z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadać dokumenty dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP;
- 47) Kolor dowolny;
- 48) Uchwyty wejściowe w części pasażerskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;
- 49) Tylne drzwi skrzydełkowe z oknami z wewnętrzną klamką, otwierające się pod kątem minimum 180 stopni;
- 50) Zestaw narzędzi fabrycznych;
- 51) Wykręcany hak holowniczy;
- 52) Dostarczony pojazd musi posiadać dwa komplety kluczy do stacyjki;
- 53) Wykonawca zapewni obsługę serwisową w odległości nie większej niż 50 km;

54) Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić dostawę na koszt własny;

55) Pełny pakiet ubezpieczeń na 1 rok.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu przez oferowany pojazd parametrów technicznych oraz wymaganego wyposażenia w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Wymagane okresy gwarancji na przedmiot zamówienia:

1. Gwarancja mechaniczna/silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - minimum 2 lata od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego bez limitu kilometrów;

2. Gwarancja perforacji blach nadwozia - min. 6 lat od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego;

3. Gwarancja na lakier nadwozia - min. 2 lata od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego.

Oferowane okresy gwarancji należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.