

Radomyśl nad Sanem: Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem - Osiedle A.K., Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny - Wieś w km 0+000 - 0+540, Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+010 - 0+303
Numer ogłoszenia: 126864 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81266 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem - Osiedle A.K., Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny - Wieś w km 0+000 - 0+540, Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+010 - 0+303.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem - Osiedle A.K. -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym, -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -Uszczelnienie przewodu rurowego przepustu przy użyciu papy bitumicznej , siatki i betonu po uprzednim rozebraniu naw. bitumicznej , podbudowy i wykonanie wykopu z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) -Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - poszerzenie nawierzchni -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej -Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia bitumiczna - Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia bitumiczna -Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno - asfaltową grysową - warstwa wyrównawcza - wzmacniająca -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4

%) : po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym II Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny - Wieś w km 0+000 - 0+540, -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym, -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) -Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV - urobek z koryta na poszerzenie korpusu drogi -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna - poszerzenie jezdni -Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym - wstępne wyrównanie i wzmocnienie -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczniem kamiennego w-wa górna -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna -Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno - asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo - wzmacniająca -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) : po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym III Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+010 - 0+303 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym, -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego (pobocza) -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) -Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV - urobek z koryta na poszerzenie korpusu drogi -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna - poszerzenie podbudowy -Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłuczniem kamiennego , warstwa górna -Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym - wyrównanie wstępne krawędzi i zanizeń -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo - wzmacniająca -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) : po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM PIASECZNO, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 402624,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 355646,96
- Oferta z najniższą ceną: 355646,96 / Oferta z najwyższą ceną: 512221,67
- Waluta: PLN.