

WÓJT GMINY RADOSZYCE

ul. Żeromskiego 28
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
Znak:B.341-5/09

Radoszyce, dnia 08.06.2009 r.

O g ł o s z e n i e

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 5 150 000 Euro na budowę boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Radoszycach.

1. **Zamawiający:** Wójt Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tel. 041 3735083, fax: 041 3735084.
2. **Tryb zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 150 000 Euro. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm).
3. **Sposób uzyskania specyfikacji:** Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać za odpłatnością 50,00 zł w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30, pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.radoszyce.pl) lub na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle specyfikację drogą pocztową na koszt Wykonawcy.
4. **Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, sklasyfikowane we Wspólnym Słowniku CPV 45 21 22 21-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych, polegające na budowie boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Radoszycach. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 54,00 x 26,00 m (wymiar całkowity: 60,00 x 30,00 m) i powierzchni 1 800 m², z liniami do piłki nożnej (szerokość linii 10 cm), z wyposażeniem w dwie bramki do piłki nożnej np. typu „Junior” (szerokość 5 m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z profilu aluminiowego (np. 120 x 100 mm) demontowalne osadzone w tulejach montażowych ocynkowanych zamontowanych na stałe w fundamentach) i z wykonaniem ogrodzenia boiska. Wymiary, rzędne i lokalizacja przedmiotu zamówienia wg dokumentacji technicznej.
 - 4.2. Zakres zamówienia obejmuje:
 - a). Wykonanie robót niwelacyjnych (43,35 m³),
 - b). Wykonanie drenażu o długości 289 m.
 - c). Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (o grubości 10 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - d). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (o grubości 15 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - e). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (o grubości 5+4 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - f). Wykonanie obrzeża betonowego boiska o długości 180 mb,
 - g). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na powierzchni 1 800 m²,
 - h). Wykonanie ogrodzenia o długości 205 m wokół boiska sportowego.

Zakres zamówienia ujęty jest w przedmiarach, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania robót.

4.3. Wymagania minimalne dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

a). charakterystyka włókna trawy:

- włókno: monofilowe, 100% polietylen, proste, odporne na promieniowanie UV,
- długość włókien nie zatopionych w warstwie podkładowej: min. 50 mm,
- ciężar włókna: min. 12 000 Dtex,
- gęstość włókien: min. 122 000 włókien/m²,
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2100 g/m²,

b). trawa syntetyczna po zamontowaniu wypełniona warstwą dociskową z piasku kwarcowego suszonego, sortowanego (0,1-0,9 mm) oraz warstwą dynamiczną z granulatu EPDM (EPDM w kolorze trawy) , w ilości zgodnej z zaleceniem producenta trawy.

c). kolor trawy: jednokolorowa zielona, linie białe o szerokości 10 cm.

4.4. Do oferty przetargowej należy dostarczyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni: boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej:

a). Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labo sport.

b). Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

c). Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

d). Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e). Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

4.5. Wymagania dotyczące ogrodzenia:

Wykonanie ogrodzenia wokół płyty boiska w sposób pokazany w dokumentacji technicznej. Ogrodzenie o wysokości 4,0 m z siatki stalowej z drutu ocynkowanego R 2.8 mm powlekanej PCV lub elastycznej specjalistycznej do tych zastosowań, mocowanej na słupach, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymałe mechanicznie na rozdarcia, rozcięcia itd. Słupy stalowe z profilu R 50 mm, grubość ścianki 3 mm, o rozstawie max. 250 cm. Słupy zakotwione w stopie fundamentowej. Wykonanie jednej furtki o szerokości 90 cm i jednej bramy o szerokości 3,0 m. Wykonanie furtki i bramy należy skalkulować w cenie ogrodzenia.

4.6. Każdy z oferentów powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny oferty, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

4.7. Koszty przeprowadzenia wizji terenu budowy ponosi oferent.

4.8. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanym w dokumentacji technicznej, SIWZ i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.9. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną oferty obejmuje także:

- a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
 - b) ubezpieczenie budowy, dozоровanie budowy, zapewnienie warunków bhp i ppoż.,
 - c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
 - d) przygotowanie harmonogramu realizacji robót, który będzie załącznikiem do umowy.
- 4.10. Pozostałe warunki zamówienia określone są w SIWZ i w wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

4.11. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: Wykonawca udzieli 36 - miesięcznej gwarancji oraz 60- miesięcznego okresu rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

4.12. Zamawiający wymaga od oferenta wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie oferent zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem ich nazw, adresu i zakresu prac do wykonania.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2009 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł.

10. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm).

11. Kryteria oceny ofert: W wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium: ceną oferty – znaczenie 100 %. Zamawiający wybierze ofertę dla niego najkorzystniejszą, to jest ofertę z podaną najniższą ceną brutto.

11.1 Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

12. Miejsce i termin składania, otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 (pokój Nr 31), 26-230 Radoszyce, do dnia 30.06.2009 r. do godziny 10⁰⁰. Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w dniu 30.06.2009 r. o godzinie 10³⁰ w Urzędzie Gminy w Radoszycach, pokój nr 10, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce.


13. Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy na wykonanie zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach ujętych we wzorze umowy. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podpisanej umowy w drodze aneksu.
4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne wymienione w wzorze umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

W O B T

lek. med. Barbara Matysiak