

O g ł o s z e n i e

o przetargu nieograniczonym, którego wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapałów i Mularzów wraz z połączeniem z siecią w Radosce”.

1. **Zamawiający:** Gmina Radoszyce ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce tel. 041 3735083, fax: 041 3735084
2. **Tryb zamówienia:** przetarg nieograniczony
3. **Sposób uzyskania specyfikacji:** Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać za odpłatnością 30,00 zł w siedzibie Zamawiającego pokój nr 29, pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.radoszyce.pl) lub na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle specyfikację drogą pocztową na koszt Wykonawcy
4. **Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi sklasyfikowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerami 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi i 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 - 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapałów i Mularzów wraz z połączeniem z siecią w Radosce”.Zakres robót budowlanych obejmuje:
 - I. KANAŁY SANITARNE
 - a) Kanały sanitarne z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 200 mm i długości 7631,0 m,
 - b) Studzienki sanitarne o średnicy 1200 mm na kanałach głównych - 294 szt,
 - c) Zasuwy kielichowe o średnicy 200 mm – 6 szt,
 - d) Łączna długość przewiertów rurą stalową o średnicy 355,6/10 mm – 165,5 m (10 szt.).
 - II. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DO NIERUCHOMOŚCI
 - a) Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 160 mm i długości 1950,00m
 - b) Studzienki o średnicy 1000 mm na przykanalikach – 112 szt.,
 - III. RUROCIĄGI TŁOCZNE
 - a) Rurociągi tłoczne z rur PE PN 100 SDR 17 o średnicy 90*5,4 mm i długości 1101,00 m,
 - b) Przewierty o długości 75,50 m – 5 szt,
 - c) Odwodnienie rurociągów do studzienek żelbetowych o średnicy 1000 mm – 2 kpl.
 - IV. POMPOWNIE ŚCIEKÓW
 - a) 4 szt. pompowni prefabrykowanych z polimerobetonu, o średnicy 1500 mm w kształcie koła, na fundamencie żelbetowym. Pompownie podziemne kontenerowe z dwoma pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie (1 pracująca i 1 rezerwowa) o parametrach zestawionych tabelarycznie. Dla pomp o wydajności $Q = 4$ l/s prędkość przepływu cieczy w rurociągu tłocznym wynosić będzie $v = 0,8$ m/s. Pompownie z modułem GSM.

Nr pompowni	Rz. terenu m n.p.m. Tp	Rz. wlotu KS m n.p.m.	Nr kanału	Φ [mm]	Tłoczny L [mm]	Nr rurociągu	Φ [mm]	Rzędna w najwyższym punkcie m. n.p.m.	Q [l/s]
P1	273,78	269,67	KS VIII	200	468,0	RT I	90	279,95	4,0
P3	261,95	259,25	KS VII	200	430,0	RT III	90	279,95	4,0
P4	259,52	254,04	KS III	200	42,0	RT IV	90	258,68	4,0
P5	235,96	233,60	KS I	200	161,0	RT V	90	236,49	4,0

- b) Pompownie zasilane w energię elektryczną o mocy przyłączeniowej 15 kW (P1) i 12 kW (P3, P4, P5). Dla każdej pompowni w jej ogrodzeniu zostanie zbudowane złącze pomiarowe ZP. Od złącza do rozdzielni pompowni RP zostanie wykonana zalicznikowa linia kablowa n.n. Teren obiektu będzie oświetlony lampą zamontowaną na wysięgniku przy pompowni.
- c) Ogrodzenie pompowni z siatki na słupkach stalowych z furtką. Wysokość ogrodzenia 160 cm. Siatka pleciona ocynkowana na drucie stalowym, naciągającym między słupkami narożnymi. Słupki narożne wzmocnione podporami, osadzone w fundamentach betonowych o wym. 25 x 25 cm. Słupki narożne stalowe mocowane w fundamentach o wym. 80 x 80 cm i szer. 25 cm. Zagłębienie fundamentu do strefy przemarzania gruntu = 120 cm. Ogrodzenie nie posiada cokołu. Furtka jednoskrzydłowa otwierana do wewnątrz o wymiarach w osi słupków = 1,20 m i wysokości 1,50 m. Wypełnienie skrzydła prętem stalowym. Ogrodzenie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi poprzez malowanie farbą antykorozyjną i farbą wierzchnią krycia w kolorze zielonym RAL 6005.
- d) Teren pompowni należy obsiać trawą.

V. DROGI DOJAZDOWE DO POMPOWNI

- a) Dojazd do pompowni P1 z drogi wojewódzkiej o długości 28,25 m i szerokości jezdni 4,0 m oraz pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia zjazdu i placu do zawracania z płyt ażurowych, ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie z piasku o grub. 10 cm.
- b) Dojazd od pompowni P3 z drogi gminnej o długości 8,0 m i szerokości jezdni 4,0 m oraz pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia zjazdu z płyt ażurowych ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie z piasku o grub. 10 cm.
- c) Dojazd do pompowni P4 z drogi wojewódzkiej o długości 31,75 m i szerokości jezdni 3,5 m z poszerzeniem w rejonie pompowni do 7,5 m oraz pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia zjazdu i placu do zawracania z płyt ażurowych, ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie z piasku o grub. 10 cm.
- d) Dojazd do pompowni P5 z drogi wojewódzkiej o długości 59,5 m i szerokości jezdni 4 m z placem do zawracania oraz pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia zjazdu i placu do zawracania z płyt ażurowych, ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie z piasku o grub. 10 cm.

4.3. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:

- a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zakresem zleconym przez Zamawiającego lub projektem i

- postanowieniami pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- b) współpraca z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie trwania umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej,
 - c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 - d) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót zanikających i sporządzanie protokołów lub odpowiednich wpisów w dzienniku budowy,
 - e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
 - f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 - g) kontrolowanie lub sporządzanie rozliczeń budowy,
 - h) nadzór nad wykonaniem robót zapewniających bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego realizacji,
 - i) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 - j) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z zakresem zleconym przez Zamawiającego, projektem lub pozwoleniem na budowę czy zgłoszeniem robót,
 - k) wizytowanie placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu z dostosowaniem czasu pobytu do zaistniałych potrzeb oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy robót i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy,
 - l) rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i inwestycji,
 - m) przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego,
 - n) uczestnictwo w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 - o) w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sprawdzenie kosztorysów na te roboty,
 - p) wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi
 - r) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także okresie gwarancji, poświadczanie ich usunięcia,
 - s) przestrzeganie norm i zasad BHP,
 - t) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
 - u) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
 - w) opracowywanie dla Zamawiającego informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego

x) pełna dyspozycyjność (na telefon) w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

4. Zaleca się by Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

7.1 Od dnia podpisania umowy do 15 sierpnia 2012 r.

7.2. Rzeczowa realizacja robót budowlanych objętych nadzorem:

- do 30 lipca 2012 r.

7.3. W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru lub czasu koniecznego do skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, termin ten ulega przedłużeniu odpowiednio.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, tj:

7. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
8. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
9. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

UWAGA:

ad. 8.1 c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; to jest:

- posiadają wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli:

Lp.	Stanowisko	Prawo do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia)	Ogólne doświadczenia (w Latach)
1	Inspektor nadzoru robót instalacyjnych	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i	5 lat doświadczenia jako kierownik budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych lub kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w branży

		kanalizacyjnych	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też jako inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2	Inspektor nadzoru robót elektrycznych	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	5 lat doświadczenia jako kierownik budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bądź też jako inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
3	Inspektor nadzoru robót drogowych	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej	5 lat doświadczenia jako kierownik budowy w branży drogowej lub kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w branży drogowej bądź też jako inspektor nadzoru w branży drogowej

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w ofercie osoby,
- Zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego,
- Dla wskazania w powyższej tabeli osób Wykonawca winien załączyć do oferty Informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonanych czynności (załączone formularze winny zostać wypełnione w taki sposób, aby wprost wynikało z nich spełnienie warunków w zakresie doświadczenia i posiadanych kwalifikacji).
- Wykonawca dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien w przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

8.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.3. Zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 ustawy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

8.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

9. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

11. Kryteria oceny ofert:

W wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium: ceną oferty – znaczenie 100 %. Zamawiający wybierze ofertę dla niego najkorzystniejszą, to jest ofertę z podaną najniższą ceną brutto.

12. Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

13. Miejsce i termin składania, otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 (pokój Nr 32), 26-230 Radoszyce, do dnia 11.07.2011 r. do godziny 10: ⁰⁰. Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w dniu 11.07.2011 r. o godzinie 10: ³⁰ w Urzędzie Gminy w Radoszycach, pokój nr 11, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce.

14. Termin związania ofertą:

14.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie

14.4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

17.1. Wzór umowy na wykonanie zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.

17.2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach ujętych we wzorze

umowy. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

17.3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający stosuje kary umowne wymienione w wzorze umowy.

17.4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

17.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

18. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Numer ogłoszenia: 181313 – 2011

Data zamieszczenia: 01.07.2011

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski