



## ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ POKL911/2015

Wójt Gminy Rzecznów zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia : „Doposażenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-14-013/15-00

Zadanie 1 - Wyposażenie kuchenne

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość [sztuk]
1	<p>Zmywarka gastronomiczna z wyparaczem. Zmywarka gastronomiczna do naczyń z funkcją wyparzania przeznaczona do mycia wszelkiego rodzaju naczyń. Wysokość drzwi min. 32 cm. Sterowanie elektroniczne. Wykonanie ze stali nierdzewnej, 2 pary ramion myjąco-płuczących usytuowanych góra – dół, pompa wspomagająca płukanie. W wyposażeniu zmywarki do naczyń znajdują się: dozownik płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego; kosz do talerzy; kosz uniwersalny; pojemnik na sztućce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymiary (dł; szer; wys):ok. 65.2x63x83.5 cm</li> <li>– Zasilanie:400 V</li> <li>– Pojemność wanny: ok. 26 l</li> <li>– Pojemność bojlera: ok. 5.5 l</li> <li>– Długość cyklu:90. 120. 180 s</li> <li>– Zużycie wody na 1 cykl: ok. 2.5 l</li> <li>– Moc:6.5 kW</li> <li>– Wymiary kosza: ok. 50x50 cm</li> </ul>	1
2	<p>Patelnia gastronomiczna. Patelnia uchylna elektryczna nierdzewna, misa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażenie urządzenia w termostaty. Wysoka wydajność oraz funkcjonalność patelni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymiary: ok. 700x600x850 mm</li> <li>– Moc: 5,4 kW</li> <li>– Zasilanie: 400 V</li> <li>– Powierzchnia robocza: ok. 0,25 m2</li> <li>– Zakres temperatur: ok. 50-275 C</li> <li>– Pojemność miski: ok. 37,0 l</li> </ul>	1
3	<p>Kuchenka gazowa. Kuchenka gazowa gastronomiczna 5-ciopalnikowa z piekarnikiem Konwekcyjnym. Ruszty wykonane z żeliwa. Wysoka jakość wykonania. 5 palników gazowych o mocy ok: 1 x 1,1 kW / 1 x 1,75 kW / 2 x 2,8 kW / 1 x 3,7 kW, Palniki przystosowane do małych i jak i dużych garnków. Palniki gazowe z zabezpieczeniem zapłonu. Zapłon elektryczny (za pomocą jednej ręki). Regulowana wysokość nóżek. Standardowo zamontowana dysza na gaz ziemny (dołączona dysza na PB) Wielofunkcyjny piekarnik elektryczny o pojemności ok. 94 l posiadający 9 programów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymiary piekarnika: ok. 650x350x400 mm</li> <li>– Obciążenie rusztów do 45 kg</li> <li>– Drzwi z potrójnego szkła hartowanego (zabezpieczenie przed poparzeniem )</li> <li>– Zdejmowane drzwi wewnętrzne.</li> <li>– Lustrzane wykończenie szyby</li> </ul>	1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektryczny grill</li> <li>- Piekarnik 5 półkowy</li> <li>- W komplecie piekarnik wyposażony w 2 pary suwanych przewodnic.</li> <li>- Zakres temperatury: ok. 60-250 C</li> <li>- Moc przyłączeniowa: elektr. 230 V</li> <li>- Moc: 2,6 kW</li> <li>- Wymiary urządzenia: ok. 900x600x850mm</li> </ul>	
4	<p>Stół gastronomiczny. Stół przyścienny z półką.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość - H: ok. 850 mm</li> <li>- Głębokość - B: ok. 600 mm</li> <li>- Szerokość - L: ok. 2000 mm</li> <li>- Materiał wykonania: stal nierdzewna atestowana.</li> <li>- Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1

Zadanie 2 – Wyposażenie w pomoce dydaktyczne/wyposażenie sali.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość [szt]
1	<p>Regały na zabawki (komplet regałów częściowo zamykanych). Meble modułowe w 3 różnych wysokościach z półkami. Drzwiczki w trzech kolorach. Ok. 30% półek odkrytych. Kolorowe skrzynie. Długość zestawu ok. 5,0 – 5,3m, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ok. 1,9m – wysokość ok.1,5m</li> <li>- ok. 1,9m – wysokość ok.1,2m</li> <li>- ok. 1,3m – wysokość ok.0,9m.</li> </ul>	1
2	Zestaw zabezpieczeń do grzejników. Komplet 5m2 zabezpieczeń ażurowych wg propozycji Oferenta.	1
3	<p>Odkurzacz piorący. Mocny i ekologiczny - 2200W mocy przy rzeczywistym poborze 1600W. Odkurzacz do sprzątania na sucho, na mokro oraz podczas prania dywanów i wykładzin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc nominalna - 1600 W</li> <li>- Moc rzeczywista - 2200 W</li> <li>- Głośność – max. 75 dB</li> <li>- Wysokość/szerokość/głębokość – ok. 550/400/420 mm</li> <li>- Pojemność zbiornika – ok. 20 l</li> <li>- materiał zbiornika / kolor - stal nierdzewna</li> </ul>	1
4	Klocki 1: Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych o tematyce safari, łączące się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Klocki o różnych kształtach i wielkości (w tym kształty zwierząt). Wymiary minimalne elementów od 10 do 21,5 cm. Min. 100 szt.	1
5	Klocki 2: Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych o tematyce gospodarstwa domowego, łączące się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Min. 120 szt., dł. boku kwadratowego klocka ok. 10,5 cm	1
6	Klocki 3: Klocki waflowe: Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych łączące się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Dł. boku kwadratowego klocka ok. 10,5 cm, min. 170 elem.	1
7	Lalka 1: Lalka typu bobas wykonana z przyjemnego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Korpus lalki miękki, pokryty bawełną. Wys. ok. 40 cm	2
8	Lalka 2: Lalka typu bobas wykonana z przyjemnego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Korpus lalki miękki, pokryty bawełną. Ciężar i wielkość dużej lalki odpowiadający naturalnym rozmiarom niemowlaka, lalka posiadająca ruchome oczy. Wys. ok. 60 cm	2



9	Ubranko 1: Dwuczęściowa piżamka plus para skarpetek dla bobasa o wys. ok. 42 cm	1
10	Ubranko 2: Jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek dla lalki o wys. ok. 40 cm	1
11	Ubranko 3: Jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek dla lalki o wys. ok. 60 cm	2
12	Lalka 3: Miękka, gadająca lalka typu bobas ze smoczkiem, wys. ok. 42 cm	2
13	Lalka 4: Lalka typu niemowlak zamykająca oczy po włożeniu smoczka, susiająca. Min.8 akcesoriów: 2 smoczki, nocnik, butelka, 3 kaszki, pieluszka, łyżeczka, miseczka. Wys. ok. 40 cm	2
14	Lalka 5: Miękka lalka typu przytulanka, przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po naciśnięciu jej na miękkie brzuszek płacze i mówi "mama" i "tata". Wys. ok. 40 cm.	2
15	Lalka 6: Lalka w kostiumie kąpielowym, letnich okularach i klapkach z falbanką. Lalka posiadająca przycisk po naciśnięciu którego mówi, płacze, śmieje się, gaworzy, śpiewa. Po nakarmieniu butelką z wodą lalka robi siusiu. Lalka posiada ruchome nogi i ręce i można ją posadzić. Akcesoria w zestawie: buteleczka do karmienia, muszelka, rozgwiżdza oraz okulary dla dziecka identyczne z tymi, które posiada laleczka. Wym. min.: dł. 38 cm	2
16	Lalka 7: Lalka chodząca o wys. min. 70 cm.	2
17	Lalka 8: Rosnąca lalka, która po naciśnięciu przycisku płacze i uspokaja się, gdy dostanie butelkę z mlekiem. Po skończonym jedzeniu odbija jej się - jak prawdziwemu dziecku, śmieje się i zaczyna rosnać. Kurczy się przy zasypianiu, posiada ruchome rączki i nogi. Dołączona butelka z mlekiem. Wym. min. od 41 do 46 cm	2
18	Lalka 9: Duża lalka w kolorowym ubranku. Lalka po naciśnięciu przycisku w brzuchu śpiewa piosenki. Wym. min. 50 cm	2
19	Lalka 10: Lalka w sukience z ładnymi długimi włosami do czesania. Ruchome rączki i nóżki, może stać i siedać. Wys. min. 44 cm	2
20	Lalka 11: Duża miękka lalka ubrana w kilka warstw ubranek, z których każde posiada wiele różnorodnych zapieć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, rzepów, suwaków, sznurowadeł i klamerek służących rozwojowi u dziecka zdolności z zakresu małej motoryki i samodzielności. Wys. ok. 75 cm	2
21	Lalka 12: Miękka lalka posiadająca cechy anatomiczne małej dziewczynki, przypominająca prawdziwe dziecko. Lalka ubrana w łatwe do zdejmowania ubranie. Wypełnienie watoliną oraz groszkiem zwiększającym jej ciężar. Wym. min. 48 cm, waga ok. 1 kg	2
22	Lalka 13: Miękka lalka posiadająca cechy anatomiczne małego chłopca, przypominająca prawdziwe dziecko. Lalka ubrana w łatwe do zdejmowania ubranie. Wypełnienie watoliną oraz groszkiem zwiększającym jej ciężar. Wys. ok. 48 cm, waga ok. 1 kg	2
23	Lalka 14: Miękka lalka w niebieskich ogrodniczkach, uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną. Wys. ok. 50 cm	2
24	Lalka 15: Miękka lalka o wys. ok. 50 cm, dowolny kolor	2
25	Lalka 16: Miękka lalka o wys. ok. 35 cm, dowolny kolor	2
26	Lalka 17: Miękka lalka o wys. ok. 40 cm, dowolny kolor	2
27	Lalka 18: Miękka lalka o wys. ok. 50 cm, dowolny kolor	2
28	Kołyska dla lalki wykonana z drewna wraz z pościelą i poduszką. Wym. min. kołyski: 27 cm x 7 cm 46 cm	2
29	Łóżeczko dla lalki wykonane z drewna, wym. min. 50 x 23 x 30 cm	2



30	Wózek z wyjmowaną gondolą o wym. min. 56 x 36,5 x 64 cm	2
31	Składany wózek dla lalki o wym. min. 61 x 33 x 54 cm	2
32	Wanna dla lalek z akcesoriami o wym. min. 37 cm, min. 10 elem.	2
33	Trzy poziomowy zestaw na kółkach, wyposażony w niezbędne akcesoria do pielęgnacji lalek. Wys. ok. 48 cm, min. 7 elem.	2
34	Składane krzeselko do karmienia lalki. Wym. min. 33 x 26 x 60 cm	2
35	Pojazd 1: Ładowarka wykonana z tworzywa, posiadający ruchome elementy podwozia, wym. min. 36 x 16 x 15 cm	2
36	Mix 4 aut osobowych: Peugeot, Garbus, Citroen, Jeep Wrangler, wym. min. 22 x 12 x 12 cm	2
37	Pojazd 2: Traktor wykonany z tworzywa, posiada ruchome elementy podwozia, wym. min. 38 x 15 x 12,5 cm	2
38	Pojazd 3: Laweta jednopoziomowa z ruchomym podjazdem oraz z koparką w zestawie. Laweta doczepiana do kabiny za pomocą plastikowego zatrzasku i można ją w każdej chwili odczepić. Koparka, jako osobny pojazd posiada dwuprzegubową ruchomą tychę z uchwytami oraz tylny hak. wszystkie pojazdy wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, osie kół są metalowe. Wym. min. 62 x 19 x 23 cm	2
39	Pojazd 4: Samochód wywrotka wraz z przyczepą, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Osie kół obydwu pojazdów metalowe. Skrzynia ładunkowa pojazdu opuszcza się po zwolnieniu bocznej blokady, skrzynia ładunkowa przyczepy ruchoma, przyczepa posiada opuszczaną stopkę. Wym. min. 62 x 18 x 25 cm	2
40	Pojazd 5: Samochód policyjny terenowy o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego. Koła samochodu wykonane z gumy. Wym. min. 41 x 20,5 x 20,5 cm	2
41	Pojazd 6: Duży samochód wywrotka, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Osie wykonane z metalu. Skrzynia ładunkowa z uchwytem i możliwością opuszczania. Wym. min. 55,5 x 31,5 x 32,5 cm	2
42	Pojazd 7: Samochód wywrotka wykonany w całości z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Skrzynia ładunkowa z ruchomą blokadą oraz uchwytem do podnoszenia. Wym. min. 50,5 x 25 x 25 cm	2
43	Pojazd 8: Samochód ciężarowy betoniarka, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Osie pojazdu wykonane są z metalu, koła z gumowymi oponami. Mieszalnik betoniarki obracany jest za pomocą pokrętła z uchwytem, możliwość opuszczania mieszalnika po zwolnieniu blokady. W kabinie pojazdu dwa siedzenia w formie klocków. Z przodu otwór na sznurek. Wym. min. 29 x 18 x 19 cm	2
44	Pojazd 9: Samochód strażacki wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Osie kół wykonane z metalu. Samochód posiadający obrotową wysuwaną drabinę o całkowitej dł. ok. 50 cm. Wym. min.: szer. 16,5 cm, dł. 36 cm, wys. 19 cm.	2
45	Pojazd 10: Pojazd strażacki posiadający ruchome elementy podwozia, zbudowany z bezpiecznych i trwałych elementów. Podnoszona i wysuwana drabina; wym. min. 47 x 27 x 16 cm	2
46	Pojazd 11: Pojazd posiadający ruchome elementy podwozia, zbudowany z bezpiecznych i trwałych elementów. Obrotowa gruszka na korbę, zwijany wąż, drabinka, lej, szufla; wym. min. 38 x 26 x 16 cm	2
47	Pojazd 12: Pojazd posiada ruchome elementy podwozia, zbudowany z bezpiecznych i trwałych elementów. Podnoszona naczepa, schowki i klapy; wym. min. 42 x 22 x 16 cm	2



48	Pojazd 13: Obrotowa naczepa z podnoszonym ramieniem dźwigu, regulacja sznurka zakończonego hakiem; wym. min. 37 x 27 x 16 cm	2
49	Pojazd 14: Pojazd terenowy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, osie kół metalowe, wym. min. 38 x 24 x 23 cm	2
50	Pojazd 15: Pojazd terenowy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, osie kół metalowe, wym. min. 38 x 24 x 23 cm	2
51	Pojazd 16: Samochód o długości ok. 55 cm i nośności do ok. 150 kg. Wywrotka posiadająca otwierany kiper oraz uchwyt. Przyczepka z możliwością zmiany na wózek do ciągnięcia. Całość wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wym. min. wywrotki: 54 cm x 31,5 cm x 34 cm; wym. min. przyczepki: 49 cm x 25 cm x 31 cm	2
52	Pojazd 17: Auto o dużych gabarytach i dużej wytrzymałości, posiadające wiele ruchomych elementów. Wym. min. 55 x 36,5 x 32 cm	2
53	Pojazd 18: Auto o dużych gabarytach i dużej wytrzymałości, posiadające wiele ruchomych elementów. Wym. min. 55 x 36,5 x 32 cm	2
54	Pojazd 19: Bezpieczny i wytrzymały wózek o nośności do ok. 60 kg. Z rączką do zamontowania oraz dodatkowym wyposażeniem: min. wiaderko, sitko, łopatka, grabki, foremka. Poj. ok. 1,5l. Wym. min. 49 x 25 x 31 cm	2
55	Pojazd 20: Duży pojazd typu straż pożarna z ruchomymi elementami: otwierane drzwi, ruchoma naczepa, ruchoma drabina. Wym. min. 77,5 cm	2
56	Pojazd 21: Duży pojazd typu wywrotka z ruchomymi elementami: otwierane drzwi, ruchoma naczepa. Wym. min. 77,5 cm	2
57	Pojazd 22: Duży pojazd typu kontener z ruchomymi elementami: otwierane drzwi, ruchoma naczepa. Wym. min. 77,5 cm	2
58	Pojazd 23: Duży pojazd typu platforma z ładownicą z ruchomymi elementami: otwierane drzwi, ruchoma naczepa. Wym. min. 77,5 cm	2
59	Pojazd 24: Duży pojazd typu śmieciarka z ruchomymi elementami: otwierane drzwi, ruchoma naczepa. Wym. min. 77,5 cm	2
60	Pojazd 25: Pojazd posiadający ruchomy kiper. W skład zestawu wchodzi dodatki do zabawy w piasku, tj. min. łopatka i grabki, 3 foremki, statek, młynek. Wym. min. 68 x 22,5 x 18,5 cm	2
61	4 poziomy garaż (parking) z licznymi zjazdami oraz obszernymi platformami umożliwiającymi swobodny ruch pojazdów. Wym. min. 60 x 40 x 50 cm	2
62	Dwupoziomowy posterunek policji wykonany z tworzywa sztucznego, w zestawie jedno auto, wym. min. 47 x 35 x 24 cm	2
63	Zestaw o tematyce szpital: zestaw tematyczny zawierający: 2 karetki i 1 helikopter, 2- piętrowy tor, drzewka dekoracyjne, elementy posiadające specjalną kolorystykę i naklejki.	2
64	Zestaw klocków o tematyce policja: Zestaw plastikowych klocków, zawierających wszystkie potrzebne elementy do zbudowania komisariatu policji. W zestawie min. znajdują się klocki sześciang., elementy w formie ścian, podjazdów, drabiny, bloczek z hakami, szlabany, anteny, dwa pojazdy: helikopter i samochód oraz 3 postacie: strażnik, pilot i więzień. W zestaw zawiera lądowisko dla helikoptera oraz arkusz naklejek z policyjnymi znaczkami. Wym. min. 39 x 7,5 x 35 cm	2
65	Zestaw klocków o tematyce straż pożarna: Zestaw plastikowych klocków, zawierających wszystkie potrzebne elementy do zbudowania remizy strażackiej. W zestawie min. znajdują się klocki sześciang.,	2



	elementy w formie ścian, podjazdów, płotków, stolika i foteli, szlabanów, anteny, dwa pojazdy: helikopter i samochód oraz 2 postaci strażaków. W zestawie lądowisko dla helikoptera oraz arkusz naklejek do ozdoby budowli. Wym. min. 39 x 7,5 x 35 cm	
66	Warsztat w formie wózka z min. 25 elementami (piła z ruchomym ostrzem, wiertarka z obracającym się wiertłem, młotek, śrubokręt, zestaw śrub i inne akcesoria). Wym. min. 44 x 30 x 48 cm	2
67	Warsztat wyposażony w narzędzia, śruby i elementy konstrukcyjne, które można łączyć. Wys. ok. 87 cm	2

Zadanie 3 – Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i ICT

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość [sztuk]
1	Laptop o parametrach min.: procesor Intel Pentium i3 lub i5, pamięć RAM 8 GB, dysk twardy SATA lub SSD, karta graficzna Intel HD Graphics, przekątna ekranu 17,3", kamera internetowa, łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100 Mbps, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL lub 10	1
2	Projektor multimedialny o parametrach min.: technologia DLP lub 3LCD, jasność min. 3000 ANSI lumenów, kontrast min 3000:1, HDMI, głośnik	1
3	Pakiet aplikacji biurowych: min. zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, na platformę systemową - Windows 7, Windows 8, Windows 10	1
4	Tablet o parametrach min.: Procesor: Intel Atom Układ graficzny: Intel HD Graphics Pamięć RAM: 2 GB DDR3 Pamięć wbudowana: 32 GB Typ ekranu: Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS Przekątna ekranu: 10.1" Rozdzielczość: 1280 x 800 Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Złącza Micro USB - 1 szt. Mini HDMI - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa: 8000 mAh Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 32-bitowa) Dołączone oprogramowanie: Microsoft Office 365 Personal	2
5	Punkt dostępowy z dwoma wewnętrznymi antenami MIMO pracujący w standardzie IEEE 802.11b/g/n. Obsługa funkcji PoE (Power over Ethernet). Dołączone oprogramowanie do zarządzania siecią WiFi z poziomu przeglądarki internetowej (kontroler programowy).	3
6	Telewizor o parametrach min.: przekątna ekranu [cal] 42 / [cm] 106, rozdzielczość 1920 x 1080, częstotliwość odświeżania [Hz] 100, moc łączna głośników [W] 20, technologie Dolby Digital, DTS, Virtual Surround, 3 złącza HDMI, 3 złącza USB	1
7	Odtwarzacz z obsługą płyt DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R i CD-RW oraz plikami MP3, WMA, MPEG-4, DivX i JPEG. Wyposażony w technologię BD Wise, Dolby Digital Surround oraz funkcję Anynet+ i Moving zoom. Posiada cyfrowe wyjście koaksjalne, wyjście audio L/R,	1



	Component Video, kompozytowe, USB 2.0 oraz złącze HDMI	
8	Lustrzanka z matrycą CMOS w formacie DX o rozdzielczości min. 24 mln pikseli -3-calowy ekran LCD TFT z regulacją jasności oraz wizjer z pentagonalnym układem luster. -karta pamięci SDHC min. 16GB	1
9	Kamera o parametrach min.: typ nośnika - karta pamięci, jakość zapisu- Full HD (1080p), rozdzielczość: 9,2 mln pikseli, zbliżenie optyczne: 27 x	1
10	Tablica interaktywna o parametrach min.: technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni), przekątna tablicy: 88", przekątna powierzchni roboczej: 79.5", wymiar tablicy (szer./wys.): 1824 x 1301 mm, urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, rodzaj powierzchni: matowa, porcelanowa, suchościerna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia	1
11	Urządzenie wielofunkcyjne gwarancja: 12 miesięcy - naprawa u klienta format: A4 ethernet - druk w sieci LAN tania eksploatacja szybkość drukowania w kolorze: min. 30 stron A4/min przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika koszt wydruku strony A4 nie więcej niż 6gr.	1

**2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:**

Miejsce realizacji:

Publiczna Szkoła im. Jana Pawła II w Grabowcu, ul. Wąchocka, 27-353 Rzecznów

Termin realizacji: **23.10.2015r.**

**3. Kryteria jakościowe zamówienia:**

niezbędne: Wysoka jakość materiałów  
(do oferty należy dołączyć opis sprzętu)

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria. Istnieje możliwość złożenia oferty na wybrane części. Cena powinna zawierać w sobie koszty dostawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

**4. Osoba uprawniona do kontaktu:**

Justyna Niedziela-Gawlik, tel. (48)6167024 w.30 , adres email. justyna.niedziela@rzeczniow.info, fax: (48)6167310

**5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 8.10.2015r. godz.15.00**

**6. Ofertę można:**

- a) dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy w Rzecznowie, Rzecznów 1, 27-353 Rzecznów
- b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Urząd Gminy w Rzecznowie,

30.09.2015 r.

**URZĄD GMINY**  
27-353 Rzecznów  
pow. lipski  
woj. mazowieckie  
tel./fax: (048) 61 67 310

Wójt Gminy Rzecznów  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Karol Burek*