

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(sporządzona na podstawie ustawy z dn.29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”: tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

„WYKONANIE ZABUDOWY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO STAR 266 DLA OSP W SOŃSKU”

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

1. Instrukcja dla Wykonawców,
2. Formularz oferty z załącznikami,
3. Wzór umowy.

Sońsk, dnia 02.09.2009 r.
(miejscowość, data)

Zatwierdzam:

Jarosław Wielechowski

Wójt Gminy Sońsk

IP. 341-09/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania **Wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo – gaśniczego Star 266 dla OSP w Sońsku**, nr sprawy: **IP.341-09/09**.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
www.sonsk.pl
sekretariat@sonsk.pl
8:00-16:00
NIP 566-160-27-09

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),
- 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),
- 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) – zwaną dalej ustawą – oraz przepisy wykonawcze do ustawy, zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku.**

I. Informacje ogólne

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „NIE DOTYCZY”.
3. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz należy ją traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję w zakresie przedmiotu oferty i jej ceny.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferty muszą obejmować całość zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych).
7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert oraz podpisania umowy.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku na dostarczonym podwoziu samochodu STAR - 266 zgodnie z wymaganiami ogólnymi CNBOP w Józefowie, z marca 2006 r, zatwierdzonymi uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP, nr 156/26/2006.

Zamówienie szczegółowe obejmuje:

1. **Kabina załogi** – jednomodułowa, jednoczęściowa – czterodrzwiowa typu STAR – 200 na 6 osób, z szybami opuszczanymi i zamkami kasetowymi, przednią szybą panoramiczną z trzema wycieraczkami oraz zderzakiem typ 400 w tym:
 - ocieplenie ścian, sufitu i podłogi,
 - niezależne ogrzewanie kabiny strażaków i przedziału autopompy,
 - podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową lub blachą aluminiową ryflowaną,
 - siedzenia kierowcy i dysponenta oraz czterech strażaków pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
 - fotele wyposażone w zagłówki,
 - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- poręcz rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,
- wieszaki na odzież,
- stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową,
- w nadszyciu przednim zamontowane sterowanie sygnalizacją alarmową oraz radiostacja typu MOTOROLA dostarczona przez zamawiającego,
- pośrodku kabiny zespolonej półka na drobny sprzęt,
- na dachu kabiny lampa zespolona, niebieska, LZ-2OGW, w koszu ochronnym, posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną, wraz z możliwością podawania komunikatów i napisem „STRAŻ”,
- taran przedni z reflektorem typu „szperacz” oraz niebieskimi lampami stroboskopowymi.

2. Zabudowa pożarnicza:

- konstrukcja wykonana z profili i blach stalowych cynkowanych ogniowo,
- poszycie zewnętrzne z blach stalowych ocynkowanych, mocowanych metodą klejenia,
- po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki wyłożone blachą gładką alucynkową a spód blachą aluminiową ryflowaną,
- schowki wyposażone w:
 - paletę wysuwaną na motopompę pływającą typu NIAGARA,
 - podest obrotowy na agregat prądowczy 2,2 KW oraz rozdzielnię prądu z zabezpieczeniem przeciw porażeniowym,
 - stojaki na węże tłoczne 52 i 75,
 - uchwyty na armaturę wodno-pianową,
- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją samozwijalną oraz lampa LBO,
- w przedziale autopompy zainstalowany manipulator z głośnikiem i mikrofonem do radiostacji,
- drabina wejściowa na dach,
- dach pojazdu użytkowy, pokryty blachą aluminiową ryflowaną,
- na dachu uchwyty na drabinę aluminiową DW-10 oraz działko wodno-pianowe,
- schowki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, główny wyłącznik oświetlenia schowków powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,
- pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności.

3. Instalacja wodno-pianowa:

- zbiornik wodny min. 2 000 litrów wykonany z blachy stalowej, cynkowany ogniowo,
- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z poziomymi i pionowymi przegrodami,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 – geodezyjny,
- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75,
- montaż układu obniżającego ciśnienie z zaworem – tłoczący wodę z autopompy do zbiornika,
- zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% zbiornika wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

4. Wyposażenie układu wodno-pianowego:

- autopompa jednozakresowa, o wydajności min. 2000 dm³/min., przy ciśnieniu 1,0 MPa, zlokalizowana z tyłu pojazdu, w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi, napędzana silnikiem samochodu poprzez przystawkę odbioru mocy i wał,
- w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
 - manometr niskiego ciśnienia,
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
 - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,
 - regulator prędkości obrotowej silnika,
 - wyłącznik silnika pojazdu,
 - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,
- autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
 - dwóch nasad tłocznych 75,
 - linii szybkiego natarcia,
 - działka wodno-pianowego,

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,
- wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
- konstrukcja układu wodnego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów,
- na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych,
- samochód musi być zaopatrzony w linie szybkiego natarcia, o długości minimum 30mb na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na ciśnienie i stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym, umożliwiającą zwijanie węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła, np. elektryczny, pneumatyczny),
- działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka od 800 do 1 600 dm³/min,
- autopompa musi być wyposażona w zasysacz i dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy,
- układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy,

5. Instalacja elektryczna 24V, wyposażona w główny wyłącznik prądu:

- oświetlenie kabiny załogi,
- oświetlenie wewnętrzne schowków,
- oświetlenie pola pracy pojazdu,
- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego,
- sygnał cofania dźwiękowy z lampą oświetleniową,
- lampy obrysowe,
- światła odblaskowe,
- światła przeciwmgielne w nowym zderzaku typ 400,

- lampa „szperacz” z przodu samochodu,
- lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
- pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet) oraz drugie gniazdo 12V z tyłu zabudowy.
- lampy zespolone tylne,

6. Lakierowanie i konserwacja:

- mycie i piaskowanie konstrukcji samochodu,
- malowanie farbami akrylowymi,
- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,
- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL-3000,
- konserwacja podwozia - kolor czarny.

KOD CPV: Główny przedmiot: 34 14 42 10 – 3 Wozy strażackie

III. Termin realizacji zamówienia: do 28 października 2009 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonej do instrukcji.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
 - a) spełnienie warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
 - b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - c) udokumentowanie wykonania co najmniej trzech robót o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat.

W/w warunki uznane zostaną za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie IV ust. 3 niniejszej specyfikacji.
3. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na załączniku Nr 1 do oferty,
 - b) wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 - c) dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 2c, mogą być:
 - sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych robót, zawierający nazwę, zakres, wartość i czasokres wykonania tych robót, nazwę, adres i telefon inwestora,
 - lub referencje zawierające w/w dane.
 - d) oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w wykazie firm karosujących, opracowanym i zatwierdzonym przez ZG ZOSP RP.
 - e) aktualne zaświadczenia Urzędu Skarbowego i ZUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Oferta nie zawierająca dokumentów określonych w punkcie 2 i 3 zostanie odrzucona.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nie ważności w formie pisemnej .

6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9. Wykonawca powinien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do jej zawartości.

V. Sposób składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie wewnętrznej, na której zostanie zamieszczona nazwa i adres Wykonawcy, a następnie umieszczona w kopercie zewnętrznej z napisem: **„Oferta na wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sońsku”**.
2. W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
3. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sońsku nie później niż do dnia **10 września 2009 r., do godziny 12⁰⁰**.
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i odpowiednio oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

VI. Opis sposobu obliczania ceny ofert.

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto całości zamówienia.
2. Cena realizacji zamówienia zostanie podana przez Wykonawcę w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.
3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę, bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VII. Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.

VIII. Wadium.

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

IX. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 września 2009 r., o godzinie 12¹⁵** w siedzibie Zamawiającego, Sala Konferencyjna Mała.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy publicznym otwarciu ofert.
3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

X. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

100% - cena

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:

$(C_n/C_{of.b.} \times 100) \times 100\% = \text{liczba punktów}$, gdzie:

C_n – najtańsza cena spośród ofert nie odrzuconych,

$C_{of.b.}$ – cena oferty badanej nie odrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przekazując treść odpowiedzi pozostałym Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji.
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców.

7. Koordynatorem realizacji zobowiązań, oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie.....
8. Koordynatorem realizacji zobowiązań, oraz osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego, uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, jest **Zbigniew Tolsdorf** – insp. ds. wojskowych, obrony cywilnej, bhp i p.poż.
tel. (23) 671-38-21 kom. 501-061-467.
9. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko	– inspektor
imię i nazwisko	– Szymon Gawarecki
tel.	– (23) 671-38-38
fax.	– (23) 671-38-38
w terminach	– godz. pomiędzy 8 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰

< Oferty nie spełniające wymagań niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone >

XII. Udzielenie zamówienia.

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego.
2. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Środki odwoławcze.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postępowania zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując „Prawo zamówień publicznych” – art. 179 do art. 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 „Prawa zamówień publicznych”.

(Pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 02.09.2009 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sońsku oraz zamieszczonego na stronie internetowej **sonsk.biuletyn.net** na:

WYKONANIE ZABUDOWY SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO STAR 266 DLA OSP W SOŃSKU

1. OFERUJEMY wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę brutto:
.....zł,
słownie.....
.....
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału firm i osób trzecich.
5. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. OŚWIADCZAMY, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
7. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - (1) Oświadczenie (zgodne z art. 22 ust. 1).
 - (2)
 - (3)

Miejscowość, data

Podpisano:

.....

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

**Na podstawie art. 44 w powiązaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177),
oświadczam, że:**

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy.

Prawdziwość poniższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

..... dnia.....

.....
(podpis Wykonawcy)

U M O W A N r/2009

Zawarta w dniu pomiędzy Urzędem Gminy w Sońsku zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanym przez; **Jarosława Wielechowskiego – Wójta Gminy Sońsk** występującego w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku

przy kontrasygnacie; **Katarzyny Nałęcz - Skarbnika Gminy Sońsk**

a

firmą.....

....., zwaną dalej „ WYKONAWCĄ”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zabudowę samochodu specjalnego na podwoziu STAR-266 dla OSP w Sońsku.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku na dostarczonym podwoziu samochodu STAR-266 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

§ 3

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy brutto wynosi złotych (słownie:).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość przedmiotu umowy po uprzednim odbiorze faktycznym samochodu, potwierdzonym protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną w Sońsku ul. Ciechanowska 27 NIP 566-182-49-01
Z adnotacją „Płatnik Urząd Gminy w Sońsku, ul. Ciechanowska 20 NIP 566-160-27-09”
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania dokonując przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

§ 4

Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień

§ 5

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku:

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy,

- za nieterminowe wykonanie umowy 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 6

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy,
- za nieterminową zapłatę faktury w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem zakresu prac projektowych. W związku z powyższym Zamawiający zastosuje ceny podane w ofercie przetargowej. Prace dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 20 % wartości zadania, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej – w trybie **art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.**

§ 8

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru samochodu.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- a) oferta Wykonawcy,
- b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: