

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sońsk

ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
Powiat ciechanowski

Nr sprawy: IP.271.54.2018

Sońsk, dn. 10 października 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ”

Zamawiający Gmina Sońsk informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej.

Zamawiający Gmina Sońsk **na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4** ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 t. j. z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca nr 1

Pytania:

Zamawiający w dokumentacji projektowej określił cechy funkcjonalne oraz wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, tj.:

1) Bieżnia lekkoatletyczna okrężna

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone w pkt od 1 do 6 cechy, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzające pozostałe cechy.
3. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni.
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
7. Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
8. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
9. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
10. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

2) Boisko do piłki nożnej

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia:

1. Autoryzacja producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji.
2. Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji.
3. Aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu.
4. Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologię produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).
5. Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej.
6. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.
7. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

3) Boisko wielofunkcyjne

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, potwierdzające spełnienie wymaganych cech funkcjonalnych.

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne.
3. Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3.
4. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
5. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich.
6. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.
7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

4) Boisko wielofunkcyjne (istniejące)

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- a) Atest PZH lub równoważny,
- b) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA, Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF, Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB (Minimum 2 z wymienionych podstawowych federacji sportowych),
- c) Autoryzacja wystawiona przez producenta nawierzchni imiennie na oferenta ze wskazaniem nazwy inwestycji oraz potwierdzeniem długości gwarancji.

Biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji spełnienia warunków SIWZ złożonej oferty (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) już na etapie postępowania przetargowego, aby Zamawiający miał pewność, że otrzyma produkt o parametrach, których żądał w SIWZ i jego załącznikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. §13 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia", o treści:

§13.1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

- 1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;***
- 2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;***

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

Zamawiający powinien już na etapie postępowania przetargowego żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających parametry jakościowe nawierzchni syntetycznych, które są głównym elementem przedmiotowego zamówienia, co pozwoli zweryfikować, czy oferowane nawierzchnie spełniają wymagania Zamawiającego oraz da gwarancję, że oferent dysponuje proponowaną nawierzchnią i posiada wiedzę oraz doświadczenie w jej instalacji.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy:

- 1) Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty wskazanych w projekcie dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznych?
- 2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. systemu nawierzchni syntetycznych wyszczególnionych powyżej ?
ewentualnie
- 3) Zamawiający rozszerzy wymagania działu 15 SIWZ o punkt "15. 3" i przed podpisaniem umowy wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających parametry jakościowe wymaganych nawierzchni syntetycznych?

Odpowiedzi

Odp. na pytanie

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących systemu nawierzchni syntetycznych dla poszczególnych boisk i bieżni lekkoatletycznej.

Wykonawca nr 2

Pytania:

W związku z podanymi parametrami sztucznej trawy, wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni pozwalające również na zastosowanie trawy tuftowanej. Wymaganie jedynie trawy tkanej ogranicza oferentów do wyboru nawierzchni, ponieważ wyraźnie wskazują jednego producenta. Około 98% sztucznych traw na świecie produkowanych jest metodą tuftowania, jedynie marginalne ilości produkowane są metodą tkania.

Dodatkowo prosimy również o dopuszczenie do przetargu trawy na poliuretanowym podkładzie.

Oferowana nawierzchnia została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA Quality PRO – najwyższego certyfikatu jakościowego przyznawanego obiektom z zainstalowaną nawierzchnią syntetyczną.

Proponowana przez nas zmiana jest bardzo kosmetyczna i w żaden sposób nie wpływa na jakość oferowanej sztucznej trawy. Pozostawienie zapisów bez zmian ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, dlatego też prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odp. na pytanie

Zawarta w pytaniu teza, iż określone w dokumentacji przetargowej parametry nawierzchni dotyczące wymagania przez Zamawiającego jedynie trawy tkanej wskazują na jednego producenta- i tym samym w sposób niedozwolony ograniczają konkurencję- nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w stanie faktycznym. **Zamawiający nie narusza uczciwej konkurencji poprzez żądanie sztucznej trawy jak w dokumentacji projektowej, wykonanej w jednej z dwóch dostępnych technologii na rynku – trawy tkanej. Wg. wiedzy Zamawiającego na rynku jest kilku producentów trawy przewidzianej w dokumentacji. Są to produkty ogólnie dostępne na rynku europejskim następujących producentów: ACT GLOBAL SPORTS BV, DYWILAN S.A., GREENFIELDS, LIMONTA SPORT SPA, DEVOS-CABY. Każdy z wymienionych producentów ma w swojej ofercie sztuczne trawy o parametrach wskazanych w dokumentacji przetargowej.**

Boiska z trawą tkaną są użytkowane w Polsce i innych krajach europejskich (miedzy innymi w Szkocji, Holandii, krajach skandynawskich, Austrii, Francji, Niemczech) od co najmniej 2011 roku. Trawa tkana użytkowana na boiskach piłkarskich jest wysoko oceniana przez inwestorów i użytkowników. Ponieważ tkany spód sztucznej trawy jest wielokrotnie trwalszy od spodu lateksowego czy poliuretanowego w trawach tuftowanych, boiska wykonane z trawy tkanej mają dłuższą żywotność zachowując jednocześnie parametry wymagane przez normy opracowane przez FIFA.

Ponadto sztuczna trawa, wykonana w technologii tkanej, wykazuje wiele zalet w stosunku do traw wykonanych w innej technologii, m.in. wyższa wytrzymałość na wyrywanie pęczka, pionowy układ źdźbeł, wyższa przepuszczalność wody i naturalny wygląd, a ceny traw tkanych i tuftowanych są porównywalne.

W Polsce wybudowano już kilkadziesiąt boisk z zastosowaniem trawy tkanej i zachowaniem zasad konkurencyjności, a trwałość nawierzchni została stwierdzona przez Inwestorów, którzy dotychczas użytkują boiska wykonane z trawy tkanej.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także przez wzgląd na fakt, że zarówno krajowe jak i unijne przepisy w tym zakresie wskazują, iż opis przedmiotu zamówienia winien odpowiadać potrzebom Zamawiającego a nie różnorodności rozwiązań technicznych dostępnych na rynku, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Sońsk

Marzena Ślubowska