

## Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę minikoparki gaśnicowej marki JCB 8026 CTS.

### Opis przedmiot zamówienia:

1. maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, stan licznika max 10 mtg
2. masa całkowita minikoparki max 2900 kg
3. maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu 4,600 m
4. maksymalna głębokość kopania 3,050 m
5. maksymalna wysokość załadunku 3,220 m
6. gaśnice gumowe o szerokości 300 mm
7. szerokość całkowita maszyny 1502 mm
8. prześwit pod maszyną 270 mm
9. wysokość z kabiną 2400 mm
10. silnik wysokoprężny Perkinsa 403 D- I5 Tier 3 chłodzony cieczą o mocy 18,4 kW i pojemności 1,496 l. spełniający obowiązujące normy emisji spalin w dniu zakupu
11. układ hydrauliczny: dwie pompy wielotłoczkowe oraz pompa zębata o łącznym wydatku 96 l/min. Ciśnienie w układzie hydraulicznym 235 bar. W układzie napędu obrotu- 190 bar
12. sterowanie pracą układu koparkowego wg standardu ISO zapewniające pełen komfort pracy operatora
13. układ elektryczny, napięcie 12 V, alternator 65A, akumulator 75 Ah
14. wysięgnik długi, obrót wysięgnika w lewo 45° oraz w prawo 60° z prędkością 9,6 obrotu na min.
15. nacisk na podłoże 0,4 kg/cm<sup>2</sup>
16. układ jezdny: dwie prędkości jazdy, niski bieg 2,5 km/h., wysoki bieg 4,9 km/h
17. wyposażenie maszyny:
  - kabina posiadająca certyfikaty FOPS i ROPS, ogrzewana, z wycieraczką szyby
  - pełen system kontrolki świetlnych i wskaźników umożliwiających pełną kontrolę

przebiegu pracy maszyny

- światła robocze montowane na kabinie i wysięgniku oraz światło ostrzegawcze na kabinie
- łyżka koparkowa o szerokości 460 mm - szt 1
- łyżka koparkowa o szerokości 300 mm - szt 1 (z zębami)
- łyżka skarpowa o szerokości 1000 mm – szt 1
- szybkozłączne łyżki
- instalacja hydrauliczna dwukierunkowa
- lemiesz spycharkowy unoszony hydraulicznie z funkcją pływającą
- instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych
- blokada układu sterowania i obrotu
- mocowanie umożliwiające podniesienie maszyny
- gwarancja 12 miesięcy bez limitu mtg z możliwością przedłużenia za dopłatą
- szkolenie operatora w zakresie pracy i obsługi u odbiorcy min 2 godz.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Najniższa cena – 100%

Złożona oferta winna zawierać :

- nazwę oferenta oraz adres
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
- wartość netto zamówienia (oferta nie może zawierać kosztów ubezpieczenia, cła i akcyzy)
- wartość podatku Vat
- wartość brutto zamówienia
- oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego p.n. „dostawa minikoparki gaśnicowej marki JCB 8026 CTS” prowadzone jest na podst. art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do miejscowości Szepietowo do dnia 30.11.2017 r.

Termin i warunki płatności – płatność przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury Vat. Do faktury Vat należy dołączyć protokół odbioru maszyny.

Oferowana cena dostawy wyrażona w złotych polskich winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oferowanej maszyny z wyposażeniem oraz wymaganiami zgodnymi z powyższą specyfikacją. Termin związania oferta 30 dni.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. do godz. 14.00

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [zwkio@szepietowo.pl](mailto:zwkio@szepietowo.pl)

Pytania proszę kierować na adres [zwkio@szepietowo.pl](mailto:zwkio@szepietowo.pl) lub pod numer 668 827 235.

Osoba do kontaktu : Mirosław Wysocki.

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Mirosław Wysocki*

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. projekt umowy
3. oświadczenie o sprawności technicznej oferowanej koparki