




Elewacja B




Elewacja A



Elewacja C



Elewacja D



1. Oczyszczyć elewację z powłok farby emulsyjnej poprzez mycie ciśnieniowe na ciepło szczytkowaniem szczotką ryżową. W przypadku braku skuteczności tej metody wykonać czyszczenie powierzchni 100% elewacji w technologii maczki szklanej.
2. Po oczyszczeniu elewacji w miejscach pęknięć muru od strony zewnętrznej pęknięcia przeczścić prętami stalowymi zębowanymi $\phi 10$ A-III w spoinie między cegłami na klej cementowy o długości min. 0,8m od osi pęknięć w obie strony.
3. Wykonać spoinowanie uzupełniające spoin międzycegłowych zaprawą renowacyjną do spoinowania. Elewację po oczyszczeniu (tłoc ceglany) zaktenserować środkami gruntującymi w technologii renowacji budynków.
4. Zgodnie z ustaleniami Urzędu Ochrony Zabytków drzwi zewnętrzne należy poddać renowacji w zakresie materiału drewnianego oraz okuć (oczyszczenie, zdjęcie powłok malarskich, uzupełnienie brakujących elementów, wymiana pękniętego oszklenia na nowe, malowanie lakierującą w kolorze brązowym – kasztan).
5. Okratowanie i elementy słupowe oczyścić do III stopnia czystości oraz pomalować podkładowo i nawierzchniowo farbami akrylowymi w kolorze czerwonym – ciemny grafit.
6. Wymienić trymy i rury spustowe na nowe z białych tytanynk. Wymienić opierzenia na nowe z białych tytanynk.
7. Elementy drewniane zadaszenia oczyścić i zaimpregnować.

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO					
64-500 PŁA, UL. DROGI 18 e-mail: studio@filar.pl					
TYTUŁ:	RENOWACJA ELEWACJI				
INWESTOR:	URZĄD MIASTA W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29				
OBIEKT:	BUDYNEK URZĄDU MIASTA W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29				
Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK oprac.: mgr inż. 23/07/2015	Opracował: mgr inż. 23/07/2015 mgr inż. 23/07/2015				
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU	
P.B.W.	1:100	12.2015	Budowlana	11	