

Przetarg nieograniczony

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

Numer ogłoszenia: 6172-2011; data zamieszczenia: 14.01.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyrzysk, Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie, tel. 067 286 24 00, faks 067 286 26 26

- **Adres strony internetowej zamawiającego BIP:** www.wyrzysk.pl
- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych w niżej wymienionych rejonach:

1) Rejon odśnieżania 1

Komorowo – droga ozn. na mapie G 341P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy Gminy) szerokość odśnieżania 3,0 m,

Bąkowo – droga ozn. na mapie G 303P szerokość odśnieżania 3,0 m,

Żuławka – droga ozn. na mapie G 337P (od drogi powiatowej nr P 1180 do drogi wojewódzkiej nr W 194) szerokość odśnieżania 3,0 m,

Wyciąg – droga ozn. na mapie G 337P (od drogi wojewódzkiej nr W 194 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg) szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

2) Rejon odśnieżania 2

Karolewo – drogi ozn. na mapie G 332P (od drogi wojewódzkiej W 194 w Wyrzysku do Karolewa), G 331P (od Karolewa do drogi powiatowej P 1180 w Osieku) szerokość odśnieżania 3,0 m,

Konstantynowo – droga ozn. na mapie G 335P szerokość odśnieżania 3,0 m,

Dąbki – droga gminna ozn. na mapie, szerokość odśnieżania 3,0 m,

Ostrówek – droga ozn. na mapie G 336P (od drogi powiatowej nr P 1180 do zabudowań w miejscowości Ostrówek), szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

3) Rejon odśnieżania 3

Krzyżówka – Polanowo – Zielona Góra – droga ozn. na mapie G 320P – szerokość odśnieżania 5,0 m

Anusin – Stefanowo – droga ozn. na mapie G 319P, szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

4) Rejon odśnieżania 4

Stary odcinek drogi krajowej nr 10 (od Kosztowa do Rudy) - szerokość odśnieżania 6,0 m.
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanej drogi przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

5) Rejon odśnieżania 5

Rzęszkowo – drogi ozn. na mapie G 343P i G 040P, szerokość odśnieżania 3,0 m,

Kosztowo – drogi ozn. na mapie G 346P (do końca zabudowań), G 347P szerokość odśnieżania 5,0 m,
G 305P szerokość odśnieżania 4,0 m, pozostałe tj. G 306P i G 310P (do posesji państwa Wawrzon)
oraz G 308P - szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

6) Rejon odśnieżania 6

Dobrzyniewo – drogi ozn. na mapie G 309P (do wybudowań), G 308P (do wybudowań), G 311P -
szerokość odśnieżania 5,0 m,

Młotkówko – drogi ozn. na mapie G 310P, G 312P, G 313P - szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

7) Rejon odśnieżania 7

Gromadno – drogi ozn. na mapie G 318P, G 054P (do posesji państwa Brzuchalskich) - szerokość
odśnieżania 4,0 m,

Falmierowo – drogi ozn. na mapie G 315P szerokość odśnieżania 4,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

8) Rejon odśnieżania 8

Kościerzyn Wielki – drogi ozn. na mapie G 326P (przez Masłowo do skrzyżowania z drogą powiatową
nr P 1191) - szerokość odśnieżania 5,0 m, pozostałe G 325P i G 340P Hercowo - szerokość
odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

9) Rejon odśnieżania 9

Augustcin – drogi ozn. na mapie G 327P, G 328P, G 329P - szerokość odśnieżania 4,0 m (do drogi
powiatowej nr P 1196), G 326P (do drogi powiatowej nr P 1191) - szerokość odśnieżania 4,0 m,

Marynka – droga ozn. na mapie G 326Ps - szerokość odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

10) Rejon odśnieżania 10

Bagdad – droga ozn. na mapie G 339P - szerokość odśnieżania 3,0 m,

Glesno – drogi ozn. na mapie G 342P i G 340P (do Hercowa) - szerokość odśnieżania 3,0 m, G 329P
(do drogi powiatowej nr P 1196) - szerokość odśnieżania 3,0 m,

Gleszczonek – od drogi gminnej oznaczonej na mapie G 330P do drogi powiatowej P1193 - szerokość
odśnieżania 3,0 m,

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie – załącznik nr 5.

2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia winna być wykonana pługami odśnieżnymi lemieszowymi na
nośnikach samochodowych bądź ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharkami, koparko-
ładowarkami, ładowarkami.

3. Dla dróg o szerokości odśnieżania poniżej 5,00 m wykonawca w dogodnych warunkach, ale nie
rzadziej niż 100m, zobowiązany jest wykonać mijanki. W przypadku stwierdzenia nie zachowania
w/w wymogów zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą
skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie dokonywać
poprawy zgodnie z postanowionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez
Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak liczba części: 10

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.3) Potencjał techniczny.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadać odpowiednie narzędzia oraz sprzęt techniczny w celu prawidłowego wykonania usługi.

Ocena według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyrzysk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, pok. nr 16

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie