

Przetarg nieograniczony

Gmina Wyrzysk - place zabaw i elementy zagospodarowania terenu na place zabaw.

Numer ogłoszenia: 407368 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyrzysk, Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie, tel. 067 286 24 00, faks 067 286 26 26

- **Adres strony internetowej zamawiającego BIP:** www.wyrzysk.pl
- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Osiek nad Notecią – rozbudowa obiektu OSP

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie Konstantynowa, Wyrzyska Skarbowego, Gleszczonka, Dąbek, Kosztowa, Kościerzyna Wielkiego, Osieka nad Notecią, Rudy i Falmierowa w tym:

- 1) Zadanie 1 pn. Plac zabaw w miejscowości Konstantynowo:
 - a) bujak na sprężynie – motorek – 1 szt.,
 - b) karuzela z kierownicą – 1 szt.,
 - c) regulamin placu – 1 szt.,
- 2) Zadanie 2 pn. Plac zabaw w miejscowości Wyrzysk Skarbowy:
 - a) bujak na sprężynie – motorek – 1 szt.,
 - b) bujak na sprężynie – konik – 1 szt.,
 - c) zestaw do zabaw – 1 szt.,
- 3) Zadanie 3 pn. Plac zabaw w miejscowości Gleszczonek:
 - a) karuzela krzyżowa – 1 szt.,
- 4) Zadanie 4 pn. Plac zabaw w miejscowości Dąbki:
 - a) bujak na sprężynie – motorek – 1 szt.,
 - b) bujak na sprężynie – konik – 1 szt.,
- 5) Zadanie 5 pn. Plac zabaw w miejscowości Kosztowo:
 - a) huśtawka wagowa, podwójna 4-osobowa – 1 szt.,
 - b) bujak na sprężynie – konik – 1 szt.,
- 6) Zadanie 6 pn. Plac zabaw w miejscowości Kościerzyna Wielki:
 - a) bujak na sprężynie – konik – 1 szt.,
 - c) zjeżdżalnia – 1 szt.,

- 7) Zadanie 7 pn. Plac zabaw w miejscowości Osiek nad Notecią (bloki):
a) zestaw do zabaw – 1 szt.,
b) ławka – 1 szt.,
8) Zadanie 9 pn. Plac zabaw w miejscowości Ruda: huśtawka wagowa 2 osobowa – 1 szt.
9) Zadanie 10 pn. Plac zabaw w miejscowości Falmierowo: ławka – 1 szt.,

2. Parametry techniczne:

- 1) **huśtawka 2 osobowa:** Wymiary: około h 200cm sz. 320cm dł. 200cm. Podpory – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm), belka drewniana z drewna klejonego (120-140x120-140mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm, górna belka – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm), belka drewniana z drewna klejonego (100-120x100-120mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Łańcuchy kalibrowane ze stali chromowej. Siedziska gumowe lub siedziska drewniane zabezpieczone farbą wodoodporną. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 2) **huśtawka wagowa 2 osobowa:** Wymiary: około h 55cm, długość belki wagowej około 300cm. Konstrukcja nośna – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm), belka drewniana z drewna klejonego (120-140x120-140mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm, wzmocniona rurkami (30-35x2-4mm), belka wagowe – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm), belka drewniana z drewna klejonego (100-120x140-160mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm, siedzisko – sklejka wodoodporna (18-25 mm) malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV lub gumowe. Uchwyt – rurka (30-35x2mm). Przegub huśtawki na tulejach teflonowych nie wymagających konserwacji i obsługi. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania oraz dwie opony jako odboje (wkopane).
- 3) **huśtawka wagowa podwójna 4 osobowa:** Wymiary: około h55cm, długość belki wagowej około 300cm, rozstaw huśtawek min. 200cm. Konstrukcja nośna – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm) lub belka drewniana (120-140x120-140mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm, wzmocniona rurkami (30-35x2-4mm), belki wagowe – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm) belka drewniana z drewna klejonego (100-120x140-160mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm, siedzisko – sklejka wodoodporna (18-25 mm) malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV lub gumowe. Uchwyt – rurka (30-35x2mm). Przeguby huśtawek na tulejach teflonowych nie wymagających konserwacji i obsługi. Profile stalowe zamknięte ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania oraz cztery opony jako odboje (wkopane).
- 4) **bujak na sprężynie (motorek):** urządzenie wykonane z płyty HDPE (18-25 mm) lub ze sklejki wodoodpornej (18-25mm) malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Sprężyna stalowa o przekroju 20-30mm, elementy metalowe ocynkowane metoda ogniową i malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym, zbrojonym, do wkopania.
- 5) **zestaw do zabaw:** Zestaw jako sześciokąt o wymiarach około dł. boku 160-180cm i wysokość 210 cm. W skład zestawu wchodzi min. 5 elementów zabawowych w tym ścianka wspinaczkowa, drabinka pionowa prosta, lina wspinaczkowa. Całość - konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych (100-120x100-120x4-6mm), belek drewnianych z drewna klejonego (120-140x120-140mm) lub belek drewnianych bezrdzeniowych o średnicy min. 120 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. min. 21 mm,

drabinka wykonana z liny stalowej w oplocie polipropylenowym lub drewniana. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.

- 6) **regulamin placu zabaw:** Konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamkniętego 30-50x30-50mm lub belki drewnianej od min. 100x100mm. Wypełnienie – blacha aluminiowa lub drewno, wszystkie elementy metalowe - ocynkowane ogniowo, pomalowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 7) **ławka parkowa bez oparcia:** Wymiary około: szerokość 40cm długość 160cm wysokość 45cm. Betonowe podpory wykonane z wibrowanego żelbetonu B30 wraz z zakotwiczonymi dyblami lub z profilami stalowymi do montażu listew. Listwy z drewna o wymiarach około 38x120x1500mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV.
- 8) **zjeżdżalnia:** Podest na wysokości około 100cm. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV lub belka drewniana z drewna klejonego (120-140x120-140mm) lub belka drewniana bezrdzeniowa o średnicy min. 120 mm malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, ślizg (łukowy) – ze stali chromowej 2-4mm. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 9) **karuzela krzyżowa:** Wysokość około 80cm, rozpiętość ok. 200cm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych o średnicy 80-120x4-6mm, rozpiętość ramion około 200cm. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Siedziska – gumowe lub sklejka wodoodporna (grubość 18-21mm) malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie z rur stalowych (20-30mm). Łożyska – bezobsługowe. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 10) **karuzela z kierownicą:** Bawiące się dzieci obracają karuzelą za pomocą kierownicy. Wysokość ok. 80cm, średnica 115cm - 150cm. Konstrukcja stalowa, podłoga z blachy o grubości 3-5mm, rury stalowe 20-30mm, kierownica o przekroju ok. 30cm z blachy o grubości 3-5mm z obwiednią z rury stalowej 20-30mm, Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane ogniowo, pomalowane farbami akrylowymi, siedziska – gumowe lub sklejka wodoodporna (18-21 mm) malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Łożyska – bezobsługowe. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że granice zwrotu „około” wynoszą $\pm 10\%$ podanych w SIWZ wartości.

Kolorystyka: kolory z wyłączeniem koloru białego i żółtego, farby odporne na działanie światła słonecznego (UV).

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa dopuszczające urządzenia zabawowe do użytkowania na ogólnie dostępnych, zewnętrznych placach zabaw i terenach rekreacyjnych wydane przez instytucje lub zakłady certyfikujące uprawnione do wydawania takich certyfikatów lub atestów bezpieczeństwa

Certyfikaty, deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176 dla każdego urządzenia zabawowego należy dołączyć do oferty przetargowej.

Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty opis techniczny poszczególnych urządzeń zabawowych zawierający parametry danego urządzenia celem wykazania, iż dane urządzenie spełnia określone przez Zamawiającego parametry techniczne.

3. Inne uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Posadowienie urządzeń zabawowych powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami zgodnie z projektem załączonym do specyfikacji.

- 2) Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych będą realizowane przez wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
 - 3) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
 - 4) Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość i trwałość oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci.
 - 5) Urządzenia powinny być zamontowane w gruncie na kotwach przymocowanych do prefabrykatów betonowych, zbrojonych, bądź na kotwach wbetonowywanych na miejscu betonem B20 na głębokość min 50 cm (nie dotyczy urządzeń metalowych). W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędne do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy), dokumentację powykonawczą, zysk, itp.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37 53 52 00-9,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 29.12.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

o **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 5 lat co najmniej **1 zadanie** odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 30.000 zł.

ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego odpowiedniej sytuacji ekonomiczno – finansowej wykonawca wykaże, iż:

- a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 200.000,00 zł.

- b) posiadać rachunek ze środkami finansowymi lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na poziomie minimum 30.000,00 zł, ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- **III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia**

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) *zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:*

a) *zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w interesie publicznym;*

b) *zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;*

Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę w podatku VAT.

2) *zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:*

a) *wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia.*

b) *wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmian przepisów;*

c) *prowadzenia prac archeologicznych;*

d) *wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu, gradu i śniegu oraz spadku temperatury w dzień poniżej 0°C, przy czym strona może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia.*

Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn.

3) *zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy o których mowa w §2 umowy. Zamawiający zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawcę jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do SIWZ.*

4) *podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych,*

5) *zmiany postanowień § 7 ust. 11 pkt 1) umowy ze względu na potrzeby Zamawiającego.*

6) *zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego ze względu na potrzeby Zamawiającego.*

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyrzysk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, pok. nr 16

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie