

CZĘŚĆ V

szczegółowy opis urządzeń sportowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

do SIWZ na wykonanie robót budowlanych

OBIEKT: budowa boiska z bieżnia i trybunami w Gromadnie

LOKALIZACJA: Gromadno, dz. nr 118, 119, 120, 121, gm. Wyrzysk

1. Urządzenia do piłki nożnej:

- a) bramki o wym. 5,0m x 2,0m, aluminiowe o przekroju owalnym, osadzone w zabetonowanych tulejach, wraz z deklami maskującymi, wg rys. nr 9 dokumentacji technicznej,
- b) siatki polipropylenowe z linką wzmacniającą oraz naciągami.

2. Urządzenia do koszykówki

- a) słup (stojak) stalowy cynkowany ogniowo, osadzony w zabetonowanych tulejach, o regulowanej wysokości, wg rys. nr 10
- b) tablica o wym. 90x120cm, epoksydowa lub stalowa kratownicowa cynkowana ogniowo,
- c) obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo na min. 8 uchwytów,
- d) siatka do obręczy łańcuchowa min. 8 zaciskowa (ilość zacisków i ilość uchwytów obręczy jednakowa), cynkowana,

3. Urządzenia do siatkówki

- a) słupki aluminiowe osadzone w zabetonowanych tulejach, wraz z deklami maskującymi, o regulowanej wysokości siatki umożliwiającej grę w siatkówkę, kometkę i tenis ziemny, z mechanizmem do naciągu siatki, wg rys. nr 11,
- b) siatka czarna, ze sznurka syntetycznego, wzmocniona taśmą, z dwoma antenkami.

4. Trybuny dla publiczności

- a) zlokalizowane przy dwóch boiskach, trzyczędowe, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych, z barierami i poręczami ochronnymi, cynkowana ogniowo,
- b) podłoga (podesty) z kraty stalowej cynkowanej ogniowo typu VEMA,
- c) krzesła polipropylenowe typu NO-04 w kolorze zielonym, liczba miejsc siedzących min. 160,
- d) rozplanowanie widowni wg schematu trybun oraz z zachowaniem poniższych zasad:
 - zapewnić szerokość przejść między rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45m (odległość mierzona między stałymi elementami siedzisk) przy liczbie siedzeń w rzędzie z jednostronnym wejściem z rzędu (końcowym) do 8 sztuk, a w rzędzie między przejściami (wyjście dwustronne) do 16 sztuk, powyżej 8 i 16 sztuk na każde siedzenie szerokość przejścia należy zwiększyć o 1 cm na każde siedzenie w rzędzie,
 - szerokość głównych przejść między sektorami na trybunie nie mniejsza niż 1,20m przy pojemności trybuny do 150 osób a przy większej liczbie osób szerokość przejść należy zwiększyć

proporcjonalnie o 0,6m na 100 osób.

5. UWAGA:

Zastosowane urządzenia sportowe i wyposażenie, oraz trybuny muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania na tego typu obiektach.

Opracował:

Zatwierdził: