

Wyrzysk, 28. 11.2014 r.

.....
.....
.....

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zadanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.
Wartość zadania wynosi około 55 tys. zł.(brutto)

Zamawiający: Gmina Wyrzysk
Adres: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Telefon: 67 286 24 00, fax 67 286 26 26

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie – Świadczenie usługi w zakresie odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Wyrzysk w sezonie zimowym 2015.
2. Zimowe utrzymanie ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność dróg objętych niniejszym zamówieniem i polega na odśnieżaniu jezdni ulic poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni.
3. Przez drogę należy rozumieć jezdnię z pobocznymi, chodnikami zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami dzielącymi jezdnię.
4. Objęte zimowym utrzymaniem muszą być utrzymane w standardach wg poniższego opisu:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
III	Jezdnie odśnieżana na całej szerokości Jezdnie posypana na: - obszarach zabudowanych w obrębie tablic D-42 i D-43); - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odc. o pochyleniu < 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Gminę	<ul style="list-style-type: none">• Luźny - 6 godz.• zajeżdżony• zasy, języki śnieżne lokalnie - 6 godz.• utrudnienia dla samochodów osobowych	w miejscach wyznaczonych <ul style="list-style-type: none">• gołoledź - 5 godz.• szron - 5 godz.• szadź - 5 godz.• pośniegowa - 6 godz.• lodowica - 6 godz.

5. Zakres robót obejmuje także odbiór zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu zgromadzonych na skraju chodników.

Prace związane z wywozem nadmiaru śniegu oraz pracami porządkowymi każdorazowo wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego natomiast odśnieżanie ulic należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub zjawisk, które mogą powodować gołoledź czy inne utrudnienia w ruchu. Prace powinny być wykonane tak aby zapewnić przejezdność ulic.

6. Zimowe utrzymanie obejmuje ponadto załadunek i wywóz śniegu z Placu Wojska Polskiego, targowiska miejskiego, z parkingu (przed i za budynkiem Urzędu Miejskiego w Wyrzysku), z parkingu miejskiego (ul. Przy Stawie) z miejsca targowiska w Osieku n. Not. z parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia na ul. Pięknej w Osieku n. Not. oraz głównych ciągów komunikacyjnych. oraz interwencyjne zapewnienie przejezdności na ulicach na terenie miasta Wyrzysk, które nie zostały objęte III standardem zimowego utrzymania.

7. Przystąpienie do załadunku i wywozu śniegu oraz interwencyjne zapewnienie przejezdności ulic nastąpi na żądanie zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego określającego zakres rzeczowy oraz termin wykonania.

8. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.

9. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę.

10. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 12:00.

11. Termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Rodzaj zamówienia: usługi

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dwanaście oddzielnych zadań. Zadania polegają na świadczeniu usług odśnieżania dróg i ulic gminnych w niżej wymienionych rejonach:

1) Zadanie 1: Rejon odśnieżania 1

Komorowo – droga ozn. na mapie G 341P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy Gminy), Bąkowo – droga ozn. na mapie G 303P oraz droga przez wieś G303S, Żuławka – droga ozn. na mapie G 337P (od drogi powiatowej nr P 1180 do drogi wojewódzkiej nr W 194), Wyciąg – droga ozn. na mapie G 337P (od drogi wojewódzkiej nr W 194 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg), od drogi powiatowej P 1180 w kierunku Małej Żuławki do Żuławki Dużej (do krzyża) Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

2) Zadanie 2: Rejon odśnieżania 2

Karolewo – drogi ozn. na mapie G 332P (od drogi wojewódzkiej W 194 w Wyrzysku do Karolewa), G 331P (od Karolewa do drogi powiatowej P 1180 w Osieku).

Konstantynowo – droga ozn. na mapie G 335P, Dąbki – droga gminna. Ruda – drogi na osiedlu d.j., Ostrówek – droga ozn. na mapie G 336P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy gminy) Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

3) Zadanie 3: Rejon odśnieżania 3

Krzyżówka – Polanowo – Zielona Góra – droga ozn. na mapie G 320P – szerokość odśnieżania 5,0m,

Anusin – Stefanowo – droga ozn. na mapie G 319P od drogi. od drogi (dawna 10) - 300 m. do budynku jednorodzinnego.

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

4) Zadanie 4: Rejon odśnieżania 4

Stary odcinek drogi krajowej nr 10 (od Kosztowa do Rudy) - szerokość odśnieżania 6,0m.
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

5) Zadanie 5: Rejon odśnieżania 5

Rzęszkowo – drogi ozn. na mapie G 343P, Kosztowo – drogi ozn. na mapie G 346P od drogi krajowej (wzdłuż zabudowań posesje 18 i 19 przy drodze krajowej przez dr. powiatową do granicy gminy w kierunku Niezychowa, G 346 S (od dr. krajowej do końca zabudowań), G 347P, G 305P, G 306P, G 308P (ok. 500m od strony Kosztowa do zabudowań), droga do szkoły – 300m.
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

6. Zadanie 6: Rejon odśnieżania 6

Dobrzyniewo – drogi ozn. na mapie G 309P (od drogi wojewódzkiej do boiska), G 311P,
Młotkówko – drogi ozn. na mapie G 310P, G 312P, G 313P- (od drogi Falmierowo-Gromadno do zabudowań p. Kabat i Kłapa ok. 2,500m), G312 S.
Falmierowo – Gromadno od drogi woj. nr W 242 przez wieś i do drogi woj. W 242, G 318P (do posesji państwa Brzuchalskich), droga przez wieś od posesji nr 31 do wyjazdu koło Zakładów Mięsnych) – 800m, droga za zabudowaniami od drogi nr G417P do (Starej bazy KR)
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

7) Zadanie 7: Rejon odśnieżania 7

Falmierowo – drogi ozn. na mapie G 315P (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 do Klawka), G 322P, G 321P do skrzyżowania z drogą powiatowej nr P 1193 i od tej samej drogi G 321 P (do P. Marchewki), droga G323P – koło szkoły w kierunku na Kościerzyn-300m,
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

8) Zadanie 8: Rejon odśnieżania 8

Kościerzyn Wielki – drogi ozn. na mapie G 326P przez Masłowo droga nr G326T do skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1191)- szerokość odśnieżania 4,0 m, ta sama droga G 326 od drogi powiatowej 150 do zabudowań w kier. Auguścina), G 326U (droga przez wieś po drugiej stronie rzeki do końca zabudowań) G 325P Kościerzyn - Gaj, G 326S - (od drogi G326 P przez Marynkę do drogi powiatowej nr P 1191), droga G 340 P od drogi G326P do Hercowa – droga G340S do zabudowań w Hercowie - około 400m.
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

9) Zadanie 9: Rejon odśnieżania 9

Bagdad – droga ozn. na mapie G 339P, Glesno – drogi ozn. na mapie G 342P, G 340P Glesno-Pinki – 3528m od Glesna do skrzyżowania na Hercowo)
Gleszczonek – w prawo kilometr w kierunku posesji p. Mroza, w lewo ok. 150m
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 1)

10) Zadanie 10: Rejon odśnieżania 10

Auguścín – drogi ozn. na mapie G 327P, G 328P, G 329P (do drogi powiatowej nr P 1196).
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono na mapie (załącznik nr 10)

11) Zadanie 11: Rejon Odśnieżania 11

Wyrzysk – ulice.
Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono w załączniku nr 2.

12) Zadanie 12: Rejon odśnieżania 12

Osiek n. Notecią - ulice.

Szczegółowy zakres i przebieg odśnieżanych dróg przedstawiono w załączniku nr 3.

2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia winna być wykonana pługami odśnieżnymi lemieszowymi na nośnikach samochodowych bądź ciągnikach rolniczych, spycharkami, koparko-ładowarkami, ładowarkami.
3. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości ponad 10.000 zł.
2. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobowym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem oraz zasobem osobowym niezbędnym do wykonania zadania w tym między innymi::
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.
4. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Referencje)
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
 - opłaconą polisę ubezpieczeniową
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
6. Zamawiający zastrzega, iż w/wym. usługa wykonywana będzie tylko i wyłącznie przez Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa , nie przewiduje się zlecenia prac podwykonawcy.
7. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zadania zgodnie z zapisami zawartymi w zamówieniu tj. wykaże że posiada pług odśnieżny lemieszowy na nośniku samochodowym bądź ciągniku rolniczym lub posiada spycharkę bądź koparko-ładowarkę bądź ładowarkę.
Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę oraz przedstawi wymagane dokumenty zostanie podpisana umowa na świadczenie w/w usług.

8. Oferty należy składać do 12.12.2014 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 16 lub pocztą.

9. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pani Teresy Stefaniak w godzinach urzędowania (od 7.30 do 15.30) tel. 67 286 41 19.

Sporządziła:
T. Stefaniak

BURMISTRZ

Maria Bratkowska

**Wykaz ulic objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania w Osieku n/Not.
w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego odśnieżania:

ulice -

ul. Bohaterów	- 790 m	asfalt
ul. Ceramiczna	- 218 m	asfalt
ul. Jasna	- 477 m	325 -asfalt, 152 gruntowa
ul. Kasztanowa	- 408 m	361-gruntowa, 47 asfaltowa
ul. Krótka	- 250 m	kostka
ul. Różana	- 275 m	255 kostka, asfalt(ciąg pieszo- jezdny)
ul. Kwiatowa	- 305 m	kostka
ul. XXX Lecia	- 602 m	asfalt
ul. 1000 Lecia	- 205 m	asfalt
ul. Lipowa	- 364m	gruntowa
ul. 20 Lecia	- 532 m	asfalt
ul. Notecka	- 139 m	asfalt
ul. Olimpijska	- 211 m	asfalt
ul. Podgórna	- 281 m	kostka
ul. Piękna	- 223 m	53 – asfalt, 170 gruntowa
ul. Parkowa	- 354 m	273 asfalt, 81-gruntowa
ul. Przemysłowa	- 1119 m	z przedłużeniem asfaltowa
ul. Przeczna	- 172 m	gruntowa
ul. Szkolna	- 336 m	117 asfaltowa, 219 z kostka- ciąg pieszo-jezdny
ul. Słowiańska	- 365 m	147 asfalt, 218 z kostka (ciąg pieszo-jezdny)
ul. Staszica	- 268 m	232 z kostki pref.,36 asfalt
ul. Sportowa	- 383 m	asfalt
ul. Wąska	- 185m	gruntowa
ul. Wyrzyska	- 459 m	asfalt
ul. Bukowa	- 92 m	asfalt
ul. Dębowa	- 306 m	asfalt
ul. 3 Maja	- 193 m	gruntowa
ul. 11 Listopada	- 182 m	asfalt
ul. 11 Listopada	- 93 m	asfalt
ul. Mieszka I	- 344 m	gruntowa
ul. Spacerowa	- 200 m	gruntowa
ul. Za Skansenem	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic 10.481 mb

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 10.481m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około 41.924 m

**Wykaz ulic objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania w Wyrzysku
w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.**

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego odśnieżania do odśnieżania w pierwszej kolejności:

-ulice-

Plac Wojska Polskiego	- 6711m ²	kostka kamienna,
Powierzchnia PWP – 6711 m²		
ul. Grunwaldzka	- 220m	ciąg pieszo jezdny (asfalt, kostka pref)
ul. Grunwaldzka	- 102 m	(asfalt łącznik z ul. Pocztowej do Kościuszki)
ul. Kościuszki	- 356 m	betonowa
ul. Łączna	- 91 m	asfalt
ul. Młyńska	- 80 m	asfalt
ul. Parkowa	- 425 m	344 betonowa, 81 m gruntowa
ul. Pocztowa	- 224 m	asfalt
ul. Przy Stawie	- 78 m	betonowa

Razem długość ulic 1576 m

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 1576 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około
- 6304 m²

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego odśnieżania do odśnieżania w drugiej kolejności:

- ulice -

ul. Akacyjowa	- 269 m	asfalt
ul. Aleje Rydzyńskich (do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11-	466 m	gruntowa
ul. Brzozowa	- 245 m	asfalt
ul. Bukowa	- 124 m	betonowa
ul. Cisowa	- 108 m	gruntowa
ul. Dębowa	- 684 m	ciąg pieszo-jezdny (kostka)
ul. Gołębia	- 120 m	ciąg pieszo-jezdny kostka
ul. Jaworowa	- 110 m	gruntowa

ul. Jesionowa	- 94 m	asfalt
ul. Jodłowa	- 237 m	asfalt
ul. Kalinowa	- 109 m	asfalt
ul. Kasztanowa	- 149 m	kostka
ul. Klonowa	- 119 m	asfalt
ul. Kwiatowa	- 231 m	asfalt
ul. Leśna	- 867 m	530m asfalt, 310m gruntowa
ul. Lipowa	- 218 m	asfalt
ul. Makowa	- 104 m	asfalt
ul. Modrakowa	- 437 m	asfalt
ul. Pod Czubatką	- 979 m	kostka betonowa
ul. Przemysłowa	- 477 m	asfalt
ul. Różana	- 271 m	asfalt
ul. Rzeczna	- 310 m	betonowa
ul. Sosnowa	- 153 m	betonowa
ul. Szpitalna	- 223 m	kostka
ul. Ślusarska	- 118 m	gruntowa
ul. Świerkowa	- 625 m	asfalt
ul. Wiązowa	- 169 m	kostka
ul. Wierzbowa	- 482 m	gruntowa
ul. Zduny	- 228 m	asfaltowa
ul.22 Stycznia (droga gminna)	- 374 m	ciąg pieszo - jezdny z ul.22 Stycznia na os. Leśne kostka betonowa (G129345P)
ul.22 Stycznia (droga gminna)	- 330 m	w kierunku piekarni z wyjazdem przed PBRol, (G129349P)
ul. Pl. Wojska Polskiego (przejście od ZOZ-u do kładki)	- 150m	gruntowa
ul. Modrzewiowa	- 500 m	gruntowa
ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy	- 150 m	gruntowa
Razem długość ulic	- 10.230 m	

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 10.230 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około –
40.920 m²