

Wyrzysk, 28. 11.2014 r.

.....
.....
.....

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

**Zadanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.
Wartość zadania wynosi około 65 tys. zł.(brutto)**

**Zamawiający: Gmina Wyrzysk
Adres: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Telefon: 67 286 24 00, fax 67 286 26 26**

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi na drogach na terenie miasta Wyrzysk w sezonie zimowym 2015.
- 2 Zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność dróg objętych niniejszym zamówieniem i polega na jej usuwaniu za pomocą mieszanki piaskowo – solnej, solą lub solanką na terenie gminy Wyrzysk.
- 3 Przez drogę należy rozumieć jezdnię z poboczami, zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami ruchu powolnego, pasami dzielącymi jezdnię.
- 4 Przez zwalczanie śliskości zimowej należy rozumieć usuwanie z nawierzchni dróg lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypanie dróg mieszanką piaskowo – solną, solą lub solanką.
- 5 Objęte zimowym utrzymaniem muszą być utrzymane w standardach wg poniższego opisu:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
III	Jezdnie odśnieżana na całej szerokości Jezdnie posypana na: - obszarach zabudowanych w obrębie tablic D-42 i D-43); - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odc. o pochyleniu < 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach		<ul style="list-style-type: none">• gołoledź do 5 godz.• szron do 5 godz.• szadź do 5 godz.• śliskość pośniegowa do 6 godz.• lodowica do 6 godz. <p>Poprzez gołoledź należy rozumieć cienką warstwę lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.</p> <p>Poprzez szron należy rozumieć osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł</p>

	ustalonych przez Zarządcę drogi	<p>powstające na dowolnym podłożu hydrofilowym. Szron powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C.</p> <p>Poprzez szadź należy rozumieć osad lodu powstający przy zamrażaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości.</p> <p>Poprzez śliskość pośniegową należy rozumieć przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów.</p> <p>Poprzez lodowicę należy rozumieć warstwa lodu powstała z zamrażnięcia nie usuniętej z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu bądź z opadu deszczu.</p>
--	---------------------------------	--

6. Należy zapewnić interwencyjne przejezdności na drogach na terenie Gminy Wyrzysk, które nie zostały objęte III standardem zimowego utrzymania

7. Zapobieganie śliskości i jej usuwanie następuje za pomocą mieszanki piaskowo – solnej, soli lub solanki w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 230, poz. 1960). Materiał (mieszankę piaskowo - solną) do usuwania śliskości na ulicach dostarczy Zamawiający, natomiast (sól lub solankę) do usuwania śliskości na drodze gminnej (dawna 10) zapewni Wykonawca.

8. Zakres robót zimowego utrzymania obejmuje : drogi na terenie Gminy Wyrzysk przeciwdziałanie śliskości w czasie sezonu zimowego

9. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.

10. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę

11. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 12:00

11. Termin wykonania przedmiotu umowy – od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

II. Rodzaj zamówienia: usługi

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sześć oddzielnych zadań. Zadania polegają na świadczeniu usług zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi na drogach na terenie miasta Wyrzysk w sezonie zimowym 2015r w niżej wymienionych rejonach:

1) Zadanie 1 – rejon nr 1 Ulice w Osieku n. Not. - (wykaz zał. nr 1)

- posypywanie mieszanką piaskowo – solną i usuwanie śliskości zimowej

2) Zadanie 2 – rejon nr 2 Ulice w Wyrzysku – (wykaz zał. nr 2)

- posypywanie mieszanką piaskowo – solną i usuwanie śliskości zimowej

3) Zadanie 3 – rejon nr 3 Drogi na terenie Gminy Wyrzysk - (mapka zał. nr 3)

- posypywanie mieszanką piaskowo – solną i usuwanie śliskości zimowej

- Komorowo- droga nr G 341P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy Gminy),
- Bąkowo- droga nr G 303P oraz G303S,
- Żuławka- droga nr G337P(od drogi powiatowej nr P1180 do drogi wojewódzkiej nr W194),
- Wyciąg- droga nr G337P(od drogi wojewódzkiej nr W 194 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg),
- Ostrówek- droga nr G336P (od drogi powiatowej nr P1180 do granicy Gminy, zabudowań w Ostrówku),
- Konstantynowo- droga nr G335P,
- Dąbki- droga oznaczona na mapie.
- Karolewo- Wiernowo - droga nr G322P (od drogi wojewódzkiej W194 w Wyrzysku do Karolewa), G331P(od Karolewa do drogi powiatowej P1180 w Osieku),
- Krzyżówka- Polanowo- Zielona Góra- droga nr G320P,

4) Zadanie 4 – rejon nr 4 Drogi gminne na terenie Gminy Wyrzysk: (mapka zał. nr 3)

- posypywanie mieszanką piaskowo – solną i usuwanie śliskości zimowej

- Anusin- Stefanowo- droga nr G319P,
- Rzęszkowo- droga nr G343P,
- Kosztowo- droga nr G346P(od drogi krajowej do końca zabudowań), G346S(od drogi krajowej do końca zabudowań), G347P, G305P, G306P, G308P(ok. 500M od strony Kosztowa do zabudowań), droga do szkoły (ok. 300m), droga gruntowa 1000 m od posesji nr 18 i 19 do drogi powiatowej w kierunku Rzęszkowa,
- Dobrzyniewo- droga nr G309P(od drogi wojewódzkiej do boiska), G311P,
- Młotkówko- droga nr G310P, G312P, G313P, G312S,
- Falmierowo – Gromadno od drogi woj. nr W 242 przez wieś i do drogi woj. W 242, G 054P

(do posesji państwa Brzuchalskich), droga przez wieś od posesji nr 31 do wyjazdu koło Zakładów Mięsnych) – 800m, droga za zabudowaniami od drogi nr G054P do (Starej bazy KR),

- Falmierowo- droga nr G315P (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 do Klawek), G322P, G321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193 i od tej samej drogi G321P (do. P. Marchewki), G323P koło szkoły w kierunku na Kościerzyn- 300m,

5) Zadanie 5 – rejon nr 5 Drogi gminne na terenie Gminy Wyrzysk: (mapa zał. nr 3)

- posypywanie mieszanką piaskowo – solną i usuwanie śliskości zimowej

- Kościerzyn Wielki- droga nr G326P przez Masłowo, G326T do skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1191, ta sama droga G326 od drogi powiatowej 150 do zabudowań, G326U (droga przez wieś po drugiej stronie rzeki do końca zabudowań, G325P Kościerzyn-Gaj, G326S (od drogi powiatowej nr P1191 w kierunku na Marynkę do zabudowań ok 500m);
- Auguścin- droga nr G327P, G328P, G329P (do drogi powiatowej nr P1196),
- Bagdad- droga nr G339P
- Glesno-Bielawy Nowe- droga nr G342P, G340P Glesno- Pinki- 3528 m, Hercowo (od drogi Glesno- Pinki G340S do zabudowań ok 400m),
- Gleszczonek- w prawo kilometr w kierunku posesji p. Mroza, w lewo 100 m do posesji p. Bernackiego.

6) Zadanie 6 – rejon nr 6 Stary odcinek drogi krajowej nr 10 (od zjazdu w Kosztowie do restauracji Cieszymir) (mapa zał. nr 3)

– posypywanie solą (solanką) i usuwanie śliskości zimowej

2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia winna być wykonana rozrzutnikiem do piasku i soli na nośnikach samochodowych bądź ciągnikach rolniczych.
3. Wykonawca przystąpi do usuwania śliskości dróg w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości ponad 10.000 zł.
2. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobowym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem oraz zasobem osobowym niezbędnym do wykonania zadania w tym między innymi::
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

4. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Referencje)
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
 - opłaconą polisę ubezpieczeniową
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
6. Zamawiający zastrzega, iż w/wym. usługa wykonywana będzie tylko i wyłącznie przez Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa , nie przewiduje się zlecenia prac podwykonawcy.
7. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zadania zgodnie z zapisami zawartymi w zamówieniu tj. wykaże że posiada rozrzutnik do piasku i soli na nośnikach samochodowych bądź ciągnikach rolniczych.
Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę oraz przedstawi wymagane dokumenty zostanie podpisana umowa na świadczenie w/w usług.
8. Oferty należy składać do 12.12.2014 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 16 lub pocztą.
9. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pani Teresy Stefaniak w godzinach urzędowania (od 7.30 do 15.30) tel. 67 286 41 19.

Sporządziła:
T. Stefaniak

BURMISTRZ

Maria Bratkowska

**Wykaz ulic objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania w
Osieku n/Not.
w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do usuwania gołoledzi i śliskości

ulice -

ul. Bohaterów	- 790 m	asfalt
ul. Ceramiczna	- 218 m	asfalt
ul. Jasna	- 477 m	325 -asfalt, 152 gruntowa
ul. Kasztanowa	- 408 m	361-gruntowa, 47 asfaltowa
ul. Krótka	- 250 m	kostka
ul. Różana	- 275 m	255 kostka, asfalt(ciąg pieszo- jezdny)
ul. Kwiatowa	- 305 m	kostka
ul. XXX Lecia	- 602 m	asfalt
ul. 1000 Lecia	- 205 m	asfalt
ul. Lipowa	- 364m	gruntowa
ul. 20 Lecia	- 532 m	asfalt
ul. Notecka	- 139 m	asfalt
ul. Olimpijska	- 211 m	asfalt
ul. Podgórna	- 281 m	kostka
ul. Piękna	- 223 m	53 – asfalt, 170 gruntowa
ul. Parkowa	- 354 m	273 asfalt, 81-gruntowa
ul. Przemysłowa	- 1119 m	z przedłużeniem asfaltowa
ul. Przeczna	- 172 m	gruntowa
ul. Szkolna	- 336 m	117 asfaltowa, 219 z kostka- ciąg pieszo-jezdny
ul. Słowiańska	- 365 m	147 asfalt, 218 z kostka (ciąg pieszo-jezdny)
ul. Staszica	- 268 m	232 z kostki pref.,36 asfalt
ul. Sportowa	- 383 m	asfalt
ul. Wąska	- 185m	gruntowa
ul. Wyrzyska	- 459 m	asfalt
ul. Bukowa	- 92 m	asfalt
ul. Dębowa	- 306 m	asfalt
ul. 3 Maja	- 193 m	gruntowa
ul. 11 Listopada	- 182 m	asfalt
ul. 11 Listopada	- 93 m	asfalt
ul. Mieszka I	- 344 m	gruntowa
ul. Spacerowa	- 200 m	gruntowa
ul. Za Skansenem	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic 10.481 mb

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 10.481m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około
41.924 m

**Wykaz ulic objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania w Wyrzysku
w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.**

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do usuwania śliskości w pierwszej kolejności:

-ulice-

Plac Wojska Polskiego	- 6711m ²	kostka kamienna,
Powierzchnia PWP – 6711 m²		
ul. Grunwaldzka	- 220m	ciąg pieszo jezdny (asfalt, kostka pref)
ul. Grunwaldzka	- 102 m	(asfalt łącznik z ul. Pocztowej do Kościuszki)
ul. Kościuszki	- 356 m	betonowa
ul. Łączna	- 91 m	asfalt
ul. Młyńska	- 80 m	asfalt
ul. Parkowa	- 425 m	344 betonowa, 81m gruntowa
ul. Pocztowa	- 224 m	asfalt
ul. Przy Stawie	- 78 m	betonowa

Razem długość ulic 1576 m

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 1576 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około
- 6304 m²

- Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do usuwania śliskości w drugiej kolejności:

- ulice -

ul. Akacyjowa	- 269 m	asfalt
ul. Aleje Rydzyńskich (do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11-	466 m	gruntowa
ul. Brzozowa	- 245 m	asfalt
ul. Bukowa	- 124 m	betonowa
ul. Cisowa	- 108 m	gruntowa
ul. Dębowa	- 684 m	ciąg pieszo-jezdny (kostka)
ul. Gołębia	- 120 m	ciąg pieszo-jezdny kostka

ul. Jaworowa	- 110 m	gruntowa
ul. Jesionowa	- 94 m	asfalt
ul. Jodłowa	- 237 m	asfalt
ul. Kalinowa	- 109 m	asfalt
ul. Kasztanowa	- 149 m	kostka
ul. Klonowa	- 119 m	asfalt
ul. Kwiatowa	- 231 m	asfalt
ul. Leśna	- 867 m	530m asfalt, 310m gruntowa
ul. Lipowa	- 218 m	asfalt
ul. Makowa	- 104 m	asfalt
ul. Modrakowa	- 437 m	asfalt
ul. Pod Czubatką	- 979 m	kostka betonowa
ul. Przemysłowa	- 477 m	asfalt
ul. Różana	- 271 m	asfalt
ul. Rieczna	- 310 m	betonowa
ul. Sosnowa	- 153 m	betonowa
ul. Szpitalna	- 223 m	kostka
ul. Ślusarska	- 118 m	gruntowa
ul. Świerkowa	- 625 m	asfalt
ul. Wiązowa	- 169 m	kostka
ul. Wierzbowa	- 482 m	gruntowa
ul. Zduny	- 228 m	asfaltowa
ul.22 Stycznia (droga gminna)	- 374 m	ciąg pieszo - jezdny z ul.22 Stycznia na os. Leśne kostka betonowa (G129345P)
ul.22 Stycznia (droga gminna) PBRol, (G129349P)	- 330 m	w kierunku piekarni z wyjazdem przed
ul. Pl. Wojska Polskiego (przejście od ZOZ-u do kładki)	- 150m	gruntowa
ul. Modrzewiowa	- 500 m	gruntowa
ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy	- 150 m	gruntowa
Razem długość ulic	- 10.230 m	

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 10.230 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około –

40.920 m²