Poz. 8.0 - FUNDAMENTY ; 1:50





Ł-1 ; 1:25



Ł-1.1 ; 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR	Ø	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m]		
					Ø6	#16	
Ł-1	1	16	Le=30,70m	4		122,80	
	2	6	150	93	139,50		
Ł-1.1	1	16	Le=12,35m	4		49,40	
	2a	6	144	38	54,72		
Ł-2	1	16	Le=9,40m	4		37,60	
	2	6	150	28	42,00		
Ł-2.1	1	16	Le=9,00m	4		36,00	
	3	6	124	28	34,72		
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m] :					270,92	245,80	
MASA JEDN. [kg/m], [kg/szt.] :					0,222	1,580	
MASA CAŁKOWITA [kG] :					60,14	388,36	
RAZEM [kG] :					448,50		

Ł-2 ; 1:25



Ł-2.1 ; 1:25





BETON:	B25 (C20/25)
PRETY GŁÓWNE:	RB500 (B500SP)
STRZEMIONA:	St3S (S235JR)
OTULINA:	2cm

Kol PROJEKT inż. krzysztof oleś

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25–419 Kielce ul. Rolna 8/10
e–mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	**Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677**
ADRES :	**Chrusty, gmina Zagnańsk, dz. nr ewid. 676 i 677**
INWESTOR :	**Gmina Zagnańsk**
TYTUŁ RYS :	**Poz. 8.0 - Fundamenty**

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	**inż. Krzysztof Oleś** uprawnienia: SWK/0019/POOK/08	03.2012		1:50
SPRAWDZIŁ :	**mgr inż. Witold Korus** uprawnienia: KL-164/89	03.2012		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁ :	**mgr inż. Zenon Krzemiński**	03.2012		**K1**