



Poz. 7.0 - SŁUPY ; 1:25

Poz. 7.1 - SŁUP Ø30cm
szt.2 ; 1:25




Poz. 7.2 - SŁUP 30x30cm
szt.2 ; 1:25



BETON: B25 (C20/25)
PRETY GŁÓWNE: RB500 (B500SP)
STRZEMIONA: S13S (S235JR)
OTULINA: 2cm


Poz. 7.2.1 - SŁUP POD POZ. 6.2
szt.2 ; 1:25




ZESTAWIENIE STAŁI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR | Ø | DŁUGOŚĆ [cm] | ILOŚĆ [szt.] | CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m] | |
|--------------------------------|----|----|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| | | | | | Ø 6 | #12 |
| POZ. 7.1 szt.2 | 1 | 12 | 368 | 8x2=16 | 58,88 | |
| | 2 | 6 | Le=25,70m | — | 51,40 | |
| POZ. 7.2 szt.2 | 3 | 12 | 368 | 4x2=8 | 29,44 | |
| | 4 | 6 | 106 | 18x2=36 | 38,16 | |
| POZ. 7.2.1 szt.2 | 5 | 12 | 320 | 4x2=8 | 25,60 | |
| | 6 | 6 | 96 | 14x2=28 | 26,88 | |
| POZ. 7.3 szt.1 | 7 | 12 | 320 | 6 | 19,20 | |
| | 8 | 6 | 130 | 16 | 20,80 | |
| POZ. 7.4 szt.2 | 9 | 12 | 480 | 4x2=8 | 38,40 | |
| | 10 | 6 | 106 | 22x2=44 | 46,64 | |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m] : | | | | | 183,88 | 171,52 |
| MASA JEDN. [kg/m], [kg/szt.] : | | | | | 0,222 | 0,888 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] : | | | | | 40,82 | 152,31 |
| RAZEM [kg] : | | | | | 193,13 | |

Poz. 7.3 - SŁUP W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
szt.1 ; 1:25



Poz. 7.4 - SŁUP POD POZ. 6.4
szt.2 ; 1:25



| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
|  <small>inż. Krzysztof Oleś</small> | | "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25–419 Kielce ul. Rolna 8/10 e–mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl | | | |
| PROJEKT : | | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677 | | | |
| ADRES : | | Chrusty, gmina Zagnańsk, dz. nr ewid. 676 i 677 | | | |
| INWESTOR : | | Gmina Zagnańsk | | | |
| TYTUŁ RYS : | | Poz. 7.0 - Słupy | | | |
| BRANŻA : | | KONSTRUKCJA | DATA : | PODPIS : | SKALA : |
| PROJEKTOWAŁ : | | inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 | 03.2012 | | 1:50 |
| SPRAWDZIŁ : | | mgr inż. Witold Korus uprawnienia: KL-164/89 | 03.2012 | | NUMER RYS.: |
| OPRACOWAŁ : | | mgr inż. Zenon Krzemiński | 03.2012 | | K7 |