

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zaklików z siedzibą ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Monitoring składowiska odpadów w Zaklikowie, badania ścieków z oczyszczalni ścieków w Zaklikowie i Lipie oraz fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody zgodnie z aktualnym prawodawstwem i certyfikatem akredytacji (również na próbobranie) w roku 2019

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

część I : badania monitoringowe składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Zaklikowie

- a) skład i emisja gazu składowiskowego : 6 prób x 12 serii w roku
- b) skład wód odciekowych : 1 próba co 3 miesiące
- c) poziom wód odciekowych: 1 próba co miesiąc
- d) skład wód podziemnych : 3 próby co 3 miesiące
- e) badanie struktury i składu masy składowiska : 1 raz w roku
- f) pomiar osiadania powierzchni składowiska: 1 raz w roku
- g) badanie stateczności zboczy składowiska: 1 raz w roku
- h) Określenie powierzchni i objętości składowanych odpadów : 1 raz w roku
- i) Opracowanie dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska
- j) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 02 i kartę charakterystyki – zawartość piaskowników : 1 raz w roku
- k) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01 i kartę charakterystyki – skratki : 1 raz w roku
- l) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 05 i kartę charakterystyki -osad: 1 raz w roku
- m) **dotatkowe testy zgodności odpadów : 4 testy raz w roku**

Badania monitoringowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów. (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858).

Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu § 10 ust 1 pkt 3 (Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz.1553 ze zm.)

Uwaga : w przypadku zakończenia rekultywacji składowiska zakres badań ulegnie zmianie

część II : badania monitoringowe oczyszczalni ścieków

część II A: monitoring oczyszczalni ścieków w Lipie:

- a) analiza ścieków surowych : 1 próba co miesiąc
- b) analiza ścieków oczyszczonych : 1 próba co miesiąc
- c) analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne : 1 raz w roku

część II B: monitoring oczyszczalni ścieków w Zaklikowie

- a) analiza ścieków surowych : 1 próba co miesiąc
- b) analiza ścieków oczyszczonych: 1 próba co miesiąc
- c) analiza ścieków oczyszczonych – substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne: 1 próba co 6 miesięcy.
- d) analiza wody powierzchniowej powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków oczyszczonych: 1 raz w roku
- e) analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne : 1 raz w roku

Badania ścieków należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r, Nr 137, poz. 984).

Badania komunalnego osadu ściekowego należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 r. Nr 137 poz. 924 ze zm.).

część III: badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików

część III B: ujęcie wody Karkówka

- a) analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego/grupy A/ : 5 prób w roku
- b) analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego /grupy B : 1 raz w roku
- c) analiza wody wodociąg w Goliszowcu – 3 próby/ grupy A- 2 i grupy B - 1/

Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych i mikrobiologicznych należy prowadzić zgodnie z metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określonych w załączniku do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Badania jakości wody mogą wykonywać tylko laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, akredytowane.

Część IV : badania dodatkowe

- a) Wykonywanie badań dodatkowych, na zlecenie Zamawiającego, które są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego (np. przekroczenie parametrów jakości) według zakresów i warunków wskazanych w załączniku nr 1 część : I, II, III
W przypadku badań dodatkowych, które wymagane są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do poboru próbek w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych. Zamawiający informuje, że wartość wykonanych badań dodatkowych nie przekroczy 20 % wartości badań wskazanych załączniku nr 1 część: I, II, III .W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wartości wykonanych badań dodatkowych w stosunku do wykazanych w załączniku nr 1, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstępianie od umowy.

Szczegółowy zakres, częstotliwość i miejsce poboru próbek określono w załączniku nr 1 stanowiącym także załącznik do umowy.

3. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- dojazd do miejsca poboru (wskazane w załączniku nr 1) i pobór prób, wykonanie analiz, sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych..

Zamawiający zastrzega sobie zmianę punktu poboru wody i zakresu wykonywanych badań wody.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy

Oferent jest odpowiedzialny za całość, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia

- Określenie przez Oferenta telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Oferenta podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
- Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2019 r. zgodnie załącznikiem nr 1-Zamawiający oczekuje bezwzględnej terminowości w realizacji przedmiotu zamówienia
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza do udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości poboru prób przez autosamplery – Zamawiający nie odpowiada za pozostawiony sprzęt

h) zaferowana cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia badań

i) metodyka badań musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z pozwoleń/ decyzji właściwych organów.

5. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia - wykonanie tego rodzaju usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z potwierdzeniem, że została wykonana należycie.

6. **Wykaz dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu**
- wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis właściwego Rejestru Sądowego poświadczoną kserokopię Certyfikatu Akredytacji Laboratorium
 - zatwierdzenie laboratorium przez Państwową Inspekcję Sanitarną do wykonywania badań prób wody przeznaczonej do spożycia
 - zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikat laboratorium w zakresie pobierania próbek wody.

7. **Sposób przygotowania oferty**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:

- a) być opatrzona pieczętą firmową,
- b) posiadać datę sporządzenia
- c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- d) być czytelnie podpisana przez Wykonawcę

Termin i miejsce składania ofert

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, w terminie do **31.12.2018 r. do godz. 10⁰⁰**

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu **31.12.2018 r.** o godz. 10³⁰. w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Targowa 3, 37 – 470 Zaklików, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro/

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na witrynie internetowej pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro/

7. **Kryteria wyboru oferty**

- a) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **cena 100 %**,
- b) Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym z Zapytaniu ofertowy oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
- c) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
- d) Oferenci składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych ofertach,

e) Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatniej ocenie punktowej oraz odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net

9. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Maria Wójcik, Mirosława Zakościelna pod numerem telefonu 15 8738405 oraz adresem e-mail: mirosława.zakoscielna@zaklikow.pl

Sprawy nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Zaklikowie przy ul. Zachodniej 15
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie jest Mateusz Siembab tel. 733 337 421, email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucje, które wykażą w tym celu interes prawny.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w urzędzie przez okres określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

11. Załączniki

- załącznik nr 1 : harmonogram i szczegółowy zakres poboru próbek,
- załącznik nr 2 : formularz ofertowy
- załącznik nr 3 : formularz cenowy
- załącznik nr 4 : projekt umowy