

DR.I.7013.ZO.3.2019

**GMINA ZAKLIKÓW**  
ul. Zachodnia 15  
37-470 Zaklików  
woj. podkarpackie  
NIP 865-23-96-324, REGON 830409130

.....  
(pieczęć Zamawiającego)

Zaklików 11.03.2019 r.  
(miejscowość)

**Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro  
w trybie zapytania ofertowego nr 10/2019**

**NAZWA ZADANIA:**

**„DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO”**

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Gmina Zaklików  
ul. Zachodnia 15  
37 – 470 Zaklików*

**Rodzaj zamówienia: Usługi**

**Słownik CPV: 44113700-2 : materiały do naprawiania nawierzchni drogowych**

**ZATWIERDZAM:**

**Dariusz Toczyski**

**Burmistrz Zaklikowa**

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Toczyski*  
**Dariusz Toczyski**

# I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia:

### DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO

## 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zaklików. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek dostarczonego materiału oraz wszystkie koszty z tym związane. Ilekroć w niniejszym opisie mowa jest o masie na zimno, należy przez to rozumieć mieszankę mineralno – asfaltową o uziarnieniu 0 – 8 mm do wbudowania na zimno w opakowaniach po 20 – 30 kg

### 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

#### **Jednorazową dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości 15 ton**

### 2.2 Wymagania dotyczące dostawy:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno transportem własnym lub zleconym na koszt Wykonawcy (koszty transportu należy uwzględnić w ofercie cenowej dostawy 1 tony masy na zimno)
- Miejsce dostawy : Referat Gospodarki Komunalnej UM Zaklików z siedzibą przy ul. Targowej 2, 37-470 Zaklików
- Wykonawca zabezpieczy opakowania masy na zimno objęte zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy. Podczas załadunku transportu i rozładunku należy postępować w taki sposób aby opakowania produktu nie uległy uszkodzeniu.
- Realizacja dostawy nastąpi jednorazowo po rozstrzygnięciu i wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie zamówienia przesłanego przez Zamawiającego w jednej z następujących form: pisemne – listem poleconym, faxem lub drogą elektroniczną
- Dostawa zostanie zrealizowana w terminie max. 7 dni roboczych od daty przesłania zamówienia. Dostawa powinna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> , po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.
- Odbiór zostanie dokonany i potwierdzony stosownym protokołem po uprzednim sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonej masy na zimno. Obmiar polegać będzie na przeliczeniu ilości worków o określonym ciężarze. Jednostką obmiarową jest 1 tona. Nadzór i odbiór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie upoważniony pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej UM Zaklików. Zamawiający wymaga aby wraz z masą na zimno Wykonawca dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na ocenę właściwości dostarczonej partii materiału - masa musi spełniać normy stawiane mieszankom asfaltowym, posiadać Aprobata Techniczną IBDiM (lub atest zgodny z normami) . Dokumenty o których mowa będą podstawą do odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonej partii materiału.
- Pozytywny protokół odbioru , o którym mowa powyżej będzie podstawą do wystawienia faktury za dostarczoną partię materiału

### 2.3 Wymagania jakie musi spełniać mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno:

- Mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno ma mieć zastosowanie pod kątem całorocznych robót utrzymaniowych bitumicznych nawierzchni drogowych
  - Musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego
  - Masa na zimno powinna posiadać uziarnienie na bazie grysłu kamiennego frakcji 0 – 8 mm
  - Zakres stosowania w temperaturach od – 5°C do + 30 °C oraz na wilgotne powierzchnie
  - Masa na zimno musi zapewniać dobrą przyczepność do powierzchni bitumicznych, betonowych, stalowych
  - Masa na zimno powinna zapewnić możliwość łatwego rozłożenia w remontowanym miejscu bez konieczności używania ciężkiego sprzętu oraz specjalnych narzędzi a także podgrzewania, mieszania, cięcia i wałowania
  - Wbudowanie ma nie wymagać smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawędziom
  - Powinna zapewniać możliwość oddania wyremontowanych nawierzchni do ruchu natychmiast po naprawie
  - Musi być dostarczona w szczelnie zamkniętych opakowaniach po 20 – 30 kg zapewniających możliwość przechowywania przez okres min. 9 miesięcy od dnia dostawy bez utraty jej właściwości fizyko – chemicznych.
- Każde opakowanie dostarczonej masy na zimno powinno zawierać następujące dane:

- nazwę wyrobu,
- nazwę i adres producenta,
- masę netto,
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania
- warunki magazynowania,
- informację, że wyrób został wyprodukowany w oparciu o ( np. aprobatę techniczną IBDiM lub atest zgodny z normami)

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

## II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych od przesłania zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego na własny koszt. Rozliczenie i zapłata za dostarczony materiał nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będą: protokół odbioru, o którym mowa w rozdziale 2 ust. 2 oraz dokument WZ potwierdzający realizację zamówienia.

## III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer faxu, numer NIP
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę

## IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: 100 % cena

## V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików lub przesłana e-mailem na adres [zamowienia@zaklikow.pl](mailto:zamowienia@zaklikow.pl) w terminie do 19.03.2019 r. godz. 12:00
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na witrynie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro

## VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net)

## VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Kozieł Roman nr tel. 15 8738476, e-mail: [roman.koziel@zaklikow.pl](mailto:roman.koziel@zaklikow.pl)

## VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Toczyski