

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Zaklików**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

1. Prosimy o informację na temat wysokości sumy ubezpieczenia NNW komunikacyjnego. Zgodnie z SIWZ suma ubezpieczenia podana jest w wykazie pojazdów, natomiast w wykazie brak takiej informacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera wynosi 10 000 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych].

2. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

3. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat rodzaju konstrukcji budynków.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj konstrukcji budynków został wskazany w załączniku numer 2 do SIWZ arkusz budynki.

5. Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informację w tym zakresie wskazał w załączniku numer 9 do SIWZ [pkt 34].

6. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informację w tym zakresie wskazał w załączniku numer 9 do SIWZ [pkt 51].

7. Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

- adres
- wartość
- rok budowy
- przeznaczenie
- konstrukcja
- stan techniczny

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż budynki nieużytkowane zgłoszone do ubezpieczenia wskazane w załączniku numer 2 do SIWZ arkusz budynki w wierszu z liczbą wiersza nr 5 (budynek przychodni w Zaklikowie), 7 (przystanek w Zaklikowie), 38 (budynek na Łążku) w tym:

Poz. 5 – budynek dawnej przychodni zdrowia ul. Sandomierska w Zaklikowie - obecnie nieużytkowany, murowany, stan techniczny elementów konstrukcyjnych dobry, stan techniczny elementów wykończeniowych średni, nie można określić przeznaczenia budynku ponieważ jest nieużytkowany

Poz. 7 – budynek przystanku ul. Widok w Zaklikowie - obecnie nieużytkowany, murowany, stan techniczny elementów konstrukcyjnych dobry, stan techniczny elementów wykończeniowych średni, budynek był przeznaczony pod działalność handlowo – usługową

Poz. 38 – budynek dawnej szkoły w msc. Łążek Zaklikowski - obecnie nieużytkowany, w trakcie remontu, murowany, stan techniczny elementów konstrukcyjnych dobry, stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej zły – planuje się wymianę stolarki w 2020 roku, przeznaczenie mieszkaniowe

8. Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w zakresie kompletnej dokumentacji zdjęciowej budynków zgłoszonych do ubezpieczenia została zamieszczona w załączniku numer 1a do SIWZ [pkt 2 Postanowienia dodatkowe]

9. Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody w budynkach nieużytkowanych.

10. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informacje w zakresie rodzaju ogrodzenia budynków zostały wskazane w załączniku numer 2 do SIWZ arkusz budynki kolumna P. W zakresie dozoru budynków nieużytkowanych Zamawiający informuje, iż budynki położone są bezpośrednio przy drogach i od strony ściany frontowej nie występują ogrodzenia, budynki poddawane są wymaganym przeglądom technicznym i doglądane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie lub sołtysów danej miejscowości.

11. Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż odległość budynków nieużytkowanych od budynku OCP lub PSP wynosi odpowiednio: budynek przychodni Zaklików – ok. 400 m, przystanek w Zaklikowie ok. 300 m, budynek mieszkalny Łążek – ok. 8 km

12. Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego: Instalacje wod – Kan są odłączone i nie są konserwowane, instalacje elektryczne podlegają wymaganym przeglądom technicznym.

13. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż budynki nie są wyposażone w żadne maszyny czy urządzenia.

14. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż budynki nieużytkowane nie są wpisane do rejestru zabytków. Budynek przychodni w Zaklikowie oraz przystanek autobusowy w Zaklikowie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej

15. Prosimy o informację od kiedy Gmina jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada takiej informacji

16. Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż Budynek przychodni w Zaklikowie jest nieużytkowany od 2008-2009 rok, budynek przystanku w Zaklikowie nieużytkowany od 2018 roku, budynek na Łążku jest nieużytkowany prawdopodobnie od roku 2008.

17. Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż otoczenie budynków nieużytkowanych stanowią domy jednorodzinne.

18. Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż :

- a) budynek na Łążku jest przywracany do użyteczności, wymieniona została konstrukcja dachu wraz z pokryciem, a także instalacje wod – Kan i elektryczna – przeznaczenie budynek mieszkalny (socjalny),
- b) budynek przychodni w Zaklikowie zgodnie z opracowaną dokumentacją ma zostać adaptowany na cele socjalno – mieszkaniowe,
- c) budynek przystanku na chwilę nieużytkowany (ewentualnie może być przedmiotem dzierżawy przez podmioty zewnętrzne).

19. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż żaden z budynków objętych przedmiotem zamówienia nie jest przeznaczony do rozbiórki

20. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje na dzień niniejszych wyjaśnień, iż w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli z eksploatacji.

21. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informację w tym zakresie wskazał w załączniku numer 9 do SIWZ [pkt 22].

22. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczeniem w zakresie AR nie są objęte drogi publiczne oraz mosty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 500 000 zł [słownie: pięćset tysięcy złotych] jest infrastruktura drogowa w tym drogi, mosty, chodniki, ścieżki rowerowe.

23. Prosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz starszych niż 50 lat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w zakresie kompletnej dokumentacji zdjęciowej budynków zgłoszonych do ubezpieczenia została zamieszczona w załączniku numer 1a do SIWZ [pkt 2 Postanowienia dodatkowe]

24. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków drewnianych w wysokości 10% nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków wykazanych w załączniku numer 2 do SIWZ / arkusz budynki z poz. 13 i 15 w odniesieniu szkód w wyniku pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków drewnianych w wysokości 200 000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia, daty instalacji oraz czy są serwisowane i na gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż instalacje OZE znajdują się wyłącznie na budynku Przedszkola w Zaklikowie. W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia iż :

a) łączna wartość instalacji wynosi: 19 050,71 zł

b) data montażu instalacji: 2017

c) Zamawiający potwierdza, iż instalacje są serwisowane i są na gwarancji

27. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są hale namiotowe ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

28. Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytaniem nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku numer 9 do SIWZ [pkt 53] został wskazany komplet informacji w zakresie PSZOK w Zaklikowie.

29. Prosimy o określenie PML

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż informację w tym zakresie wskazał w załączniku numer 9 do SIWZ [pkt 50]

30. Ubezpieczenie bezimienne NNW OSP: Prosimy o informację czy wśród członków OSP występują osoby powyżej 67 roku życia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wśród członków OSP nie występują osoby powyżej 67 roku życia

31. Ubezpieczenie bezimienne NNW OSP: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u osób w wieku powyżej 67 lat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż uwzględniając udzielone wyjaśnienie w punkcie 30 nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u osób w wieku powyżej 67 lat.

32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia/przedstawienia pełnomocnictwa (do podpisania oferty i innych czynności) w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny jest zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów). Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z podpisem własnoręcznym. Brak zgody na takie rozwiązania może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej, natomiast dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w art. 26 ust. 2, ust. 2f, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp mogą zostać złożone w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

33. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU przewidują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

35. Podlimity sumy gwarancyjnej, w części dot. OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego".

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na w/w zapisy

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

37. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oparty na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia z uwzględnieniem postanowień w klauzulach dodatkowych obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które nastąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

40. W załączniku nr 9 Informacje dot. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w pkt. 52 pojawia się informacja o budynkach nieużytkowanych.

a) Czy budynki te są przedmiotem ubezpieczenia?

b) Jeżeli tak to prosimy o wskazanie, numerów wierszy w wykazie ubezpieczanych budynków

c) Jeżeli budynki te mają być objęte ubezpieczeniem to prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla tych budynków do następujących ryzyk nazwanych bez klauzul dodatkowych: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, fali uderzeniowej, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi.

d) Jeżeli budynki te mają być objęte ubezpieczeniem to wnioskujemy o ubezpieczenie tych budynków w wartości rzeczowej.

e) Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie udziału własnego w każdej szkodzie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje iż udzielił wyjaśnień w tym zakresie w punkcie 7. Jednocześnie Zamawiający uwzględniając wyjaśnienie udzielone w punkcie 9 nie wyraża zgody na pozostałe wnioskowane zapisy.

41. Przedmiot ubezpieczenia, infrastruktura drogowa w tym drogi, mosty, chodniki, ścieżki rowerowe:
- Prosimy o podanie łącznej wartości (wg wartości księgowej brutto) infrastruktury drogowej, w tym dróg, mostów, chodników, ścieżek rowerowych, które mają być ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
 - Prosimy o podanie stanu technicznego infrastruktury drogowej w tym drogi, mosty, chodniki, ścieżki rowerowe.
 - Jeżeli chodzi o mosty prosimy dodatkowo o podanie: informacji o ich lokalizacji, długości przęsła, opis konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż:

- Wartość księgowa infrastruktury drogowej wynosi 18 451 139,27 zł + wartość księgowa mostów 128 344,59 zł**
- Stan dróg na terenie Gminy Zaklików jest zadawalający. Gmina, w miarę możliwości finansowych, na bieżąco prowadzi inwestycje drogowe, polegające na budowie, rozbudowie czy modernizacji. W miarę dostępnych środków prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg.**
- Informacja dodatkowa w zakresie stanu technicznego mostów stanowi załącznik do udzielonych wyjaśnień**

42. Dotyczy 3.3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. Zakres ubezpieczenia: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oparty od wszystkich oraz kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane przez

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

43. Klauzula dedykowanego likwidatora. Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez wykreślenie z treści klauzuli słów: „i będzie dostępny dla Ubezpieczającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 przez cały okres ubezpieczenia”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Klauzula terroryzmu. Prosimy o możliwość wprowadzania do treści klauzuli następujących wyłączeń odpowiedzialności: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
 - wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
 - spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Klauzula automatycznego pokrycia
Prosimy o zmianę treści klauzuli, w ten sposób, że wskazany poniżej przekreślony fragment klauzuli tj.:
W terminie 30 dni od zakończenia danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę lub polisy rozliczające wzrost wartości mienia, wyłącznie jeżeli mienie wzrosło powyżej 20% sumy ubezpieczenia z początku danego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- dla sumy powyżej 20% prognozy.

Zastępuje się:

Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie odbywało się w następujący sposób:

- w ciągu 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie,
- ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.
Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

46. Klauzula katastrofy budowlanej. Prosimy o wprowadzanie do treści klauzuli następującego wyłączenia odpowiedzialności: Z odpowiedzialności wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

47. Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o podanie jaki jest stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż elementy wyposażenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze sprawne funkcjonowanie pod względem technicznym sieci i jej utrzymania

49. Prosimy o podanie jak często prowadzone są kontrole jakości wody?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający wyjaśnia, iż próbki wody pobierane są 5 razy do roku w systemie monitoringu jakości wody do spożycia typu A oraz 1 raz do roku w systemie monitoringu jakości wody typu B

50. W załączniku nr 2 wykaz budynków przy poz. 36 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie pojawia się informacja na temat płyt warstwowych: „hala - płyty warstwowe w konstrukcji dachu”. Prosimy o informacje na ten temat rodzaju pokrycia dachowego. Jeżeli pokrycie dachu jest z płyt warstwowych, to prosimy o informacje jakie jest wypełnienie (rdzeń) płyt warstwowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrycie dachu hali sportowej zlokalizowanej przy budynku ZSO w Zaklikowie wykonane jest w postaci płyt warstwowych wypełnionych wełną mineralną twardą gr 15 cm.

51. Dotyczy załącznik nr 1C – Program ubezpieczenia: POSTANOWIENIA WSPÓLNE: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU przewidują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

52. Dotyczy załącznik nr 1C – Program ubezpieczenia: Klauzula dedykowanego likwidatora. Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez wykreślenie z treści klauzuli słów: „i będzie dostępny dla Ubezpieczającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 przez cały okres ubezpieczenia”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

53. Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert na 02.04.2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż zmianie ulega termin składania ofert tj.

Było przed zmianą : 30.03.2020 r. do godz. 11:00

Jest po zmianie: 02.04.2020 r. do godz. 11:00

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

54. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarnia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż udzielił wyjaśnień w punkcie 28.

55. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie jest składowisko odpadów które podlega rekultywacji natomiast w wykazie budynków przedmiotem ubezpieczenia jest PSZOK w Zaklikowie.

56. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w wykazie budynków w załączniku numer 2 do SIWZ [arkusz budynki] w poz. 5,7,38 znajdują się trzy budynki nieużytkowane. Jednocześnie Zamawiający uwzględniając wyjaśnienie udzielone w punkcie 9 nie wyraża zgody na pozostałe wnioskowane zapisy.

57. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w załączniku numer 9 do SIWZ [punkt 18,19,20]

58. Prosimy o potwierdzenie, że mienie o charakterze zabytkowym to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie** w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych

współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie jest zgłoszone w wartościach historycznych / zabytkowych.

59. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

60. Z uwagi na zawartą informację dotyczącą budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, prosimy o potwierdzenie, że obiekty te (m.in. MOLO w Zaklikowie) i znajdujące się tam mienie nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż spośród 4 lokalizacji wskazanych w punkcie 52 Załącznika numer 9 do SIWZ do ubezpieczenia zostały zgłoszone tylko: budynek po szkole w Łązku [poz. 38 w załączniku numer 2 do SIWZ arkusz budynki] oraz budynek po NZOZ w Zaklikowie [poz. 5 w załączniku numer 2 do SIWZ arkusz budynki]

61. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż mienie przeznaczone do likwidacji lub złomowania nie zostało uwzględnione w niniejszym postępowaniu.

62. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdujące się w nich mienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż brak tego typu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

63. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż Gmina zarządza lokalami mieszkaniowymi wskazanymi w poz. 11,20,37 wykazu budynków w załączniku numer 2 do SIWZ [arkusz budynki]

64. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w magazynach zlokalizowanych na Referacie Gospodarki Komunalnej w Zaklikowie, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, mogą znajdować się materiały łatwopalne, paliwa lub inne chemikalia

65. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 26.

66. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomase, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszego Zamówienia nie są instalacje OZE przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

67. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada i nie obejmuje przedmiotem zamówienia oczyszczalni przydomowych

68. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia jakiegokolwiek inne mienie (abstrahując od powyższych pytań) przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż całość mienia które ma zostać objęte ubezpieczeniem wskazane jest w załącznikach do SIWZ

69. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizację, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż namioty / szklarnie nie są przedmiotem ubezpieczenia.

70. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizację, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż na stanie Zamawiającego znajduje się Łódź ratownicza Whaly 435 – wartość początkowa 51 380,17 zł . Jest ona na wyposażeniu OSP Zaklików i przechowywana jest w budynku OSP. Tego typu mienie nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków.

71. Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia pod ziemią (*definicja budowli*), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które znajduje się pod ziemią ze względu na swoją specyfikę. Jednocześnie prosimy o informację co to dokładnie za mienie, jego lokalizację oraz wartości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż wykaz budowli został wskazany w załączniku numer 2 do SIWZ [arkusz budowle]

72. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich, pracownice, uczniowskie, prywatne członków OSP nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o informację co należy rozumieć pod pojęciem „Otwór wiertniczy Lipa” (wykaz budowli, poz. 58)

Zamawiający wyjaśnia, iż otwór wiertniczy „Lipa Zdrój 1” o głębokości ok. 250 m jest wykonany w celu umożliwienia wydobycia wód siarczkowych w msc. Lipa

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż

74. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie (pomijamy kwestie dróg, mostów i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w systemie sum stałych nie jest ujęte mienie typu: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe

75. Z uwagi na to, iż do ubezpieczenia zgłoszono mosty lub obiekty mostowe (pierwsze ryzyko), prosimy o udostępnienie **protokołu okresowej kontroli rocznej** (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzone są regularne przeglądy dla obiektów mostowych z których każdy znajduje się w stanie technicznym zapewniającym jego właściwe użytkowanie. Ostatnia kontrola 5-cio letnia odbyła się w dniu 6.12.2017 r.

76. Czy w odniesieniu do ubezpieczenia infrastruktury drogowej, w tym dróg, mostów, chodników, ścieżek rowerowych (*dotyczy AR, pierwsze ryzyko*) Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie sumy ubezpieczenia z 500 000 zł na 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Aktualny limit na pierwsze ryzyko dla tego typu mienia wynosi również 500 000 zł.

77. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

78. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody w sieciach, liniach napowietrznych, przemysłowych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych, informatycznych, itp. to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że są one własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i jednocześnie zlokalizowane są nie dalej jak 200 m od ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia (budynków i budowli). Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w tym zakresie

79. W odniesieniu do klauzuli dewastacji prosimy o zmianę podlimitu za szkody z tytułu graffiti z 50.000 zł na 20.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli dewastacji z 200.000 zł na 100.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

81. Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka klauzuli przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna z 1.000.000 zł na 500.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

82. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

83. Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach ubezpieczenia All Risk (sumy stałe).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż pojazdy kołowe zostały wykazane w załączniku numer 2 do SIWZ [arkusz cpm] i są one przedmiotem ubezpieczenia w zakresie sprzętu i maszyn budowlanych od uszkodzeń.

84. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk takiego (grupy 5 KŚT) rodzaju mienia (dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 84.

85. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za mienie osób trzecich, pracownicze, osobiste członków OSP, **wartości pieniężnych** oraz środków obrotowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych.

86. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustalenie jednego, wspólnego limitu w wysokości 30 000 zł, który odnosiłby się do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (elementy infrastruktury drogowej i pozostałego mienia) oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich – zamiast trzech oddzielnych (50 000 zł na elementy infrastruktury drogowej, 20 000 zł na pozostałe mienie (AR) oraz 20 000 zł na sprzęt elektroniczny).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia limity zgodnie z załącznikiem numer 1a do SIWZ.

87. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny **powierzony do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż tego typu mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

88. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił odpowiedzi w punkcie 87.

89. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności *za szkody powstałe wskutek awarii lub wadliwego działania urządzeń klimatyzacyjnych*. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności *za szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących*. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ochrony sprzętu elektronicznego obejmuje szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących na podstawie klauzul mających zastosowanie w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy z jednoczesnym wskazaniem iż stopień zużycia pośrednich nośników obrazu odpowiada stosunkowi liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do maksymalnej liczby kopii przewidzianej przez producenta.

91. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

92. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano). Obecnie nie obowiązują żadne wyłączenia (poza odpowiednio brzmiącym zapisie w ubezpieczeniu sprzętu i maszyn budowlanych), co jest blokujące do złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

94. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w załączniku numer 9 do SIWZ [punkt 25]

95. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko podtopienia w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka podtopienia w wysokości 3 000 zł?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za *podniesienie się wód gruntowych* w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż klauzula wód gruntowych jest klauzulą fakultatywną.

100. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa o odpowiedzialności za ryzyko podniesienia się wód gruntowych, nie dotyczy to szkód powstałych wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu działania wód gruntowych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 92.

101. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych (dotyczy OC).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 37.

103. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż zakres ochrony w zakresie czystych strat finansowych reguluje treść klauzuli Wykonawcy mająca zastosowanie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

104. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności /ubezpieczenie OC/, za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi? Ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym

106. Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż wyłączenie szkód kradzieżowych w pojazdach stanowiących własność pracowników zostało wskazane w zakresie ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

107. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie w zakresie ubezpieczenia OC jest mowa o osobie fizycznej, chodzi o osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż definicja w tym zakresie została wskazana w definicji pracownika w załączniku numer 1a do SIWZ.

108. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień punkcie 36.

109. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

110. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

111. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

112. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności */ubezpieczenie OC/*, za szkody czyste straty finansowe? Ewentualnie prosimy o zmianę / limitu odpowiedzialności z 500 000 zł na 200 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł za szkody powstałe wskutek działania, eksploatacji i awarii wszelkich urządzeń i instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania itd.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

114. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów itd..

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł za szkody wzajemne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

117. Prosimy o wprowadzenie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

119. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nagłej emisji substancji niebezpiecznych do środowiska (dotyczy ubezpieczenia OC), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wówczas, gdy zdarzenie wywołujące powstanie szkody jest nagłe, przypadkowe, niezamierzone i nieprzewidziane.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej określonej w załączniku numer 1a do SIWZ.

120. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- e) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- f) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- g) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- h) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- i) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- j) masa startowa dronów
- k) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - 1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - 2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż drony nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia.

121. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC odpowiedzialności za szkody powstałe z tyt. działania wibracji, młotów i kafarów. Ewentualnie ustanowienie max. limitu w wysokości 20 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula wibracji jest klauzulą fakultatywną.

122. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi oczyszczanie ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na terenie gminy Zaklików funkcjonują: oczyszczalnia ścieków w msc. Lipa i w msc. Zaklików oraz ujęcie wody w msc. Zdziechowice Pierwsze

123. W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (*ppoż, pKR*), prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w załączniku numer 9 do SIWZ [punkt 18,19,20]

124. W odniesieniu do klauzuli nowych lokalizacji prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, a konstrukcja obiektów w nowych miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi i zalania tych miejsc po 1997 roku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku nowych lokalizacji muszą one spełniać wymogi określone przepisami prawa m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów prawa budowlanego.

125. Prosimy o zmianę procentowego progu z 130% na 120% dla klauzuli ograniczenia stosowania zasady proporcji

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

126. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

127. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

128. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

129. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż limity odpowiedzialności określone w SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

130. Prosimy o informację czy zapisy przedstawione w SIWZ (m.in. zakres ubezpieczenia, treści klauzul) są tożsame lub bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ i załącznikach do SIWZ jest bardzo zbliżony do zakresu ochrony w okresie ostatnich 11 miesięcy.

131. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z §8 pkt 2 wzorów umów stanowiących załącznik numer 7a,7b,7c,7d zmiana Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

132. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 3 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał zmiany terminu składania ofert zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w punkcie 53.

133. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przebieg ubezpieczenia wskazany w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dotyczy Zamawiającego oraz wszystkich Ubezpieczonych

134. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści brzmienia klauzuli początku odpowiedzialności na treść klauzuli w brzmieniu:

„1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3 i 5.

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

4. W umowie w systemie uproszczonym oraz umowie direct odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

5. W przypadku umowy ZK, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ZK, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty oraz nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy pierwszego z państw objętych umową ZK.”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

135. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie klauzuli dodatkowego serwisu pomocowego do pojazdów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyczep o ładowności do 2 ton

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

136. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zakwalifikowanie pojazdu „BAJADERA NACZEPA” do przyczep specjalnych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż w/w pojazd można zakwalifikować do przyczep specjalnych. Pojazd jest przeznaczony do przewozu materiałów sypkich [np. piasku]

137. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie sumy ubezpieczenia NNW (komunikacja)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w punkcie 1

138. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści brzmienia klauzuli funduszu prewencyjnego na treść klauzuli w brzmieniu:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w przypadku akceptacji fakultatywnej klauzuli funduszu prewencyjnego środki przeznaczone z funduszu zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

139. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli dedykowanego likwidatora w części – „ będzie dostępny dla Ubezpieczającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15” na „ będzie dostępny dla Ubezpieczającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż udzielił informacji w punkcie 43.

140. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07-04-2020

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał zmiany terminu składania ofert zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w punkcie 53.

141. Prosimy o informację o wysokości sum ubezpieczenia dla NNW kierowcy i pasażerów lub wskazanie miejsca w dokumentacji przetargowej, gdzie taka informacja się znajduje. W załączniku nr 2 ich nie przedstawiono.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w punkcie 1

142. Działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa [.....] respektując uchwaloną w dniu 2 marca 2020 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), jak również dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników [.....] jak również ich rodzin, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie oferty w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet. Ważąc na wprowadzone specustawą zagrożenie epidemiologiczne, priorytetem PZU jak i innych podmiotów działających na terenie RP, jest minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, co w przypadku przygotowania oferty w sposób wymagany w ogłoszeniu jest utrudnione, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc zapewnić ciągłość świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, proponujemy zastosowanie dostępnych rozwiązań elektronicznych, które są obligatoryjnie stosowane przez Zamawiających z sektora administracji publicznej, w postępowaniach, których równowartość przekracza kwotę 139 000 EUR na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych. Rozwiązaniem, które odpowiednio zabezpieczałoby interesy Zamawiających czy stron postępowania, które jednocześnie jest stosowane w postępowaniach powyżej progów, byłby kwalifikowany podpis elektroniczny, którego stosowanie jest równoważne z podpisem odręcznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż udzielił informacji w punkcie 32.

W imieniu Zamawiającego

W załączeniu:

1) informacja w zakresie mostów na terenie Gminy Zaklików

BURMISTRZ
Sanki
Dariusz Toczyski

Nazwa zarządcy obiektu (Gmina/Powiat/MI/INPP)	Typ obiektu mostowego (most, wiadukt, kładka, etskada, przepust)	Lokalizacja obiektu mostowego (miejscowość i nr drogi)	Data budowy (odbiuro końcowego)	Data ostatniej przebudowy / remontu	Data ostatniej kontroli 5 letniej o której mowa w art. 62. Ust.1 pkt.2) ustawy prawo budowlane	Wyniki kontroli	Podjęte działania naprawcze
Gmina Zaklików	Most drogowy pomost drewniany	Łązek Zaklikowski Gmina Zaklików droga gminna 101404R Baraki Nowe – Łązek	2006 r (data założenia książki obiektu)	rok 2017 kompleksowy remont mostu	06.12.2017	Ocena 4,5	Prace porządkowe , oczyszczanie – na bieżąco
Gmina Zaklików	Most drogowy pomost drewniany	Zdziechowice Drugie Gmina Zaklików droga gminna 101404R Baraki Nowe – Irena	2013 r. (data założenia książki obiektu)	rok 2014	06.12.2017	Ocena 3,3	Na bieżąco wykonywane prace porządkowe - skarp i przestżeń pomostowa oczyszczona z roślinności - maj 2018. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów – zaplanowane na październik 2018
Gmina Zaklików	Przepust drogowy	Lipa ul. Łąkowa Gmina Zaklików droga gminna 101406R Lipa - Zawaly	2005 r. (data założenia książki obiektu)	-	06.12.2017	Ocena 3,0	Na bieżąco wykonywane prace porządkowe - skarp i przestżeń pomostowa oczyszczona roślinności - kwiecień 2018.
Gmina Zaklików	Most drogowy	Zdziechowice Drugie Gmina Zaklików droga gminna 101402R Zaklików – Radna Góra	2006 r. (data założenia książki obiektu)	rok 2014	06.12.2017	Ocena 3,7	Na bieżąco wykonywane prace porządkowe – skarp i przestżeń pomostowa oczyszczona z roślinności, uzupełnione ubytki w pomście drewnianym - kwiecień 2018.
Gmina Zaklików	Most drogowy	Łysaków Gmina Zaklików droga gminna 101411R Łysaków – wieś	2006 r (data założenia książki obiektu)	rok 2018	06.12.2017	Ocena 3,2	Wyremontowane nawierzchnie dojazdu od strony południowej , uzupełnione ubytki poboczy przy dojazdach od strony północnej – marzec 2018 Wykonane prace porządkowe – oczyszczona nawierzchnia i pobocza od strony południowej obiektu, oczyszczono skarpy nasypów z zalegających roślin, wykonano zabezpieczenie stożków przed rozmywaniem wodami opadowymi - maj 2018. Na rok 2019 zaplanowano kompleksowy remont obiektu możliwy do wykonania po złożeniu uzyskaniu dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - zweryfikowany protokół start z 2014 roku
Gmina Zaklików	Most drogowy	Lipa ul. Cmentarna Gmina Zaklików droga gminna 101413R Lipa – wieś	2005 r (data założenia książki obiektu)	rok 2013	06.12.2017	Ocena 3,0	Na bieżąco wykonywane prace porządkowe - skarp i przestżeń pomostowa oczyszczona roślinności - kwiecień 2018.
Gmina Zaklików	Most drogowy pomost drewniany	Irena Gmina Zaklików droga gminna 101404R Baraki Nowe – Irena	2006 r (data założenia książki obiektu)	rok 2015	06.12.2017	Ocena 3,0	Na bieżąco wykonywane prace porządkowe - skarp i przestżeń pomostowa oczyszczona z roślinności -maj 2018. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów – zaplanowane na październik 2018 Prace porządkowe – wykonane maj 2018 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów – zaplanowane na październik 2018

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ
Jan
Dariusz Toczyski

