

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

ZP.3431.2/14

NA WYKONANIE :

**„ DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA
DROGOWEGO ”**

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚL.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

ZP.3431.2/14

NA

WYKONANIE :

**„ DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA
DROGOWEGO”**

**„SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA „**

ZAWIERA:

Część 1

- 1.Opis przedmiotu zamówienia
- 2.Projekt umowy
- 3.Instrukcja dla Uczest.postęp..

Część 2

- 1.Druk oferty
- 2.Druk załącznika cenowego
- 3.Załącznik nr 1 - „Oświadczenie z art. 44 „,
- 4.Załącznik nr 2 - „Oświadczenie z art. 22 ust 1
- 5.Załącznik nr 3 - „Oświadczenie z art. 24 ust 1
- 6.Załącznik nr 4 - „Informacja o przyn.do gr.kap. art.26 ust.2d
- 7.Załącznik nr 5 - „Wiedza i doświadczenie.”
- 8.Załącznik nr 6 - „Wykaz osób”
- 9.Wzór druku - „Zobowiązanie podmiotu trzeciego „

ZATWIERDZIŁ

Ząbkowice Śl. dn. 05.02.2014r.

Dyrektor ZDP
Antoni Drożdż

Część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZP.3431.2/14

„DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO”

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 34.99.22.00-9; 34.92.21.00-7; 34.92.84.70-3.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI DOSTAW W ROKU 2014

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie asortymentu oznakowania drogowego</i> | <i>Jedn ostka</i> | <i>Przewidywana ilość dostaw</i> |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| ZNKI NA FOLII II GENERACJI | | | |
| 1 | A – 7 900 mm | szt. | 55 |
| 2 | B – 2 800 mm | szt. | 15 |
| 3 | B – 20 800 mm | szt. | 15 |
| 4 | D – 6 600 x 600 mm | szt. | 40 |
| ZNKI NA FOLII I GENERACJI | | | |
| 5 | A 900 mm | szt. | 180 |
| 6 | B 800 mm | szt. | 140 |
| 7 | C 800 mm | szt. | 35 |
| 8 | D 600 x 600 mm | szt. | 90 |
| 9 | G 300x1000 mm | szt. | 40 |
| 10 | Znaki – (tabliczki) jednostronne typu : pozostałe D oraz U , E , F , T | m ² | 250 |
| POZOSTAŁY ASORTYMENT | | | |
| 11 | Słupki hektometrowe czyste | szt. | 500 |
| 12 | Lustra drogowe średnicy 800 mm | szt. | 30 |
| 13 | Uchwyty do znaków | szt. | 1800 |
| 14 | Pylon U 5b ze znakiem C-9 średnicy 400 mm – jednostronny | szt. | 6 |

2. Znaki wykonane z blachy ocynkowanej profilowanej o grubości 1,25 mm i folii odblaskowej I, II generacji.
3. Oferowany asortyment oznakowania drogowego musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach / *Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003r. póź. zm./*
4. Oferowany asortyment oznakowania drogowego - znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako wyroby budowlane muszą spełniać przepisy o których mowa w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (*Dz. U. Nr 92 z dnia 30.04.2004r. poz. 881 z póź.zm*) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (*Dz. U Nr 198 z dnia 10.09.2004r. poz. 2041 z póź. zm.)* w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć zamówione przez Zamawiającego ilości i rodzaje asortymentu oznakowania drogowego
6. Miejsce dostawy – dowozu zamówionego przez Zamawiającego asortymentu oznakowania drogowego:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka nr 19
57-200 Ząbkowice Śl.
7. Realizacji dostaw wg sukcesywnych potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do **dnia 31 grudnia 2014r.**
8. Realizacja dostawy asortymentu oznakowania drogowego w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) w terminie 7 dni od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy , a - **zamówienia określone jako pilne w ciągu 24 godzin.**
9. Partie dostarczonych znaków Wykonawca zaopatrzy w etykiety i krajową deklarację zgodności- do każdej partii dostarczonych znaków Wykonawca przedstawi krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną , potwierdzoną certyfikatem jednostki zewnętrznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11-08-2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (*Dz.U. nr198 poz.2041 z 2004r póź.zm.*)

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

1.Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy znaków pionowych.

1.1.Zakres obejmuje.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i zakupu oznakowania stosowanego w postaci:

- znaków ostrzegawczych
- znaków zakazu i nakazu
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających
- pachołków drogowych
- uchwyty do znaków

1.2.Określenia podstawowe

- ~ znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy, tablicy jednolitej lub segmentowej, z napisami lub symbolami, zamocowany na słupku, konstrukcji wsporczej lub w inny sposób umożliwiający właściwą ekspozycję treści znaku.
- ~ konstrukcja wsporcza – słup (słupy) kratownica, wysięgnik, wspornik, itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku lub tablicy.
- ~ tablica drogowskazowa – tablica składająca się z tarczy tablicy i lica, posiadająca system montażowy służący do umieszczania jej na konstrukcji wsporczej.
- ~ lico tablicy - przednia część tablicy służąca do podania treści, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub transparentnej folii ploterowej.
- ~tarcza tablicy – jednolita lub składana płaska powierzchnia usztywniona profilami montażowymi, na którą w sposób trwały nanosi się lico tablicy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, aluminiowej lub innego tworzywa.

2.Materiały

Znaki winny być wykonane zgodnie z wymogami określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003r. z póź. zm.)

2.1.Wymagania ogólne.

Znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako wyroby budowlane mogą być stosowane (tylko i wyłącznie) pod warunkiem spełnienia odrębnych przepisów o których mowa w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 póź.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U Nr 198 z dnia 10.09.2004r. poz.2041 póź. zm.) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2.2.Materiały na lica znaków.

Lica znaków (tablic) należy wykonać z materiałów odblaskowych typu 1 lub 2 wg załączonego wykazu w przedmiarze robót. Folie odblaskowe na lica znaków (tablic) muszą spełniać wymagania techniczne w zakresie barwy i odblaskowości.

Współczynniki odbłasku przedstawiono w tabelach I i II.

Treść tablic na foliach typu 2 należy wykonać przy użyciu kolorowych transparentnych folii ploterowych.

Folie typu 1 i 2 oraz kolorowe transparentne folie ploterowe muszą odpowiadać charakterystyce barw określonych przez współrzędne chromatyczności przedstawione w tabeli III.

Dostawcy folii odblaskowej powinni załączać informacje zawierające dane: nazwę i adres producenta folii, datę produkcji oraz okres przydatności do stosowania.

Tarcza znaku.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne, przez cały czas trwałości znaku określony przez wytwórcę.

2.3. Materiały na tarcze znaków.

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej, musi być równa i gładka bez odkształceń płaszczyzny znaku z podwójnie giętą krawędzią. Krawędzie znaku muszą być równe i nieostre. Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej (odbijającej powrotnie).

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres trwałości znaku, który w zależności od folii winien wynosić od 7 do 10 lat. W/w blacha musi spełniać warunki określone normą PN-EN 10142+A10 (1997).

W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

2.4. Materiały do montażu tablic.

Wszystkie elementy metalowe służące do mocowania tablic do konstrukcji wsporczych mają być zabezpieczone antykorozyjnie metodą ocynkowania ogniowego. Dodatkowo nakrętki, śruby i podkładki powinny spełniać parametry jak dla stali nierdzewnej kwasoodpornej.

2.5. Pachołki drogowe.

Wykonane z tworzyw sztucznych odpornych na odkształcenia. Pachołek czysty bez oznaczeń cyfry określającej hektometr i kilometr.

Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową określającą nazwę, markę fabryczną określającą producenta, datę produkcji oraz oznaczenie dotyczące materiału lica znaku.

3. Sprzęt.

- nie wymagany

4. Transport.

Transport znaków, konstrukcji, wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien odbywać się środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzanie.

Znaki producent winien dostarczać w zależności od potrzeb (na wezwanie w przypadku znaków zniszczonych w kolizjach lub przez wandalów).

5. Wykonanie robót.

Treść tablic z folii odblaskowej typu 1 należy wykonać przez naklejenie liter wyciętych z folii typu 1 na odpowiedniego koloru tło z folii typu 1.

Dla tablic z folii typu 2 treść tablic należy wykonać z kolorowych, transparentnych folii ploterowych poprzez wybranie liter i symboli stanowiących treść tablicy i naklejenie tak przygotowanego lica na białą folię odblaskową typu 2.

Folie odblaskowe do aplikacji na tarcze tablic muszą zachować minimalne wartości współczynnika odbłasku oraz pełne związanie folii z tarczą w gwarantowanym przez producenta okresie trwałości.

Połączenie folii z tarczą powinno uniemożliwiać odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tarcze tablic należy wykonać w całości lub (dla tablic wielkogabarytowych) składanych z paneli.

Wysokość paneli powinna być tak dobrana, aby nie zachodziła konieczność łączenia ich na literach i cyfrach stanowiących treść tablicy.

Tablice panelowe mogą być składane wyłącznie w kierunku równoległym do poziomej krawędzi tablicy przy pomocy profili usztywniających, w sposób eliminujący efekt klawiszowania paneli względem siebie.

Tarcze tablic należy wzmocnić profilami służącymi jednocześnie do usztywnienia i montażu uchwytów, łączących konstrukcje tablic z konstrukcją wsporczą oraz zabezpieczyć ich krawędzie profilem stalowym opasującą całą tablicę (nie dotyczy znaków standardowych) .

Tarcze tablic z blach ocynkowanych muszą być poddane obróbce chemicznej w celu naniesienia antykorozyjnej powłoki zabezpieczającej, posiadającej odporność na warunki klimatyczne i zasolenie.

Tyłną stronę tarczy należy pokryć matową szarą farbą nieodblaskową o współczynniku luminacji 0,08 – 0,10 i grubości 60 um. Powłoki lakiernicze muszą spełniać wymogi norm PN-88/C-81523 i PN-76/C-81521 Zamocowanie tarcz tablicy do konstrukcji wsporczej powinno być wykonane za pomocą uchwytów uniwersalnych.

Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać (przy użyciu odpowiednich narzędzi) odłączenie tarczy znaku od konstrukcji przez cały okres użytkowania.

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenia dla uczestników

ruchu drogowego, w przypadku najechania na nią przez pojazd.

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

6.Kontrola jakości robót.

Producent jest zobowiązany na podstawie wystawionej przez siebie krajowej deklaracji zgodności z certyfikatem potwierdzającym jakość produktu oznakować wyrób przed wprowadzeniem go do obrotu znakiem budowlanym :

- oznaczenia tabliczkami informacyjnymi znaków (tablic), na których powinny być zawarte n. w. dane:

- ▶ nazwa wyrobu, marka fabryczna lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu i wytwórcy
- ▶ parametry odblaskowe lica tablic
- ▶ identyfikacja konstrukcji wsporczej
- ▶ data produkcji

Każda tablica, a w przypadku tablic składanych z paneli, również każdy panel musi posiadać na tylnej stronie informację zawierającą datę produkcji, nazwę producenta i numer inwentarzowy tablicy. Producent znaków drogowych pionowych, sygnalizatorów i urządzeń brd ma obowiązek i prawo umieścić na swoim produkcie tylko jedną informację zawierającą dane identyfikujące producenta, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku, która ma być umieszczana wyłącznie na tylnej ich powierzchni, tak aby była jak najmniej widoczna dla jadących kierowców, o kolorystyce zbliżonej do szarego tła znaku lub urządzenia i ma być wykonana w sposób gwarantujący trwałe związanie ze znakiem czy urządzeniem oraz mieć możliwość ich odczytania przez okres nie krótszy niż okres gwarancji na znak czy urządzenie , np. w postaci wybicia, wytłoczenia, wytrawienia ew. nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z co najwyżej folii I typu, o powierzchni nie większej niż 75 centymetrów kwadratowych.

Podobne oznakowania muszą posiadać konstrukcje wsporcze.

Wykonawca określi warunki gwarancji, instrukcje montażu, sposób konserwacji wyrobów.

Gwarancje dla folii odblaskowych powinny być potwierdzone przez producenta lub dostawcę folii.

Znaki wykonane z w/w folii winny posiadać gwarancję na min. 3 lata.

7.Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest: 1 sztuka, lub metr kwadratowy, 1 metr bieżący .

8.Odbiór asortymentu oznakowania .

Odbiór znaków pionowych dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

9.Podstawa płatności.

Podstawa płatności obejmuje sprzedaż i dostawę- transport do siedziby Zamawiającego wyszczególnionego asortymentu oznakowania drogowego zgodnie z złożonym zapotrzebowaniem.

10.Przepisy związane.

10.1.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. (Załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z póź. zm.)

**MINIMALNE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ODBICIA POWROTNEGO
ODBLASKU DLA FOLII TYPU 1**

Tabela I

| Kąt obserwacji α | Kąt oświetlenia β | Minimalny współczynnik odbicia powrotnego (współczynnik odblaskowości) w $cd \cdot lx \cdot m^{-2}$ Źródło światła: wzorcowe A | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|-------|----------|---------|-----------|
| | | Typ 1 | | | | |
| | | biała | żółta | czerwona | zielona | niebieska |
| 0,2° | 5° | 70,0 | 50,0 | 14,5 | 9,0 | 4,0 |
| | 30° | 30,0 | 22,0 | 6,0 | 3,5 | 1,7 |
| | 40° | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| 0,33° | 5° | 50,0 | 35,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
| | 30° | 24,0 | 16,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| | 40° | 9,0 | 6,0 | 1,8 | 1,2 | 0,4 |
| 2° | 5° | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
| | 30° | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| | 40° | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,06 |

**MINIMALNE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ODBICIA POWROTNEGO
ODBLASKU DLA FOLII TYPU 1**

Tabela II

| Kąt obserwacji α | Kąt oświetlenia β | Minimalny współczynnik odbicia powrotnego (współczynnik odblaskowości) w $cd \cdot lx \cdot m^{-2}$ Źródło światła: wzorcowe A | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|-------|----------|---------|-----------|
| | | Typ 1 | | | | |
| | | biała | żółta | czerwona | zielona | niebieska |
| 0,2° | 5° | 250,0 | 170,0 | 45,0 | 45,0 | 20,0 |
| | 30° | 150,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 11,0 |
| | 40° | 110,0 | 70,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 |
| 0,33° | 5° | 180,0 | 122,0 | 25,0 | 21,0 | 14,0 |
| | 30° | 100,0 | 65,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 |
| | 40° | 95,0 | 64,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 |
| 2° | 5° | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
| | 30° | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| | 40° | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,06 |

**WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH CHROMATYCZNOŚCI WYZNACZAJĄCYCH NAROŻA
PÓL BARWNYCH DLA FOLII ODBLASKOWYCH I TRANSPARENTNYCH TYPU 1 I 2**

(mierzona dla standardowego źródła światła CIE, typu D65, w geometrii pomiaru 45° / 0°)

Tabela III

| Barwa folii | | Współrzędne chromatyczności punktów naroży | | | | Współczynnik luminancji β | |
|-------------|---|--|-------|-------|-------|---------------------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | typ 1 | typ 2 |
| Biała | x | 0,350 | 0,300 | 0,285 | 0,335 | > 0,35 | > 0,27 |
| | y | 0,360 | 0,310 | 0,325 | 0,375 | | |
| Żółta | x | 0,545 | 0,487 | 0,427 | 0,465 | > 0,27 | > 0,16 |
| | y | 0,454 | 0,423 | 0,483 | 0,534 | | |
| Czerwona | x | 0,690 | 0,595 | 0,569 | 0,655 | > 0,05 | > 0,03 |
| | y | 0,310 | 0,315 | 0,341 | 0,345 | | |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | > 0,05 | > 0,01 |
| | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 | | |
| Zielona | x | 0,007 | 0,248 | 0,177 | 0,026 | > 0,04 | > 0,03 |
| | y | 0,703 | 0,409 | 0,362 | 0,399 | | |

„ PROJEKT UMOWY „

UMOWA NR ZP.2231. .../14

Zawarta w dniu2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Zabkowicach Śl. z siedzibą ul. Daleka nr 19 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM „, reprezentowanym przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

- Antoni Drożdż ,a

NIP:

zwanym dalej „ WYKONAWCĄ ” reprezentowanym przez :

.....
.....
.....
w wyniku wyłonienia w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2013r , poz. 907 z póź. zm.) Wykonawcy , została zawarta umowa o treści:

§ 1

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

„ DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO”

Zakres rzeczowy i technologia wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków Zamówienia publicznego ZP.3431.2/14 oraz ofertą przetargową .

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie wg bieżących potrzeb od dnia podpisania umowy **do 31 grudnia 2014r.** lub do wysokości przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia środków finansowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia dostaw określonych w § 1 we wskazanym przez Zamawiającego terminie określonym w zleceniu .

§ 3

1. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał dostawy asortymentu oznakowania drogowego w zakresie i czasie objętym umową , każdorazowo odrębnym zamówieniem , w którym określi ilość i rodzaj asortymentu oznakowania drogowego .
2. Zamówienie Zamawiający prześle do Wykonawcy pisemnie , faksem na nr faksu Wykonawcy: **lub na adres** poczty elektronicznej :
3. Zamówienie jest ważne z momentem jego złożenia Wykonawcy zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 i nie wymaga potwierdzenia realizacji.
4. Realizacja dostawy asortymentu oznakowania drogowego w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) w **ciągu 7 dni od daty wpływu zamówienia (pisemnie , faksem , e-mailem) do Wykonawcy , a zamówienia określone jako pilne w ciągu 24 godzin.**
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy-odbioru zamówionego asortymentu – faksem na numer **74 -81-53-541** lub na adres poczty adres poczty elektronicznej: **sekretariat@zdp-zabkowice.pl** z jedno dniowym wyprzedzeniem.
6. Dostawy będą dokonywane w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze w godzinach od 7:00- do 15:00.
7. Minimalna ilość dostarczanego na zamówienie asortymentu –1- szt.

§ 4

1. Odpowiedzialnym za realizację zamówień – dostaw ze strony Wykonawcy jest:
..... **nr telefonu do kontaktu** :
2. Odpowiedzialnym za zamówienia – dostawy ze strony Zamawiającego jest:
Specjalista – Zbigniew Kwiek , **nr telefonu do kontaktu** : **74 81-51-657 , 74 81-51-573.**

W/w osoba działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji dostaw ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

3. Koordynatorem realizacji zobowiązań umowy oraz osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego: Z-ca dyrektora ZDP Maciej Haczkowski **nr telefonu do kontaktu : 74 81-51-657 , 74 81-51-573.**

4. Koordynatorem realizacji zobowiązań umowy oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy :
..... **nr telefonu do kontaktu :**

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe do kwoty : ---

netto:zł. plus należny podatek VAT% w kwocie:zł.

Kwota brutto:-zł.

słownie brutto :

2. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura wystawiona na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego, a zamówionego przez Zamawiającego asortymentu oznakowania drogowego i w oparciu o ceny jednostkowe netto przyjęte w ofercie przetargowej plus należny podatek Vat :

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu oznakowania drogowego | Jedno - stka | Przewidywana ilośći dostaw | Cena jednostkowa netto zł. pol. |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| ZNKI NA FOLII II GENERACJI | | | | |
| 1 | A – 7 900 mm | szt. | 55 | |
| 2 | B – 2 800 mm | szt. | 15 | |
| 3 | B – 20 800 mm | szt. | 15 | |
| 4 | D – 6 600 x 600 mm | szt. | 40 | |
| ZNKI NA FOLII I GENERACJI | | | | |
| 5 | A 900 mm | szt. | 180 | |
| 6 | B 800 mm | szt. | 140 | |
| 7 | C 800 mm | szt. | 35 | |
| 8 | D 600 x 600 mm | szt. | 90 | |
| 9 | G 300x1000 mm | szt. | 40 | |
| 10 | Znaki – (tabliczki) jednostronna typu : pozostałe D oraz U , E , F , T | m ² | 250 | |
| POZOSTAŁY ASORTYMENT | | | | |
| 11 | Słupki hektometrowe czyste | szt. | 500 | |
| 12 | Lustra drogowe średnicy 800 mm | szt. | 30 | |
| 13 | Uchwyty do znaków | szt. | 1800 | |
| 14 | Pylon U 5b ze znakiem C-9 średnicy 400 mm – jednostronny | szt. | 6 | |

Zgodnie z ofertą przetargową do zamówienia publicznego nr ZP.3431.2/14 .

3. Wartość umowna określona w § 5 ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, którą może otrzymać Wykonawca za świadczoną dostawę będącą przedmiotem umowy i została wyliczona metodą kalkulacji uproszczonej ściśle wg wyszczególnionych pozycji w załączniku cenowym.
4. Rozliczenie dostaw odbywać będzie się fakturami VAT częściowymi, wystawionymi za poszczególne dostawy .
5. Należność płatna przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury potwierdzonej przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę o przyjęciu dostarczonego, a zamówionego przez Zamawiającego asortymentu.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
6. Należności nie zapłacone przez Zamawiającego w ustalonym w ust. 2 terminie podlegają oprocentowaniu wg obowiązujących w Polsce zasad przy nieterminowych płatnościach.
7. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców.
8. Zakres dostaw stanowiący przedmiot niniejszej umowy jest szacunkowy.
9. Wartość i zakres dostaw może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych Zamawiającego .
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych lub innych uzasadnionych potrąceń z przysługującego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

1. Dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy
2. Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego .
Opakowanie winno umożliwiać identyfikację asortymentu oznakowania drogowego zwłaszcza znaków bez konieczności ich rozpakowywania
3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać, w momencie rozładunku , na podstawie doręczonej przez przewoźnika specyfikacji odbioru ilościowego i potwierdzić odbiór przesyłki na dokumencie przewozowym.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych dostawy , Zamawiający zgłosi reklamacje dostawy w terminie 3-ch /trzech / dni od dnia otrzymania dostawy .
5. Wykonawca w terminie 7-miu /siedmiu/ dni powiadomi o sposobie załatwienia reklamacji .
Brak odpowiedzi jest równoznaczna z jej uznaniem.
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej , Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy wadliwy wyrób- asortyment oznakowania drogowego będący przedmiotem reklamacji w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad .Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.
7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwanie nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostaw

§ 7

1. Dostarczony asortyment oznakowania drogowego musi spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.03-lipiec-2003r „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach „(Dz.U. nr 220 z 2003r , poz.2181 póź.zm) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30.04.2004r. poz. 881 póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U Nr 198 z dnia 10.09.2004r. poz. 2041póź. zm.) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostarczonej partii asortymentu oznakowania drogowego dołączyć dowód wysyłki oraz kartę gwarancyjną .
3. Asortyment oznakowania drogowego będący przedmiotem dostawy winien być oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób trwały , wyraźny i czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania .
4. Partie dostarczonych znaków Wykonawca zaopatrzy w etykiety i krajową deklarację zgodności.
5. Do każdej partii dostarczonych znaków Wykonawca przedstawi krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną , potwierdzoną certyfikatem jednostki zewnętrznej zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 11-08-2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.2041 z 2004r póź.zm)

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należyłą jakość dostaw będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest realizowany niezgodnie z zamówieniem, do natychmiastowego naprawienia, usunięcia tych niezgodności.
2. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas wykonywania przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami.

§ 9

Strony będą stosować kary umowne

I. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 5 ust. 1.
 - a) Wykonawca z własnej winy nie realizuje dostaw zgodnie z warunkami niniejszej umowy .
 - b) stwierdzono niewłaściwą jakość wykonywania dostaw i Wykonawca w trybie natychmiastowym nie naprawił lub nie usunął niezgodności. W tym przypadku Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub obciążyć Wykonawcę kosztami dostawy,
 - c) Wykonawca realizuje dostawę w sposób niezgodny z zamówieniem, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
2. Za przekroczenie terminu dostawy za każdy dzień zwłoki w wysokości: 100,00zł. , słownie sto 00/100 złotych.
3. Za braki ilościowe w dostawie – równowartość brakującego towaru ,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar z wierzytelności należnej Wykonawcy z tytułu kolejnej dostawy.

II. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za :

Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający zawiadomił Wykonawcę że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

III. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności z ust.1 pkt.1 i ust.2 i musi zawierać uzasadnienie.

§ 10

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1. Za uszkodzenia zamówionego asortymentu powstałe w trakcie transportu odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek dostarczonego asortymentu oznakowania drogowego Zamawiający zgodnie z § 6 pkt.4 powiadomi pisemnie Wykonawcę , który jest zobowiązany usunąć je na własny koszt lub wymienić na inny wolny od wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wyliczenie potrąceń z tytułu wad uznanych za trwałe będzie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie podstawą do stosownego obniżenia wartości ceny jednostkowej brutto przedmiotowego asortymentu .
4. W razie nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy zachowując prawa do gwarancji.

§ 11

1. Wykonawca udziela „ GWARANCJI „ na przedmiot umowy - dostarczony asortyment oznakowania drogowego:
 - a) 7 lat - okres gwarancji na odblaskowość znaków z folii generacji I ,
 - b) 10 lat - okres gwarancji na odblaskowość znaków z folii generacji II ,
 - c) 3 lata - okres gwarancji na pozostały asortyment oznakowania drogowego ,
2. Okres gwarancji dla znaków liczony jest od daty umieszczonej przez Wykonawcę na rewersie znaku zgodnie z SST . Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 miesiąc od dnia dostarczenia do Zamawiającego partii znaków -odbiór zamówionego asortymentu oznakowania drogowego przez Zamawiającego - na zasadzie odbioru ostatecznego.
Okres gwarancji na pozostały asortyment oznakowania drogowego liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego - na zasadzie odbioru ostatecznego.
3. Wykonawca usunie na własny koszt wady ujawnione w okresie gwarancyjnym w terminie 5 dni od daty powiadomienia o wystąpieniu usterki. Odbierający potwierdza protokołem usunięcie wad.
4. W przypadkach budzących wątpliwości w okresie gwarancji , Zamawiający zleci uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań SST.
Dodatkowe badania obciążają:
 - w przypadku zgodności właściwości z SST – Zamawiający,
 - w przypadku niezgodności właściwości z SST –Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostaw objętych umowa innemu wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące dostawy:
.....
2. Pozostałe dostawy Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Powierzenie dostaw wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane.
4. Wykonawca musi przedłożyć informację o podwykonawcach , którym zamierza zlecić dostawy, o których mowa w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dostaw któregokolwiek Podwykonawcy. Zamawiający podejmie decyzję odnośnie akceptacji powierzenia Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę zakresu dostaw w terminie nie dłuższym jak 3 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o Podwykonawcach.
5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego , o której mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu dostaw wraz z umową cesji na rzecz Zamawiającego wierzytelności należnych Podwykonawcy.
6. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji dostaw , o którym mowa w § 2 i § 3.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 14

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi istotna okoliczność powodująca , że wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.
2. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom , jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
 - 2.1. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
 - 2.2. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.
 - 2.3. Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób, o których mowa w § 4 umowy.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (*Dz.U. z 2013 poz.907 z póź.zm.*) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych .
3. Spory które mogą wynikać z postanowień niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego .

§ 16

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 17

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. "SIWZ" zam. nr ZP.3431.2/14
2. Oferta przetargowa Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

PODPISY

WYKONAWCA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZP.3431.2/14

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie USTAWY z dnia 29-01-2004r.
„Prawo zamówień publicznych „(Dz. U z 2013r, poz. 907 z póź. zm.)

1.0.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH, 57-200 Zabkowiec Śl. , ul. Daleka nr 19
nr telefonu 74 – 81-51-657 i 74-81-51- 573 , fax 74 – 81-53-541 , email: zdp@zabkowiec-powiat.pl
zwanym dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie: „ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ” , którego wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2013r , poz. 907 póź. zm.) na
wykonanie zamówienia pt :

„ DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO”

Przedmiot zamówienia - CPV **34.99.22.00-9; 34.92.21.00-7; 34.92.84.70-3.**

2.Termin realizacji dostaw w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2014r .

Dostawy zlecane będą wg zaistniałych bieżących potrzeb zamawiającego .

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców .

**2.0.Termin realizacji zamówienia sukcesywnie wg bieżących potrzeb zamawiającego w okresie :
od podpisania umowy do 31 grudnia 2014r .**

**3.0.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY
SPEŁNIAJĄ WARUNKI DOTYCZĄCE:**

3.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania ;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykazać , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , Wykonawca wykonał , a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **co najmniej 3 (trzy) zadania-
dostawy obejmujące dostawę asortymentu oznakowania drogowego – oznakowania pionowego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o wartości nie mniejszej niż brutto 100,00 tys. zł
każde .**

3.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3.1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

3.2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie **Art.24 ust 1 ustawy z dn.29-01-2004r**

„Prawo zamówień publicznych „ (Dz. U z 2013r poz. 907 póź.zm.).

**4.0.OFERTA WINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA :**

4.1. Formularz oferty - wypełniony wg załączonego wzoru .

4.1.1.Załącznik cenowy stanowią integralną część oferty.

4.2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Art.44 ustawy
z dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U z 2013r poz. 907_póź.zm.) wg wzoru
- „**ZAŁĄCZNIK NR 1**”

4.3. Dowód wniesienia wadium – **NIE DOTYCZY** .

4.4. Pisemne oświadczenie Wykonawcy , że spełnienia warunki określone w **Art.22 ust.1** ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz. U z 2013r poz. 907) wg wzoru – **„ZAŁĄCZNIK NR 2”**

4.5. Pisemne oświadczenie Wykonawcy **„o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie **Art.24 ust.1** ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz. U z 2013r poz.907 póź.zm.) wg wzoru – **„ZAŁĄCZNIK NR 3”**.

4.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dn.29-01-2004r „Prawo zamówień publicznych” wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

4.7. **Informacja o przynależności do grupy kapitałowej** - wg wzoru. **ZAŁĄCZNIK NR 4** .

Stosownie do treści art. 26 ust 2d ustawy z dn. 29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych , (Dz. U z 2013r poz.907 póź.zm.) informuję , że Wykonawca :

- **Nie należy** do żadnej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy z dn. 29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych , (Dz. U z 2013r poz.907 póź.zm.) **lub , że należy do grupy kapitałowej z podaniem : nazwy podmiotu , adres i typ powiązania .**

4.8. **”Wiedza i doświadczenie ”**- wg wzoru. **ZAŁĄCZNIK - NR 5**

wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

4.8.1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego usługi , wskazane w wykazie (zał. Wiedza i doświadczenie) , zostały wcześniej wykonane , Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa w pkt. 4.8.

4.9. Wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia-wg wzoru - **ZAŁĄCZNIK NR 6** .

4.10. **„Wykaz sprzętu ,”** wg wzoru - **NIE DOTYCZY**.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r (Dz.U z 2013r poz. 907 póź.zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków .

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. oraz załączyć wymagane warunkami zamówienia dokumenty.

4.11. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nie będąca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru) oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustana - wiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 w/w/ ustawy. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”

4.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 4.6. składa dokument lub dokumenty , zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19-02-2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013r poz. 231).

4.12.1. Dokumenty o, których mowa w pkt. 4.12 winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt. 4.6.

- 4.13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem § 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19-02-2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 231_półz.zm.).
- 4.14. W celu potwierdzenia spełnienia warunków od Wykonawców składających wspólną ofertę:
- 4.14.1. Oświadczenie wymienione w pkt. 4.2. i pkt. 4.4 oraz dokumenty określone w pkt. 4.8. (dot. poświadczenia posiadania wiedzy i doświadczenia) winny być złożone w imieniu wszystkich wykonawców przez Wykonawcę składającego ofertę .
- 4.14.2. Dokumenty wymienione w pkt. 4.5-4.7 albo odpowiadające im , określone w pkt. 4.12. winne być przedłożone przez każdego wykonawcę.
- 4.14.3. Dokumenty wymienione w pkt 4.0 winien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt. 3.0 i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom.
- 4.15. Zamawiający zaleca załączenie do oferty „Spis załączników składających się na ofertę „ / spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty /.
- 4.16. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki współpracy Wykonawców występujących wspólnie (art. 23 ust. 4 ustawy z dn. 29-01-2004r pzp) . Termin na jaki została zawarta umowa pomiędzy Wykonawcami nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
- 4.17. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 5.1. Wykonawca przystępując do udziału w przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
NIE DOTYCZY .

6.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW.

- 6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie , jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert zgodnie z Art.38. ust.1. w/w ustawy Pzp. Zamawiający treść wyjaśnień dot. „Specyfikacje istotnych warunków zamówienia” przekaze wykonawcom , którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania i umieści na stronie internetowej : www.bip.zdp-zabkowiec.pl
- 6.2. Przed upływem składania ofert Zamawiający może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” . Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej : www.bip.zdp-zabkowiec.pl i staną się one integralną jej częścią zgodnie z ustawą pzp .
- 6.3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert , jeżeli w wyniku modyfikacji treści „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
- 6.4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zamieszczając tę informację na stronie internetowej: www.bip.zdp-zabkowiec.pl.
- 6.5. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza przekazywanie : oświadczenia ,

- wnioski , zawiadomienia oraz informacje , pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną .
- 6.5.1.Przekazane oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 6.5.2. Dokumenty składane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną , uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
- 6.5.3.Przekazane przez Wykonawcę oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną wymagają niezwłocznego potwierdzenia ich treści w formie pisemnej .

7.0. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ:

- 7.1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o „załącznik cenowy” , którego wzór stanowi Formularz zamieszczony w SIWZ.
- 7.2.Załącznik cenowy, o którym mowa w pkt. 7.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej według kolejności dla wyszczególnionego asortymentu . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w załączniku cenowym.
- 7.3.Cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia . W druku oferty należy podać wartość netto z „Załącznika cenowego „ , stawkę podatku VAT oraz wartość należnego podatku VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami : ustawa z dn. 11-03-2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r , nr 177, poz. 1054 z póź.zm.) oraz łączną wartość – szacunkową kwotę brutto za wykonanie dostaw pjętych przedmiotem zamówienia.
- 7.4.Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w załączniku cenowym wszystkie opisane pozycje . Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
- 7.5.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
- 7.6.Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ.
Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w załączniku cenowym.
- 7.7.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 7.8.Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7.9.Zamawiający będzie zlecał dostawy wg zaistniałych bieżących potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
- 7.10.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. Art. 67 ust 1 pkt. 7 stanowiących nie więcej **niż 20%** wartości zamówienia podstawowego.

8.0.PRZYGOTOWANIE OFERTY:

- 8.1.Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki . Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania .
- 8.2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i/lub podpisania umowy oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. .
Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”
- 8.3.Jeżeli ofertę składa podmiot występujący wspólnie zgodnie z art.23 pkt, 4 w/w ustawy , Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga dołączenia umowy regulującą współpracę i odpowiedzialność podmiotów przy realizacji zamówienia .
- 8.4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8.5.Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
- 8.6.Wszystkie dokumenty łącznie z ofertą otrzymane od zamawiającego winny być wypełnione na komputerze, maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem, czytelnie oraz podpisane przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy bez wyjątku i ściśle według specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W przypadku , gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy , Wykonawca wpisuje „nie dotyczy”.

- 8.7. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do „SIWZ”.. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego i będą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 8.8. Wszelkie poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę upoważnioną Wykonawcy. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
- 8.9. Wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
- 8.10. Wymagane jest aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielania dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna wszystkie dokumenty składające się na treść oferty za jawne.
- 8.11. Dla wszystkich dokumentów obowiązuje język polski i jako środek płatniczy złoty polski. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę uprawnioną – tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.12. Ofertę należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze oferty należy trwale połączyć np. spiąć, zszyć lub połączyć w inny sposób.
- 8.13. Zaleca się wszystkie zapisane strony oferty ponumerować. Zaleca się każdą ze stron parafować przez osobę (lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty Pełnomocnictwa.
- 8.14. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze „oświadczenia”, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 8.15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

9.0. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 9.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
- 9.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2) zamawiający może tylko raz zwrócić się z prośbą, do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o, którym mowa w pkt. 9.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie
- 9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10.0. SKŁADANIE I OPISYWANIE OFERTY:

- 10.1. Wykonawca zamieści ofertę w zaklejonej kopercie opisze w sposób;

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Do

Zarząd Dróg Powiatowych
57-200 Zabkowice Śl.
ul. Daleka nr 19

OFERTA PRZETARGOWA

Zamówienie publiczne ZP.3431.2 /14

„DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO”

Uwaga!: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **12.02.2014 godz. 9:00**

10.2. Złożone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiający.

10.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego;

Zarząd Dróg Powiatowych

57-200 Zabkowice Śl.

ul. Daleka nr 19

sekretariat lub przesłać do dnia: **12 luty 2014r. do godz. 8.45.**

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania niezwłocznie (art. 84 ust. 2 ustawy pzp)

10.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 10.3

10.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 10.1 , zewnętrzna koperta będzie dodatkowa oznaczona określeniami „zmiana „ lub „wycofanie”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.0. OTWARCIE I OCENA OFERT.

11.1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego w dniu :

12 luty 2014r. o godz. 9: 00

11.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust 3.

11.3. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda : nazwy i adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny ofertowej , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji .

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” I „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności . W przypadku wycofania oferty koperta z ofertą nie będzie otwierana.

11.4. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty / na formularzu ofertowym/, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o, której mowa w art. 86 ust.4 w/w ustawy „Prawo zamówień publicznych „ .

11.5. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

a/ Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź oferty /ofert/ z zastrzeżeniem pkt. 11.4.

b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie / ofertach / zastrzeżenia , zakres informacji , które mogą być ujawnione ,

c/ Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując o tym zainteresowanego .

11.6. Wykonawca, który nie będzie przy otwarciu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

11.7. Zamawiający dokona oceny przedłożonych ofert poprzez analizę dokumentów, o których mowa niniejszej „SIWZ”, potwierdzających spełnienie warunków. Sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków : spełnia / nie spełnia

11.8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Art.26.ust.3 , 4 i wyznaczy termin uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

11.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe , inne omyłki zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp.

12.0. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

12.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie lub w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” .- (art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp)

12.2. O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.(art. 24 ust 3).

13.0. ODRZUCENIE OFERTY

13.1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy prawo zamówień Publicznych jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3.
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14.KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY.

14.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Najniższa cena - 100%

14.2.Cena - A (x)

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem, ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

$$A(x) = \frac{C_{\min}}{C(x)} \times 100$$

gdzie:

- A(x)** – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
- C_{\min} – cena ofertowa najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zamówienie objęte przetargiem
- $C(x)$ – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”.

15.0.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

15.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

15.2.O wynikach przetargu Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych Wykonawców.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej : www.bip-zdp.zabkowie.pl oraz wywieszane również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

15.3.Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wskazanym w „Zawiadomieniu o wyborze oferty” lecz nie krótszy niż 5 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu i wyborze oferty z zastrzeżeniem zapisu art. 94 ust 1 ustawy pzp.

15.4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny , chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy z dn. 29-01-2004r „ Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z 2013r poz.907 póź.zm.)

15.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego , a Wykonawca wyrazi na nią zgodę.

15.6.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

15.7.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu :

- 15.7.1. Umowę regulującą współpracę Wykonawców (w przypadku , gdy zostanie wybrana , jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).
- 15.8. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust 3 cyt. ustawy).

16.0. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 16.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy , zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy **na kwotę 5% zaofferowanej ceny brutto - NIE DOTYCZY.**

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 17.1. Zamawiający unieważni przetarg jeżeli wystąpią przesłanki określone w art 93 ustawy „prawo zamówień publicznych”.
- 17.2. W przypadku unieważnienia przetargu z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust.4 ustawy, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert
- 17.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 3 , Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców którzy :
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert ,
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert .
- W zawiadomieniu o unieważnieniu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
- 17.4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zdp-zabkowiec.pl .

18.0. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ :

- 18.1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują „ Środki ochrony prawnej „ Dział VI ustawy z dn. 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych .
- 18.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1/wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2/opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ;
 - 3/wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4/odrzucenia oferty odwołującego;

Podstawa opracowania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. *Ustawa z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2013r poz. 907 póź.zm.)*
2. *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19-02-2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013r poz. 231).*
3. *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 23-12 -2013r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia (Dz.U. z 2013, pozycja 1692) .*

Użyte skróty:

- Dz.U – Dziennik Ustaw
- Pzp - Ustawa z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2013r poz. 907 póź. zm)

Opracował:

J.R