



ławka ogrodowa, parkowa – rysunek poglądowy

**SPECYFIKACJA:**

- długość 186 cm,
- wysokość 90 cm,
- głębokość siedziska 45 cm,
- wysokość siedziska 40 cm,
- mocny profil 40x40 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 8 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali.



Kominek grill betonowy ogrodowy - rysunek poglądowy

Wymiary min. grilla: **wysokość 232cm**, szerokość 108cm, głębokość 74cm

Wymiar min. rusztu: 79cm x 29cm

Podstawa min: 108cm x 51cm



Zestaw 4 zewnętrznych metalowych koszy na śmieci segregowane, pojemność min. 4 x 60 l- rysunek poglądowy Wykonanych ze stali galwanizowanej, z powierzchnią pokrytą lakierem proszkowym



Latarnia uliczna solarna LED ze słupem 3-4m rysunek poglądowy

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że użyte w dokumentacji normy/parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ilekroć w dokumentacji podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć, iż należy stosować materiał, typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w niniejszej dokumentacji.