

RADA GMINY
w CZARNEJ
37-125 Czarna
powiat Łańcut

Uchwała Nr XXVII/274/2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia na rok 2013 dopłat do 1 m³ ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 1-2, poz. 1591 z późn. zm.) art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz Uchwały Nr XXIV/238/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada Gminy w Czarnej uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę w roku 2013 do 1 m³ ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej, do zatwierdzonych taryf w § 3 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/238/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 listopada 2012 r. obejmujących jedną taryfową grupę odbiorców w wysokości **3.15 zł/m³**.


§ 3. Wysokość dopłaty w z budżetu gminy ustala się zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia na rok 2013 dopłat do 1 m³ ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy




Zdzisław Jaromir

**Wyliczenie
dopłaty do 1 m³ ścieków oczyszczonych
w Oczyszczalni Ścieków w Czarnej na 2013 r.**

- Planowana ilość ścieków 250.639 m³
- Stawka za 1 m³ ścieków uchwalona przez Radę Gminy w Czarnej **3,00 zł./m³**
- Planowane przychody za oczyszczanie ścieków płynących $250.389 \text{ m}^3 \times 3,00 \text{ zł./m}^3 = 751.167 \text{ zł.}$

- Planowane koszty ogółem 1.541.430 zł.
- Planowane koszty oczyszczania ścieków dowiezionych (250 m³) 1.538 zł.
- Planowane koszty oczyszczania ścieków płynących $1.541.430 \text{ zł.} - 1.538 \text{ zł.} = 1.539.892 \text{ zł.}$
- Planowana dopłata do 1 m³ ścieków płynących: $1.539.892 \text{ zł.} / 250.389 \text{ m}^3 = 6,15 \text{ zł./m}^3$
 $6,15 \text{ zł./m}^3 - 3,00 \text{ zł./m}^3 = \mathbf{3,15 \text{ zł./m}^3}$
- Łączna wysokość dopłaty $3,15 \text{ zł./m}^3 \times 250.389 \text{ m}^3 = \mathbf{788.725 \text{ zł.}}$

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi