



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Ogłoszenie nr 548630-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

Gmina Skórcz
Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skórcz, krajowy numer identyfikacyjny 191675630, ul. ul. Dworcowa 6 , 83-220 Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl, faks 58 5824999. Adres strony internetowej (URL): <https://gminaskorcz.biuletyn.net>

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<https://gminaskorcz.biuletyn.net>



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej

Adres:

Gmina Skórcz, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

[SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA](#)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz

Numer referencyjny: IZ.271.6.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr 1:

- droga nr 243014G w m. Wielbrandowo (początek ul. Głównej):
 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- 0,208km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 345m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-28m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+poszerzenia- 280m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+poszerzenia- 280m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm- 65m²
 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 943m²
 - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 943m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 943m²
 - Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych – 1 szt
 - Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III- 94,5m²
- droga w m. Wielbrandowo (w kierunku m. Pólko):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1500 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 121,5 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + zjazd -1215,0 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) + zjazd-1215,0 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m²
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- 1szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

- droga nr 243014G w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1125 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -875 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250m²
 - Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych- 3szt
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

- zjazd do działki nr. 42 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.4 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 58 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 4,4 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -44 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -44 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-14m²
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 14 m²

- zjazd do działki nr. 18 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.8 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 86 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 7 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -70 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -70 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-16m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 16 m²

Część nr 2

- droga nr 243005G w m. Pączewo (za hydrofornią):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.385 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1732,5 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 136,25 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazd -1362,5 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+ zjazd -1362,5 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-385m²
 - Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych- 7szt
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 385 m²
- droga nr 243005G w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -700 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²
- droga nr 243002G w m. Czarnylas (w kierunku m. Zelgoszcz):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.32 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1440 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 112 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1120 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1120 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-320m² –
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 320 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- droga nr 243004G w m. Czarnylas (w kierunku m. Wysoka):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km – Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 800 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 60 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -600 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -600 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

- droga nr 243011G w m. Kranek i Wielki Bukowiec (w kierunku m. W. Bukowiec i Czarnylas):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.3 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m²
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

Część nr 3

- droga nr 243023G w m. Mirotki (w kierunku m. Markocin):
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300 m² –
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- droga w m. Miryce (w kierunku lasu) :
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -700 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200 m²
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

- droga w m. Barłożno („Lipy” w kierunku m. Kościelna Jania) :
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1125 m²
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -875 m²
 - Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250 m²
 - Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych - 6 szt.
 - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 4 szt.
 - Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2018-07-02

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2018-07-02

II.9) Informacje dodatkowe:

[SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM](#)

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawcy: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej:

-1 robotę drogową, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni utwardzonej o wartości, co najmniej 50 000,00 zł brutto

Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji:

- o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującym w tym, co najmniej 1 pracownikiem kadry technicznej posiadającym doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie, w tym:

a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
- Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
- Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

[SEKCJA IV: PROCEDURA](#)

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Część nr 1 – 7 500,00 zł

Część nr 2 - 10 000,00 zł

Część nr 3 - 10 000,00 zł

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.05.2018 r. do godziny 10.00, w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto (rachunek) Gminy Skórcz, ul. Dworcowa 6: Bank Spółdzielczy w Skórczu Nr 19 8342 0009 0000 0316 2000 0002 z tytułem przelewu: „Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części” z adnotacją: część nr. ... , ... ,

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w pok. nr 3 i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg 30 dniowego terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) **Nie**

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Długość okresu gwarancji	20,00
Okres skrócenia terminu wykonania robót	20,00



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w Umowie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego pod rygorem nieważności aneksu, podpisanego przez obie Strony. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w przypadku: siły wyższej, w tym w szczególności działania na Terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień (teren zagrożenia powodziowego), wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Robót. Wstrzymanie Robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonany w pierwszym



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Bartożno, Gmina Skórcz"

dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10°C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwy dla miejsca budowy), w szczególności średnie temperatury dziennej, działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza Robót budowlanych, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w terminie dłuższym niż wynika to z przepisów prawa, zmiany w trakcie obowiązywania Umowy: a) stawek podatku od towarów i usług VAT, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) wzrostu kwoty wynagrodzenia brutto za godzinę pracy na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ale tylko pod warunkiem, że w czasie dokonania takiej zmiany Wykonawca będzie wykonywał Umowę sam lub zatrudniał tylko jednego pracownika, a wynagrodzenie wskazane w Umowie nie będzie pokrywało Wykonawcy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za przepracowane godziny, na podstawie ewidencji czasu pracy, zmiany kolejności wykonania Elementów robót, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót (zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 10 % (dziesięć procent) ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak określono w pkt. 16.3.1. - 16.3.3. powyżej. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak określono w pkt. 16.3.4. i 16.3.6. powyżej, przy czym: a) W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie nie ulega wysokość wynagrodzenia netto określona w Umowie, b) W przypadku zmiany stawki minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy oraz w przypadku zmian zasad i wysokości składek dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy i nie mogły być uwzględnione na etapie składania oferty i zawierania Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie może obejmować jedynie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wynikające bezpośrednio z wprowadzonych zmian. Zamawiający przewiduje możliwość



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy oraz podwykonawców, na innych o takich samych albo wyższych kwalifikacjach, na warunkach określonych w Umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość żądania przez Wykonawcę zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia za wykonanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, o ile wskutek zmiany dokumentacji przez Zamawiającego nastąpiło podwyższenie kosztów Wykonawcy, a wykonanie tych prac nie stanowi zmiany Przedmiotu Umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane w pkt. 16.3. powyżej o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej pod rygorem nieważności propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej pod rygorem nieważności propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Prawo zamówień publicznych, zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Stronę i osób wskazanych do kontaktu. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

[ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH](#)

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 243014G w m. Wielbrandowo; drogi gminnej w m. Wielbrandowo (w kierunku m. Pólko); drogi gminnej nr 243014G w m. Wybudowanie Wielbrandowskie; zjazdu do działki nr. 42 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie; zjazdu do działki nr. 18 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

droga nr 243014G w m. Wielbrandowo (początek ul. Głównej):

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- 0,208km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 345m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-28m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+poszerzenia- 280m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+poszerzenia- 280m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm- 65m²
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 943m² – Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 943m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 943m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych – 1szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III- 94,5m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

droga w m. Wielbrandowo (w kierunku m. Pólko):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1500 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 121,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + zjazd -1215,0 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) + zjazd-1215,0 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m²
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- 1szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

droga nr 243014G w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1125 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -875 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych- 3szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

zjazd do działki nr. 42 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.4 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 58 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 4,4 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -44 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -44 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-14m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 14 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

zjazd do działki nr. 18 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.8 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 86 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 7 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -70 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -70 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-16m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 16 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-07-02

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Długość okresu gwarancji	20,00
Okres skrócenia terminu wykonania robót	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 243005G w m. Pączewo (za hydrofornią); drogi gminnej nr 243005G w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka); drogi gminnej nr 243002G w m. Czarnylas (w kierunku m. Zelgoszcz); drogi gminnej nr 243004G w m. Czarnylas (w kierunku m. Wysoka); drogi gminnej nr 243011G w m. Kranek i Wielki Bukowiec (w kierunku m. W. Bukowiec i Czarnylas)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

droga nr 243005G w m. Pączewo (za hydrofornią):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.385 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1732,5 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 136,25 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazd -1362,5 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+ zjazd -1362,5 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-385m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych- 7szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 385 m²

droga nr 243005G w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -700 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

droga nr 243002G w m. Czarnylas (w kierunku m. Zelgoszcz):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.32 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1440 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 112 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1120 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1120 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-320m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 320 m²

droga nr 243004G w m. Czarnylas (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 800 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 60 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -600 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -600 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

droga nr 243011G w m. Kranek i Wielki Bukowiec (w kierunku m. W. Bukowiec i Czarnylas):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.3 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ -"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-07-02

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Długość okresu gwarancji	20,00
Okres skrócenia terminu wykonania robót	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** Przebudowa drogi gminnej nr 243023G w m. Mirotki (w kierunku m. Markocin);
drogi gminnej w m. Miryce;
drogi gminnej w m. Barłożno „Lipy” (w kierunku m. Kościelna Jania)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

droga nr 243023G w m. Mirotki (w kierunku m. Markocin):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

droga w m. Miryce (w kierunku lasu) :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²



Nr IZ.271.6.2.2018 SIWZ - "Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) -700 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

droga w m. Barłożno („Lipy” w kierunku m. Kościelna Jania) :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1125 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) -875 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250 m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych - 6 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 4 szt.
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-07-02

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Długość okresu gwarancji	20,00
Okres skrócenia terminu wykonania robót	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Sławomir Czechowski