



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Ogłoszenie nr **500126667-N-2018** z dnia 06-06-2018 r.

Gmina Skórcz: Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548630-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Skórcz, Krajowy numer identyfikacyjny 191675630, ul. ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl, faks 58 5824999.

Adres strony internetowej (url): www.gminaskorcz.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZ.271.6.1.2018



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr 1:

• droga nr 243014G w m. Wielbrandowo (początek ul. Głównej):

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- 0,208km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 345m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-28m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+poszerzenia- 280m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+poszerzenia- 280m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm- 65m²
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 943m² – Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 943m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 943m²
- Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych – 1szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III- 94,5m²

• droga w m. Wielbrandowo (w kierunku m. Pólko):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1500 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 121,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + zjazd -1215,0 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) + zjazd-1215,0 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m² – Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- 1szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

• droga nr 243014G w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km



- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1125 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -875 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250m²
- Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych- 3szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

• zjazd do działki nr. 42 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.4 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 58 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 4,4 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -44 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -44 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-14m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 14 m²

• zjazd do działki nr. 18 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.8 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 86 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 7 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -70 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -70 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-16m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 16 m²

Część nr 2

• droga nr 243005G w m. Pączewo (za hydrofornią):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.385 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1732,5 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 136,25 m³



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazd -1362,5 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+ zjazd -1362,5 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-385m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych- 7szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 385 m²

• droga nr 243005G w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -700 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

• droga nr 243002G w m. Czarnylas (w kierunku m. Zelgoszcz):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.32 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1440 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 112 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1120 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1120 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-320m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 320 m²

• droga nr 243004G w m. Czarnylas (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 800 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 60 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -600 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -600 m²



- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²

• droga nr 243011G w m. Kranek i Wielki Bukowiec (w kierunku m. W. Bukowiec i Czarnylas):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.3 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m² Część nr 3

• droga nr 243023G w m. Mirotki (w kierunku m. Markocin):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.30 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1350 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 105 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -1050 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -1050 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-300 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 300 m²

• droga w m. Miryce (w kierunku lasu) :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.20 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 70 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -700 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -700 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-200 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 200 m²



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

• droga w m. Barłożno („Lipy” w kierunku m. Kościelna Jania) :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.25 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1125 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 87,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -875 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -875 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-250 m²
- Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych - 6 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 4 szt.
- Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy)- 250 m²

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

Nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 243014G w m. Wielbrandowo; drogi gminnej w m. Wielbrandowo (w kierunku m. Pólko); drogi gminnej nr 243014G w m. Wybudowanie Wielbrandowskie; zjazdu do działki nr. 42 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie; zjazdu do działki nr. 18 w m. Wybudowanie Wielbrandowskie,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 216261.00

Waluta pln



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: **TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL Skład opału, mat. Bud., skup złomu TADEUSZ DECKA**

Email wykonawcy: **tuhdecka@op.pl**

Adres pocztowy: **83-132 Morzeszczyn Osiedle Kwiatowe 4**

Kod pocztowy: **83-132**

Miejscowość: **Morzeszczyn**

Kraj/woj.: **pomorskie**

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

Tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

Nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 266001.03

Oferta z najniższą ceną/kosztom 266001.03

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 266001.03

Waluta: **pln**

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa

drogi gminnej nr 243005G w m. Pączewo (za hydrofornią);
drogi gminnej nr 243005G w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka);
drogi gminnej nr 243002G w m. Czarnylas (w kierunku m. Zelgoszcz);
drogi gminnej nr 243004G w m. Czarnylas (w kierunku m. Wysoka);
drogi gminnej nr 243011G w m. Kranek i Wielki Bukowiec (w kierunku m. W. Bukowiec i Czarnylas)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 326140.00

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: **TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL Skład opału, mat. Bud., skup złomu TADEUSZ DECKA**

Email wykonawcy: **tuhdecka@op.pl**

Adres pocztowy: **83-132 Morzeszczyn Osiedle Kwiatowe 4**

Kod pocztowy: **83-132**

Miejscowość: **Morzeszczyn**

Kraj/woj.: **pomorskie**

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

Tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

Nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

Nie



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 401152.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 401152.20

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1209678.25

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa

drogi gminnej nr 243023G w m. Mirotki (w kierunku m. Markocin);

drogi gminnej w m. Miryce;

drogi gminnej w m. Barłożno „Lipy” (w kierunku m. Kościelna Jania)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 177000.00

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie



Nr IZ.271.6.8.2018

"Przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części w miejscowości Wielbrandowo, Wybudowanie Wielbrandowskie, Pączewo, Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce i Barłożno, Gmina Skórcz"

Nazwa wykonawcy: **TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL Skład opału, mat. Bud., skup złomu TADEUSZ DECKA**

Email wykonawcy: tuhdecka@op.pl

Adres pocztowy: 83-132 Morzeszczyn Osiedle Kwiatowe 4

Kod pocztowy: 83-132

Miejscowość: Morzeszczyn

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

Tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

Nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 217710.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 217710.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217710.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Sławomir Czechowski