

IZ.271.15.8.2019

Ogłoszenie nr 510169413-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Gmina Skórcz:

„Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w miejscowości Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567668-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Skórcz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167563000000, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl, faks 58 5824999.
Adres strony internetowej (url): www.gminaskorcz.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w miejscowości Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZ.271.15.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty przygotowawcze i ziemne

- Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej 25,3m²
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym. 0,7km
- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 34m²
- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 34m²
- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 16,6m
- Odwóz rozebranej nawierzchni i podbudowy pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 15t
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m³
- zawory wodociągowe 2m³
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m³
- włazy kanałowe 3,8m³
- Wykonanie koryta
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 1544,6m³

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3151,8 m²
- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (chodniki i zjazdy z kostki) 1505,0m²
- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 25 cm 1646,8m²
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (jezdni) 1646,8m²
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazdy) 192,8m²
- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (chodniki) 1312,2m²
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki, zjazdy, progi wyniesione 1520,4m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 334,1 t
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m² 3874,3m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) 1646,8m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - jezdni+ zj.bitumiczny 3970,0m²

Obramowania

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 725,3m
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 761,6 m
- POBOCZE - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 461,9 m²

Roboty wykończeniowe

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (4szt. do kpl "poprzeczny garb" i 4szt do "aktywnych przejść") 8szt
- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 12szt
- Zestaw aktywnych znaków d-6 zasilanych baterią słoneczną (2 panele znaków) 2kpl

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

Nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 792851.50

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL Skład opału, mat. Bud., skup złomu TADEUSZ DECKA

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Osiedle Kwiatowe 4

Kod pocztowy: 83-132

Miejscowość: Morzeszczyn

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 975207.35

Oferta z najniższą ceną/kosztem 975207.35

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1194600.78

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

