

Łowo – Osada dnia 18.08.2016r.

Wójt Gminy  
Łowo-Osada  
13-240 Łowo-Osada  
woj. warmińsko-mazurskie

.....  
pieczęć zamawiającego

**Z a p r o s z e n i e**  
**do składania ofert dotyczące zamówienia,**  
**którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty**  
**określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn zm.)**

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Łowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Łowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

**Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Dworcowej w msc. Narzym**

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1. W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:**

- Zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu – 20 cm,
- Korytowanie gr. 30 cm pod zatokę oraz krawężniki betonowe, chodnik,
- Wykonanie warstwy ścieralnej zatoki za pomocą kostki brukowej typu „Behaton” – gr. 8 cm – 109,9 m<sup>2</sup>,
- Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki (15 cm) wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 20cm,
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 na:
  - zatoce autobusowej gr. 4 cm,
  - krawężniku betonowym oraz obrzeżu betonowym gr. 5 cm,
  - pod chodnikiem gr. 4 cm,
- Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „Holland” gr. 6 cm – 89,2 m<sup>2</sup> wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm,

- Ustawienie krawężnika betonowego drogowego – 70 m oraz krawężnika najazdowego 60m,
- Wykonanie obrzeża betonowego 6x20 cm – 51 m,
- Plantowanie terenu w obrębie wykonanych robót,
- Obsianie terenu trawą,
- Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót,
- Ustanowienie kierownika budowy przez wykonawcę robót o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
- Obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna.

## **2. Konstrukcja zatoki:**

- Szerokość zatoki - 3m,
- Spadek jednostronny – 2%,
- Skosy wjazdowe i wyjazdowe odpowiednio 1:6 i 1:4,
- Długość peronu – 20 m,
- Obramowanie zjazdu od strony ulicy Dworcowej wykonane poprzez ułożenie krawężnika betonowego 15x22x100, obniżony, układany na płasko,
- Obramowanie od strony projektowanego chodnika wykonane poprzez ułożenie krawężnika betonowego 15x22x100 – krawężnik wystający,
- Krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na ławie betonowej z oporem (beton C12/15),
- Warstwa ścieralna – kostka betonowa typu „Behaton” czerwona gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31.5 mm gr. 20 cm,
- Warstwa odsączająca – podsypka piaskowa gr. 15 cm,
- Grubość całkowita konstrukcji – 47 cm,

## **3. Konstrukcja chodnika**

- Warstwa ścieralna – kostka betonowa typu „Holland” szara gr. 6 cm,
- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm,



- Grubość całkowita konstrukcji 25 cm,
- Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

### **III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia: **do 28 października 2016r.**

### **IV. KRYTERIA OCENY OFERT**

1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest - CENA BRUTTO 100%
2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny

### **V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY**

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Wskazany przedmiar i zakres robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

**W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie  
w terenie warunków wykonania zamówienia.**

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności np. ubezpieczenia, uporządkowanie terenu, prawidłowe oznakowanie, zabezpieczenie prowadzonych robót oraz inne koszty związane z realizacją zadania.
7. **Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy.**
8. Cena ofertowa musi uwzględniać także zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy w zakresie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach zatwierdzonej przez odpowiedni Ośrodek Geodezji i Kartografii.



## **VI. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest, aby Wykonawca dysponował osobą lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o odpowiedniej specjalności adekwatnej dla przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej lub równoważne obowiązujące w krajach nie należących do Unii Europejskiej, łącznie z posiadaniem przez tą osobę zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzającą wpis danej osoby na listę członków właściwej izby i aktualne OC.

## **VII. FORMA OFERTY**

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) oraz oferta wariantowa wykonania przedmiotu zamówienia, o której mowa w warunkach wymaganych od wykonawców.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty.
8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest Mariusz Grabiński tel.(23) 654 10 14 wew. 35.

## VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

**Urząd Gminy Łowo-Osada  
ul. Wyzwolenia 5  
13-240 Łowo-Osada**

Oferta na „**Budowę zatoki autobusowej w ciągu ul. Dworcowej w msc. Narzym**”

2. Ofertę należy przesłać do dnia: **30.08.2016r.** do godz. **11<sup>15</sup>** (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)  
- pocztą na adres : **Urząd Gminy 13 – 240 Łowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5**
3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Łowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada, pok. 9.

## IX. OTWARCIE OFERT

1. Termin otwarcia ofert: w dniu **30.08.2016r.** o godz. **11<sup>30</sup>** w siedzibie **Urzędu Gminy w Łowie – Osadzie, 13-240 Łowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.**
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz cenę.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty



## X. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

## XI. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o odpowiedniej specjalności adekwatnej dla przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej lub równoważne obowiązujące w krajach nie należących do Unii Europejskiej, łącznie z posiadaniem przez tą osobę zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzającą wpis danej osoby na listę członków właściwej izby i aktualne OC.

Z up. Wójta  
*Marek Wiśniewski*  
Sekretarz Gminy

