
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Jeżowie
Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : Jeżowe, dz. nr ewid. 7011/1, 7011/7, 7011/8
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : Jeżowe 136A
37-430 Jeżowe
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Wór
ul. Wesoła 1
37 - 400 Nisko
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Piwnice						
2	1 piętro - gabinety lekarskie						
3	Przychodnia dzieci zdrowych i chorych						
4	Apteka						
5	Roboty uzupełniające						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45211000-9	Piwnice			
1.1	KSNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 5.33	m ² m ²	 5.330	
				RAZEM	5.330
1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.51	m ² m ²	 4.510	
				RAZEM	4.510
1.3	KSNR 2 1003-01	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.4	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi stalowe piwnica, pom. techniczne 2 piętro 5.33	m ² m ²	 5.330	
				RAZEM	5.330
1.5	KSNR 2 1202-04	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych - do kotłowni i pom. technicznego z ościeżnicą kompletne Krotność = 2 2.31	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
1.6	KNR-W 7-12 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - analogia: malowanie posadzki piwnic farbą do betonu 80.65	m ² m ²	 80.650	
				RAZEM	80.650
1.7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - piwnica i kotłownia, farba lateksowa 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
1.8	KNNR 2 1401-01	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną - analogia: malowanie farbą lateksową ścian i sufitów - piwnice i kotłownia 347.35	m ² m ²	 347.350	
				RAZEM	347.350
1.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: drzwi i przegrody do boksów piwnicznych, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, konstrukcja spawana z profilu zamkniętego 40x40x2,5, wypełnienie siatką ocynkowaną, łącznie 40,1m ² 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	45215000-7; 45400000-1	1 piętro - gabinety lekarskie			
2.1	KSNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 43.2	m ² m ²	 43.200	
				RAZEM	43.200
2.2	KSNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 8.59	m ³ m ³	 8.590	
				RAZEM	8.590
2.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 137.55	m ² m ²	 137.550	
				RAZEM	137.550
2.4	KSNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - rozebranie posadzki i podłoża betonowego 23.6	m ³ bet. m ³ bet.	 23.600	
				RAZEM	23.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
2.6	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3.57	m ³ m ³	 3.570	
				RAZEM	3.570
2.7	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 167.7	m ² m ²	 167.700	
				RAZEM	167.700
2.8	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia: dla drzwi wewnętrznych, szer. ścian 12cm, nadproża prefabrykowane 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
2.9	KSNR 3 0403-02	Rozbiórka elementów żelbetowych 5.53	m ³ bet. m ³ bet.	 5.530	
				RAZEM	5.530
2.10	KSNR 2 0101-06	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych 20.63	m ² m ²	 20.630	
				RAZEM	20.630
2.11	KSNR 2 0103-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 0.024	t t	 0.024	
				RAZEM	0.024
2.12	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 0.462	t t	 0.462	
				RAZEM	0.462
2.13	KSNR 2 0105-06	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 5.15	m ³ m ³	 5.150	
				RAZEM	5.150
2.14	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.16	m ³ m ³	 1.160	
				RAZEM	1.160
2.15	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 30.35	m m	 30.350	
				RAZEM	30.350
2.16	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.0*22	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
2.17	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia: futryny drewniane nastawne 39.6	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
2.18	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetów o szer. 27cm, gr. 3cm 25.2	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
2.19	KSNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 348	m ² m ²	 348.000	
				RAZEM	348.000
2.20	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
2.21	KSNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram., beton., podciągach, belkach, biegach schod., płytach wiórowo-cem. 30.95	m ² m ²	 30.950	
				RAZEM	30.950
2.22	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kanałów wentylacyjnych 54.3	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.23	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH - analogia: zatopienie kątowników aluminiowych ochronnych w tynku/gładzi 132	m m	 132.000	
				RAZEM	132.000
2.24	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - analogia: 2-krotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów Krotność = 2 1060.70	m ² m ²	 1060.700	
				RAZEM	1060.700
2.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity przed malowaniem 994.70	m ² m ²	 994.700	
				RAZEM	994.700
2.26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany przed ułożeniem lamperii z tynku mozaikowego 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
2.27	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farbą lateksową 994.70	m ² m ²	 994.700	
				RAZEM	994.700
2.28	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
2.29	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 165.2	m ² m ²	 165.200	
				RAZEM	165.200
2.30	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (łazienka) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.31	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - wyrównanie nierówności, uzupełnienie po rozebranych ścianach, zniwelowanie różnic wysokości posadzek 72.98	m ² m ²	 72.980	
				RAZEM	72.980
2.32	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 243.25	m ² m ²	 243.250	
				RAZEM	243.250
2.33	KSNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm 243.25	m ² m ²	 243.250	
				RAZEM	243.250
2.34	KSNR 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 20.5	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
2.35	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 222.75	m ² m ²	 222.750	
				RAZEM	222.750
2.36	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 243.25	m ² m ²	 243.250	
				RAZEM	243.250
2.37	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15cm, gr. 3mm 243.25	m ² m ²	 243.250	
				RAZEM	243.250
2.38	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² - posadzka z płytek gresowych typu "tartan" antypoślizgowa (min. R11) 20.5	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
2.39	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 42.02	m m	 42.020	
				RAZEM	42.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.40	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dostawa i montaż: wykładzina podłogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektów użyteczności publicznej, szpitali, szkół; grubości 2,5mm, łączenie przez spawanie wraz z wykonaniem cokolików szer. 15cm 222.75+29.77	m ² m ²	 252.520	 252.520
				RAZEM	252.520
2.41	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - analogia: spawanie wykładziny 222.75+29.77	m ² m ²	 252.520	 252.520
				RAZEM	252.520
2.42	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 27.85	m ³ m ³	 27.850	 27.850
				RAZEM	27.850
2.43	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirow betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 4.85 + 23.6	m ³ m ³	 28.450	 28.450
				RAZEM	28.450
2.44	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: odbojnica na ścianę o szerokości 30cm z płyty meblowej wiórowej gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV o grubość 1mm, montaż na wysokości oparcia krzeseł, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dług. łączna 44m 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.45	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: krzesła metalowe, siedzisko oraz oparcie tapicerowane, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, montowane w zestawy: po 3szt - 7 kpl, po 2 szt - 2 kpl, po 4 szt - 2 kpl, po 7 szt - 3 kpl, po 8 szt - 1 kpl - montaż na parterze i piętrze zgodnie z projektem technologii oraz kosze metalowe na śmieci ze stali szlifowanej, matowej z wyjmowanym plastikowym wiaderkiem, z przyciskiem pedałowym o pojemności 20 litrów - 5 szt piętro (w każdym WC i 2 na poczekalni); 4 szt parter (w każdym WC i 2 na poczekalni) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	45215000-7; 45400000-1	Przychodnia dzieci zdrowych i chorych			
3.1	KSNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 25.2	m ² m ²	 25.200	 25.200
				RAZEM	25.200
3.2	KSNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 5.41	m ³ m ³	 5.410	 5.410
				RAZEM	5.410
3.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 71.55	m ² m ²	 71.550	 71.550
				RAZEM	71.550
3.4	KSNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - rozebranie posadzki i podłoża betonowego 10.6	m ³ bet. m ³ bet.	 10.600	 10.600
				RAZEM	10.600
3.5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 27	m m	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
3.6	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 5.065	m ³ m ³	 5.065	 5.065
				RAZEM	5.065
3.7	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 65.4	m ² m ²	 65.400	 65.400
				RAZEM	65.400
3.8	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia: dla drzwi wewnętrznych, szer. ścian 12cm, nadproża prefabrykowane 6.5	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
3.9	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 23.1	m ² m ²	 23.100	 23.100
				RAZEM	23.100
3.10	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia: futryny drewniane nastawne 23.1	m ² m ²	 23.100	 23.100
				RAZEM	23.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.11	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetów o szer. 27cm, gr. 3cm 9.6	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
3.12	KSNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 156	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
3.13	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 27	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
3.14	KSNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. 38.8	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
3.15	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kanałów wentylacyjnych 22.66	m ² m ²	 22.660	
				RAZEM	22.660
3.16	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH - analogia: zatopienie kątowników aluminiowych ochronnych w tynku/gładzi 84	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
3.17	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - analogia: 2 krotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów Krotność = 2 565.5	m ² m ²	 565.500	
				RAZEM	565.500
3.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity przed malowaniem 517.5	m ² m ²	 517.500	
				RAZEM	517.500
3.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany przed ułożeniem lamperii z tynku mozaikowego 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
3.20	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farbą lateksową 517.5	m ² m ²	 517.500	
				RAZEM	517.500
3.21	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
3.22	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 49.4	m ² m ²	 49.400	
				RAZEM	49.400
3.23	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (łazienka) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.24	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - wyrównanie nierówności, uzupełnienie po rozebranych ścianach, zniwelowanie różnic wysokości posadzek 39.69	m ² m ²	 39.690	
				RAZEM	39.690
3.25	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 132.3	m ² m ²	 132.300	
				RAZEM	132.300
3.26	KSNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm 132.3	m ² m ²	 132.300	
				RAZEM	132.300
3.27	KSNR 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 9.2	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.28	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 123.1	m ² m ²	 123.100	
				RAZEM	123.100
3.29	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 132.3	m ² m ²	 132.300	
				RAZEM	132.300
3.30	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15cm, gr. 3mm 132.3	m ² m ²	 132.300	
				RAZEM	132.300
3.31	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² - posadzka z płytek gresowych typu "tartan" antypoślizgowa (min. R11) 9.2	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
3.32	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 17.64	m m	 17.640	
				RAZEM	17.640
3.33	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dostawa i montaż: wykładzina podłogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektów użyteczności publicznej, szpitali, szkół; grubości 2,5mm, łączenie przez spawanie wraz z wykonaniem cokolików szer. 15cm 123.1+15.79	m ² m ²	 138.890	
				RAZEM	138.890
3.34	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - analogia: spawanie wykładziny 123.1+15.79	m ² m ²	 138.890	
				RAZEM	138.890
3.35	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 15.43	m ³ m ³	 15.430	
				RAZEM	15.430
3.36	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 10.6	m ³ m ³	 10.600	
				RAZEM	10.600
3.37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: kontuar - recepcja, zgodnie z rys. A10 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.38	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: odbojnica na ścianę o szerokości 30cm z płyty meblowej wiórowej gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV o grubość 1mm, montaż na wysokości oparcia krzeseł, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dług. łączna 32m 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.39	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: stolik do przewijania niemowląt 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 45215000-7; 45400000-1 Apteka					
4.1	KSNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
4.2	KSNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3.36	m ³ m ³	 3.360	
				RAZEM	3.360
4.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 83.1	m ² m ²	 83.100	
				RAZEM	83.100
4.4	KSNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - rozebranie posadzki i podłoża betonowego 9.7	m ³ bet. m ³ bet.	 9.700	
				RAZEM	9.700
4.5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.6	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		138.6	m ²	138.600	
				RAZEM	138.600
4.7	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia: dla drzwi wewnętrznych, szer. ścian 12cm, nadproża prefabrykowane 13	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
4.8	KNR-W 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m ² - analogia: okno podawcze PVC wewnętrzne 0.54	m ²		
			m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
4.9	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.0*12	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
4.10	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia: futryny drewniane nastawne 21.6	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
4.11	KSNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 277.2	m ²		
			m ²	277.200	
				RAZEM	277.200
4.12	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetów o szer. 27cm, gr. 3cm 10.8	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
4.13	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
4.14	KSNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. 26.25	m ²		
			m ²	26.250	
				RAZEM	26.250
4.15	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kanałów wentylacyjnych 39.04	m ²		
			m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
4.16	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH - analogia: zatopienie kątowników aluminiowych ochronnych w tynku/gładzi 96	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
4.17	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - analogia: 2-krotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów Krotność = 2 544.76	m ²		
			m ²	544.760	
				RAZEM	544.760
4.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity przed malowaniem 498.56	m ²		
			m ²	498.560	
				RAZEM	498.560
4.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany przed ułożeniem lamperii z tynku mozaikowego 46.2	m ²		
			m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
4.20	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farbą lateksową 498.56	m ²		
			m ²	498.560	
				RAZEM	498.560
4.21	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika 46.2	m ²		
			m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
4.22	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 92.36	m ²		
			m ²	92.360	
				RAZEM	92.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.23	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - wyrównanie nierówności, uzupełnienie po rozebranych ścianach, zniwelowanie różnic wysokości posadzek 32.06	m ² m ²	 32.060	
				RAZEM	32.060
4.24	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 106.85	m ² m ²	 106.850	
				RAZEM	106.850
4.25	KSNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm 106.85	m ² m ²	 106.850	
				RAZEM	106.850
4.26	KSNR 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 2.9	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
4.27	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 103.95	m ² m ²	 103.950	
				RAZEM	103.950
4.28	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 106.85	m ² m ²	 106.850	
				RAZEM	106.850
4.29	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15cm, gr. 3mm 106.85	m ² m ²	 106.850	
				RAZEM	106.850
4.30	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - posadzka z płytek gresowych typu "tartan" antypoślizgowa (min. R11) 2.9	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
4.31	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.4	m m	 7.400	
				RAZEM	7.400
4.32	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dostawa i montaż: wykładzina podłogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektów użyteczności publicznej, szpitali, szkół; grubości 2,5mm, łączenie przez spawanie wraz z wykonaniem cokolików szer. 15cm 103.95+14.1	m ² m ²	 118.050	
				RAZEM	118.050
4.33	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - analogia: spawanie wykładziny 103.95+14.1	m ² m ²	 118.050	
				RAZEM	118.050
4.34	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 14.99	m ³ m ³	 14.990	
				RAZEM	14.990
4.35	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 9.7	m ³ m ³	 9.700	
				RAZEM	9.700
5	Roboty uzupełniające				
5.1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego z podmurówką i fundamentem betonowym, utylizacja materiałów, dowiezienie ziemi na zasypianie wykopów, plantowanie terenu i zasianie trawy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	Kalkulacja własna	Dostawa, sadzenie i pielęgnacja: tuja szmaragdowa, wys. sadzonki 110-140cm, 100szt. - miejsce sadzenia z uzgodnieniem z użytkownikiem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7607.0432		
				RAZEM	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0650		
2.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	5.2530		
3.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	3920.1800		
4.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.2825		
5.	cement portlandzki 25	t	1.0184		
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2496		
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	1.0704		
8.	Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego z podmurówką i fundamentem betonowym, utylizacja materiałów, dowieszenie ziemi na zasypianie wykopów, plantowanie terenu i zasianie trawy	kpl	1.0000		
9.	deski iglaste obrzynane 14-25 mm kl. III	m ³	0.0825		
10.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1357		
11.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0413		
12.	Dostawa i montaż: drzwi i przegrody do boksów piwnicznych, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, konstrukcja spawana z profilu zamkniętego 40x40x2,5, wypełnienie siatką ocynkowaną 50x50mm, łącznie 40,1m ²	kpl	1.0000		
13.	Dostawa i montaż: komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (łazienka) zgodnie z dokumentacją	kpl	2.0000		
14.	Dostawa i montaż: kontuar - recepcja	kpl	1.0000		
15.	Dostawa i montaż: krzesła metalowe, siedzisko oraz oparcie tapicerowane, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, montowane w zestawie: po 3szt - 7 kpl, po 2 szt - 2 kpl, po 4 szt - 2 kpl, po 7 szt - 3 kpl, po 8 szt - 1 kpl - montaż na parterze i piętrze zgodnie z projektem technologii oraz kosze metalowe na śmieci ze stali szlifowanej, matowej z wyjmowanym plastikowym wiaderkiem, z przyciskiem pedałowym o pojemności 20 litrów - 5 szt piętro (w każdym WC i 2 na poczekalni); 4 szt parter (w każdym WC i 2 na poczekalni)	kpl	1.0000		
16.	Dostawa i montaż: odbojnica na ścianę o szerokości 30cm z płyty meblowej wiórowej gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV o grubość 1mm, montaż na wysokości oparcia krzesel, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dług. łączna 32m	kpl	1.0000		
17.	Dostawa i montaż: odbojnica na ścianę o szerokości 30cm z płyty meblowej wiórowej gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV o grubość 1mm, montaż na wysokości oparcia krzesel, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dług. łączna 44m	kpl	1.0000		
18.	Dostawa i montaż: stolik do przewijania niemowląt	kpl	1.0000		
19.	Dostawa, sadzenie i pielęgnacja: tuja szmaragdowa, wys. sadzonki 110-140cm, 100szt.	kpl	1.0000		
20.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1559		
21.	Drzwi stalowe rozwierane przeciwpożarowe	kg	369.6000		
22.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1688.4000		
23.	farba do betonu	dm ³	10.2506		
24.	Farba lateksowa	dm ³	666.4844		
25.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	578.8800		
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	10.8922		
27.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.1088		
28.	klamry ciesielskie	kg	5.4404		
29.	klej winylowy	kg	305.6760		
30.	kliny z drewna	m ³	0.0046		
31.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	671.3420		
32.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	86.8320		
33.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	177.4800		
34.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	51.0400		
35.	masa tynkarska mozaikowa	kg	881.1000		
36.	nadproże prefabrykowane, dla drzwi wewnętrznych	m	33.1500		
37.	narożniki ochronne aluminiowe perforowane	m	327.6000		
38.	okna podawcze PVC wewnętrzne	m ²	0.5400		
39.	ościeżnice drewniane nastawne	m ²	84.3000		
40.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1	szt	3.0000		
41.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	545.1120		
42.	pastą podłogową bezbarwną	kg	50.9460		
43.	piasek do zapraw	m ³	6.6839		
44.	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm typ A (GKB)	m ²	119.4800		
45.	płytki ceramiczne szkliwione	m ²	313.0992		
46.	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm	m ²	9.0531		
47.	Płytki gresowe typu "tartan" 30x30 cm antypoślizgowa (min. R11)	m ²	34.2300		
48.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	3047.9400		
49.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m ³	25.3260		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
50.	płyty z konglomeratów kamiennych gr. 3cm - szerokość 27cm	m ²	14.1360		
51.	preparat gruntujący do ścian	dm ³	442.3672		
52.	preparat gruntujący do ścian - pod nawierzchnie z tynku mozaikowego	dm ³	35.2440		
53.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	9.1200		
54.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	kg	24.1440		
55.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	kg	464.7720		
56.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	15.2838		
57.	profile CW	m	213.4400		
58.	profile UW	m	82.3600		
59.	Siatka "Rabitz" 15x15mm, fi 3 mm	m ²	492.0480		
60.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	84.3000		
61.	skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne	m ²	5.3300		
62.	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	1206.4560		
63.	taśma spoinowa	m	171.6800		
64.	taśma uszczelniająca	m	134.5600		
65.	wkrety	szt.	1421.0000		
66.	woda	m ³	0.6661		
67.	Woda z rurociągów	m ³	0.8996		
68.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	555.3114		
69.	zaprawa cementowa M 12	m ³	23.0493		
70.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.3192		
71.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	4.5764		
72.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	16.0927		
73.	zaprawa gipsowa ORTH ROTRING	t	0.0749		
74.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	1867.7764		
75.	Zaprawa klejowa do pustaków z betonu komórkowego	m ³	3.7170		
76.	zaprawa spoinująca	kg	181.6536		
77.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	2.1092		
78.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	11.7641		
2.	gietarka do prętów	m-g	2.3143		
3.	nożyce do prętów	m-g	2.7936		
4.	prościarka do prętów	m-g	2.0730		
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	102.4996		
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	7.2409		
7.	środek transportowy	m-g	18.1856		
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	28.3188		
9.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	124.3552		
10.	żuraw okienny	m-g	1.0253		
11.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.3120		
				RAZEM	

Słownie: