

**Uchwała Nr XL/313/2014
Rady Miasta Łącuta
z dnia 4 listopada 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łącucie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.z późn. zm), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miasta Łącuta uchwała co następuje:

§ 1.1. Uznaje się za zasadną skargę mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Armii Krajowej 45 w Łącucie przekazaną przez Burmistrza Miasta Łącuta w dniu 11 sierpnia 2014 r. na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łącucie pana Zbigniewa Styrnika.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/313/2014
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 4 listopada 2014 r.**

Komisja Rewizyjna w dniu 27 sierpnia 2014 r. na swoim posiedzeniu rozpatrzyła skargę mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Armii Krajowej 45 w Łańcutie na działalność zarządcy tj. Kierownika MZB w Łańcutie pana Zbigniewa Styrnika.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika MZB złożonymi na piśmie oraz po wysłuchaniu argumentów mieszkańców, Kierownika MZB, głównej księgowej MZB oraz Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych pana Janusza Belza, Komisja uznała skargę za zasadną.

W okresie od 2012 r. do chwili obecnej blok Nr 45, a w szczególności piwnice zalewane są ściekami wypływającymi z niedrożnej kanalizacji, która prawdopodobnie zbiera ścieki sanitarne i wody opadowe. Kierownik MZB zdaniem Komisji nie wykazał należytej staranności i nie doprowadził jako zarządca nieruchomości do takiego funkcjonowania kanalizacji, aby nie dochodziło do awaryjnego zalewania obiektu. Komisja uznała, że argumenty zarządcy tj. Kierownika MZB są na tyle mało przekonujące, iż skarga mieszkańców w ocenie Komisji jest zasadna.