

**Uchwała Nr XXVIII/200/2017**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 2 marca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 ze zm.), Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:*

**§ 1.** Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta i Zarządowi Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Robert Grabowski*



**Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
na okres od 1-04-2017 r. do 31-03-2018 r.**

### **1. Informacje ogólne**

Przedłożone taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Łańcuta na okres 12 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Taryfy określają także:

- 1) warunki stosowania cen;
- 2) warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art.20 - 23 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz.858, z 2006r. tekst jednolity) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat, dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Cena wody dla tej grupy odbiorców taka jak dla I grupy odbiorców.

### **2. Rodzaje prowadzonej działalności**

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Łańcuta.

Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Spółka eksploatuje również oczyszczalnię ścieków. Spółka prowadzi także działalność obejmującą budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz inne usługi.

### **3. Taryfowe grupy odbiorców usług**

Spółka uwzględniając:

- 1) lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 2) zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska;
- 3) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców w porównaniu z kosztami ich wdrożenia;
- 4) sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 5) konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków pod potrzeby odbiorców usług;

dokonała podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe w zakresie dostawy wody i dwie grupy taryfowe w zakresie odprowadzania ścieków i przypisała do poszczególnych grup odpowiadające im koszty.

Wyodrębnione grupy taryfowe to:

**- w zakresie dostawy wody:**

- gr I – gospodarstwa domowe,
- gr II – pozostali odbiorcy,

**- w zakresie zrzutu ścieków:**

- gr I – gospodarstwa domowe,
- gr II – pozostali odbiorcy,

**4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat**

W rozliczeniach z poszczególnymi odbiorcami usług obowiązują różne ceny i stawki opłat oraz różne zasady ich stosowania. W rozliczeniach za wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa: opłata stanowiąca sumę iloczynu ilości oraz ceny za 1 m<sup>3</sup> pobranej wody i miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wprowadzona do taryfy opłata abonamentowa jest uiszczana przez Klienta niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez Klienta czynnego przyłącza wodociągowego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody oraz z tytułu cyklicznych odczytów i rozliczeń, które to koszty nie są związane z ilością dostarczanej wody.

Na podstawie cen określonych w taryfie rozliczane jest także Miasto za ilość wody pobranej z publicznej studni i źródeł ulicznych, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych, zgodnie z zawartą umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa. Cena za odprowadzane ścieki stanowi iloczyn ich ilości oraz ceny za 1 m<sup>3</sup>.

**Wysokość cen za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody**

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto (zł)	VAT (zł)	Cena brutto (zł)
1.	Gospodarstwa domowe	3,30	0,26	3,56
2.	Pozostali odbiorcy	3,80	0,30	4,10

**Miesięczna opłata abonamentowa**

Rodzaj opłaty abonamentowej	Opłata abonamentowa netto (zł/m-c)	VAT (zł)	Opłata abonamentowa brutto (zł/m-c)
Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,00	0,24	3,24

**Wysokość cen za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków**

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto (zł)	VAT (zł)	Cena brutto (zł)
1.	Gospodarstwa domowe	4,75	0,38	5,13
2.	Pozostali odbiorcy	5,73	0,46	6,19

**Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

L.p.	Grupy przedziałów jakości ścieków	Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach*			Stawka netto za 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków**
1	2	3			4
1.	<b>GRUPA I</b> Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>0,00</b>
		BZT <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	do 600	
		ChZT	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	do 1000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	do 380	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	do 100	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	do 60	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	do 10	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	do 15	
2.	<b>GRUPA II</b> Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>1,50</b>
		BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 600 do 1200	
		ChZT	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 1000 do 2000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 380 do 760	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 100 do 200	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	powyżej 60 do 120	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	powyżej 10 do 20	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 15 do 30	
3.	<b>GRUPA III</b> Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>3,00</b>
		BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 1200 do 1800	
		ChZT	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 2000 do 3000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 760 do 1140	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 200 do 300	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	powyżej 120 do 180	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	powyżej 20 do 30	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 30 do 45	

4.	<p align="center"><b>GRUPA IV</b></p> <p>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.</p>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>Zł</b>
		BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 1800 do 2400	
		ChZT	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 3000 do 4000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 1140 do 1520	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 300 do 400	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	powyżej 180 do 240	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	powyżej 30 do 40	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 45 do 60	
5.	<p align="center"><b>GRUPA V</b></p> <p>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.</p>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>Zł</b>
		BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 2400 do 3000	
		ChZT	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 4000 do 5000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 1520 do 1900	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 400 do 500	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	powyżej 240 do 300	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	powyżej 40 do 50	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 60 do 75	
6.	<p align="center"><b>GRUPA VI</b></p> <p>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.</p>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>	<b>Zł</b>
		BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 3000 do 3600	
		ChZT	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	powyżej 5000 do 6000	
		Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 1900 do 2280	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 500 do 600	
		Azot ogólny	mg N/dm <sup>3</sup>	powyżej 300 do 360	
		Fosfor ogólny	mg P/dm <sup>3</sup>	powyżej 50 do 60	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm <sup>3</sup>	powyżej 75 do 90	

\* bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.

\*\* do stawek netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

## **5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.**

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt 1.

Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej umowie.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w stosunku do wody powiększone o miesięczną opłatę abonamentową.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku braku możliwości odczytu, obciążenie będzie miało charakter zaliczki w wysokości dotychczasowego przeciętnego zużycia, która zostanie rozliczona w okresie obrachunkowym następnym po ustaniu przeszkód uniemożliwiających odczyt.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są po odczycie wodomierza w okresach od jednego do trzech miesięcy, w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

## **6. Warunki stosowania cen i opłat**

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako sumę iloczynu taryfowych cen oraz odpowiadającej im ilości świadczonych usług i stawki miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku przemysłowego odbiorcy usług doliczana będzie opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąca iloczyn stawki z danej grupy przekroczeń oraz ilości świadczonych usług. Bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT.

## **7. Zakres świadczonych usług**

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia

w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.

W przypadku zbiorowego odprowadzanie ścieków, występuje zróżnicowany zakres usług a związany jest z jakością odprowadzanych ścieków przez poszczególne grupy taryfowe, jak również dyspozycją oczyszczalni ścieków pod potrzeby danej grupy taryfowej.

#### **8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.**

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi.

Bieżące analizy jakości wody wykonywane są przez własne laboratorium oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łańcucie. Zawartości zanieczyszczeń w ściekach określone są przez własne laboratorium oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W systemie dyżurów pracuje organizacyjnie wydzielone pogotowie wodnokanalizacyjne, które na bieżąco usuwa zgłaszane awarie.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIESTA

*Robert Grabowski*