


ŚCIANA S1	Bocna
	2x Płyta g-k 1,25 cm
	Parozalocja
	Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
	Istniejąca ściana 12,5cm
ŚCIANA S2	Worstwa wykończeniowa
	2x Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Parozalocja
	Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
	Beton komórkowy 12 cm
	Tyrk mineralny RAŁ 7004 1,5 cm
ŚCIANA S3	Worstwa wykończeniowa
	2x Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Parozalocja
	Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
	Cegła pełna 12,5cm
ŚCIANA S4	Bocna
	Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Profil stalowy/wetna mineralna 5cm
	Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Worstwa wykończeniowa
ŚCIANA S5	Worstwa wykończeniowa
	Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Istn. ściana z cegły pełnej 12,5cm
	Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Worstwa wykończeniowa
ŚCIANA S6 EI 120	Worstwa wykończeniowa
	Płyta g-k 1,25 cm typu H
	Istn. ściana z cegły pełnej 12,5cm
	2x Płyta g-k 1,25cm ognioodporną typu F
	Worstwa wykończeniowa
ŚCIANA S7 EI 120	Worstwa wykończeniowa
	2x Płyta g-k 1,25cm ognioodporną typu F
	Parozalocja
	Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
	Beton komórkowy 12 cm
	Tyrk mineralny RAŁ 7004 1,5 cm

instalacja z.w. PE DN32  
 instalacja hydrantowa PE DN50  
 stal DN40



<b>867-16</b> BRANŻA <b>SANITARNA</b>	ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69
	ul. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ GMIANA LIPUSZ	ul. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ GMIANA LIPUSZ
SKALA <b>1:50</b>	INWESTOR: GMIANA LIPUSZ	INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedskłola na funkcję zlokalizacji i rozbudowa budynku - doociepnie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek zlokalizacji, budowę placu zabaw i parkingu; dz. 436, obręb Lipusz
NR RYS. <b>11</b>	PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/69/2002	DATA <b>01.2017</b>
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Korona upr. nr POW/0043/PWBS/16	Instalacja wod-kan budynku gospodarczego – kotłowni	

LEGENDA:  
 [Symbol] Ściana EI 120  
 [Symbol] rozbiórka ściany lub usunięcie elementu  
 [Symbol] gaśnica, masa środka gaśniczego 2 kg