


Żłobek w Lipuszu- ceramika

- toaleta dla dzieci(pom.1/05;1/08)

Umywalka

Rysunek 1.




$H = (\pm 5\%) 16\text{cm}$

Parametry techniczne:	
Szerokość	$(\pm 5\%) 50\text{cm}$
Głębokość do ściany	$(\pm 5\%) 42\text{cm}$
Wysokość bez syfonu	$(\pm 5\%) 16\text{cm}$
Otwór na baterie	1
Otwór przelewowy	Tak
Montaż	Ścienne, zawieszana
Kolor	Biała
Kształt	Zbliżony do Rysunku 1
Materiał	Porcelana
Certyfikaty	Certyfikat ISO 14001 Certyfikat ISO 9001:2008

Żłobek w Lipuszu- ceramika

- toaleta dla dzieci(pom. 1/05; pom. 1/08)


Miska WC podwieszana+ stelaż podtynkowy do WC



Parametry techniczne miski WC podwieszanej:	
Szerokość	(+/-5%) 33cm
Głębokość	(+/-5%) 53,5m
Deska WC	Biała, twarda, zawiasy nierdzewne
Kolor Miski WC	Biała
Materiał Miski WC	Porcelana
Certyfikaty	Certyfikat ISO 14001 Certyfikat ISO 9001:2008


Żłobek w Lipuszu- drzwi wewnętrzne

- drzwi wewnętrzne



Usłojenie pionowe

- drzwi wewnętrzne łazienkowe



Usłojenie pionowe

Parametry techniczne	
Ramy drzwi	Rama z drewna sosnowego
Kolor ramy	Ramy w kolorze skrzydła
Struktura	Drzwi z drewna sosnowego
Opcja drzwi	Przylgowe
Liczba zawiasów	2
Szyby	Hartowane, matowe
Klamki	Z rozetami
Wypełnienie skrzydła	Lite drewno
Ilość szymb w drzwiach wewnętrznych	Brak

Żłobek w Lipuszu- drzwi wewnętrzne- ciąg dalszy

Parametry techniczne	
Ilość szyb w drzwiach wewnętrznych łazienkowych	1 bulaj
Otwory w drzwiach łazienkowych	Otwory pod tuleje wentylacyjne
Zamki w drzwiach łazienkowych	Zamki z blokadą łazienkową
Zamki w drzwiach wewnętrznych	Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
Powłoki malarskie	Z palety RAL lub NCS(pom1/01-1/02; pom1/04-1/02), bejca(pom1/08-1/09; pom1/05-1/07; pom1/06-1/07;pom1/07-1/11)


- kolory do ustalenia

- kolor bejcy- dąb bielony, zbliżony do koloru próbki
(pom1/08-1/09;
pom1/05-1/07; pom1/06-1/07;pom1/07-1/11)



Próbka koloru

- kolor NCS(S 0540-B10G)kolor zbliżony do koloru próbki
(pom1/01-1/02)



Próbka koloru

- kolor NCS(S 2005-Y50R)kolor zbliżony do koloru próbki
(pom1/04-1/02)



Próbka koloru

Żłobek w Lipuszu- podłogi

- Linoleum z materiałów naturalnych


PARAMETRY TECHNICZNE	NORMA	Linoleum z materiałów naturalnych
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874 Obiektowa Przemysłowa	Klasy: 34 43
Grubość całkowita	En ISO 24346	min. 2.5mm
Wgniecenia resztkowe	En ISO 24341-1	0,15mm(+/-5%)
Odporność na kółka meblowe	En 425	nadaje się do stosowania pod meble na kółkach
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	Metoda 3: Niebieska skala min. 6
Giętkość i ugięcie	En ISO 24344	∅ 60mm(+/-5%)
Odporność na zabrudzenia i chemikalia	En ISO 26987	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników takich jak alkohol, benzyna, spitytus, itp.
Bakteriostatyka		Posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne potwierdzone przez niezależne laboratoria, między innymi wobec szczepów MRSA
Przewodność cieplna	En 12524	0.17W/m·K (+/-5%)
Napięcie elektrostatyczne osób	En 1815	<2kV
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
Tłumienie odgłosów uderzeniowych	En ISO 717-2	≤ 7dB
Odporność elektryczna	En 1081	$1 \cdot 10^6 < R_1 < 1 \cdot 10^8 \Omega$ rozpraszające ładunki statyczne
Antypoślizgowość	En 13893	DS: ≥0.30
Reakcja na ogień	En 13501-1	C _s s1

Żłobek w Lipuszu- ceramika

- toaleta dla dzieci(pom1/05;1/08)

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa z mieszaczem


Rysunek 2.



Parametry techniczne:	
Wysokość	(+/-5%)14,5cm
Typ	Stojąca
Materiał	Mosiądz
Wylewka	Stała
Kształt	Zbliżony do Rysunku 2.
Montaż	1- otworowy
Kolor	Chrom

Żłobek w Lipuszu- klamki z rozetą

Rysunek 3.




- do drzwi łazienkowych zamek z blokadą łazienkową
- do pozostałych drzwi wewnętrznych zamek dostosowany pod wkładkę patentową

Parametry techniczne:	
Materiał	Mosiądz
Kształt	Zbliżony do Rysunku 3.
Kolor	Chrom- satyna

Żłobek w Lipuszu- brodzik


- Pomieszczenie 1/05;1/08



Parametry techniczne miski brodzika:	
Szerokość	(+/-5%) 80cm
Głębokość	(+/-5%) 80cm
Wysokość	(+/-5%) 41cm
Kolor	Biały
Materiał brodzika	Akryl
Certyfikaty	Certyfikat ISO 14001 Certyfikat ISO 9001:2008

Żłobek w Lipuszu- natrysk(bateria + słuchawka)

- Pomieszczenie 1/05;1/08



Parametry techniczne natrysku(bateria+ słuchawka):

Materiał	Mosiądz
Wysokość stelażu do słuchawki	(+/-5%) 66cm
Materiał węża	Metalowy
Typ baterii	Ścienna
Kolor	Chrom


Żłobek w Lipuszu- drzwi wewnętrzne- aluminiowe

-pom1/10-1/09;1/09-1/07;1/07-1/04

Parametry techniczne	
Ilość szyb	1
Ramy drzwi	Aluminium
Zamki w drzwiach wewnętrznych	Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
Powłoki malarskie	Z palety RAL lub NCS
Szkło	Bezpieczne


- kolory do ustalenia

- kolor NCS(S 0540-B10G)kolor zbliżony do koloru próbki (pom1/10-1/09)




Próbka koloru

- kolor NCS(S 2005-Y50R)kolor zbliżony do koloru próbki (pom1/07-1/04)



Próbka koloru

- kolor biały (pom1/09-1/07)



Próbka koloru

Żłobek w Lipuszu- podłogi - Linoleum z materiałów naturalnych

Pomieszczenie 1/01; 1/10;1/04



- jeden kolor
- podłoga- kolor jasnoszary

Próbka koloru



Żłobek w Lipuszu- Farby

Parametry techniczne	
Rodzaj	Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa
Odporność na szorowanie (PN-EN ISO 11998:2007)	Klasa 1 (według PN-EN 13300:2002)
Stopień połysku	Mat
Zmywalność	Zmywalna


- kolory do ustalenia z inwestorem

Żłobek w Lipuszu- gres mat

-Pomieszczenie 1/07;1/09;1/08;1/05;1;02

Gres mat- parametry techniczne	
Wymiary (długość)	(+/-5%) 59,8cm
Wymiary (szerokość)	(+/-5%) 59,8cm
Grubość	(+/-5%) 1cm
Klasa nasiąkliwości	Grupa I
Klasa ścieralności	Klasa IV,V
Stopień antypoślizgowości	Co najmniej R10
Odporność płytek na środki chemiczne	Co najmniej 3

- kolory do ustalenia




Żłobek w Lipuszu- płytki łazienki

- Pomieszczenie: 1/05; 1/08


Glazura(ściany)- parametry techniczne	
Wymiary (długość)	(+/-5%) 60cm
Wymiary (szerokość)	(+/-5%) 30cm
Grubość	(+/-5%) 1,02cm
Odporność płytek na środki chemiczne	Co najmniej 3

- kolory do ustalenia



Gres mat- (podłogi) parametry techniczne	
Wymiary (długość)	(+/-5%) 59,8cm
Wymiary (szerokość)	(+/-5%) 59,8cm
Grubość	(+/-5%) 1cm
Klasa nasiąkliwości	Grupa I
Klasa ścieralności	Klasa IV,V
Stopień antypoślizgowości	Co najmniej R10
Odporność płytek na środki chemiczne	Co najmniej 3

- kolory do ustalenia



Żłobek w Lipuszu- płytki łazienki- obudowa brodzika

- Pomieszczenie:1/05; 1/05


Mozaika szklana(ściany)- parametry techniczne	
Wymiary (długość)	(+/-5%) 30cm
Wymiary (szerokość)	(+/-5%) 30cm
Grubość	(+/-5%) 0,6cm
Wymiary kostki	(+/-5%) 0,25cmx0,25cm
Odporność płytek na środki chemiczne	Co najmniej 3

Żłobek w Lipuszu- gres mat- stopnica(schody)

-Pomieszczenie 1.03

Gres mat- parametry techniczne	
Wymiary (długość)	(+/-5%) 29,8cm
Wymiary (szerokość)	(+/-5%) 59,8cm
Grubość	(+/-5%) 1cm
Klasa nasiąkliwości	Grupa I
Klasa ścieralności	Klasa IV,V
Stopień antypoślizgowości	Co najmniej R10
Odporność płytek na środki chemiczne	Co najmniej 3

- kolory do ustalenia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/10 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/10 - Fototapeta





Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/10 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/01 - Fototapeta



Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/01 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/04 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/04 - Fototapeta





Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/04 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/04 - Fototapeta




Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/09 - Fototapeta




ok30cm



ok10cm


Fototapeta wydrukowana z zdjęcia




Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/07 - Fototapeta



Fototapeta wydrukowana z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/05 - Wydruk na szkle- wklejany w kafle



Wydruk na szkle z zdjęcia




Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/05
- Wydruk na szkle- wklejany w kafle CD.



Wydruk na szkle z zdjęcia




Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/08 - Wydruk na szkle- wklejany w kafle



Wydruk na szkle z zdjęcia



Żłobek w Lipuszu- Pomieszczenie 1/08 - Wydruk na szkłe- wklejany w kafle CD.



Wydruk na szkłe z zdjęcia

