



P1	Posadzka betonowa zbrojona beton B20 zacierana na gładko gr 10 cm (posadzka przemysłowa)
	Płyta styropianowa EPS200-036 PODŁOGA gr. 10cm
	Folia polietylenowa
	Papa asfaltowa izolacyjna x2
	Chudy beton 10cm
	Pospółka 40cm

F1	Membrana kubełkowa
	Styropian typ fundament
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Błoczek betonowy 24cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

P2	* alternatywa: płyta OSB na legarach drewnianych
	Wełna mineralna gr 20cm
	Paroizolacja - folia PCV
	Płyty GKFI x2 na ruszcie metalowym

P3	Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym
	Łaty i kontrłaty
	Wiatroizolacja
	Wiązary dachowy prefabrykowany drewniany

P4	Tynk cienkowarstwowy na siatce
	Styropian 15cm
	Błoczek gazobetonowy gr 24cm
	Tynk cem. wap.

P5	Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym
	Łaty i kontrłaty
	Wiatroizolacja
	Pustka pom. krokwiemi
	Podbitka z desek

Inwestor	GMINA MIETKÓW ul Kolejowa 35 . 55–081 Mietków		
Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWY - REMIZA OSP		
Adres	Stróża gm. Mietków		
Adres geod.	nr dz. 286, Obręb: 0011 STRÓŻA		
Temat projektu	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - REMIZY OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Temat rysunku	PRZEKRÓJ A-A		
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż arch Paweł Miśków	33/08/DOIA	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jadwiga Łoszak	52/DSOKK/2011	
Skala 1:100	Faza PROJEKT ARCHITECTURA	Branża ARCHITEKTURA	Data 10.10.2023 Nr rysunku A-05